

第3類医薬品

肝臓水解物・コンドロイチン配合

新ヘパリーゼ[®] ドリンク

肝臓水解物



コンドロイチン配合

第3類医薬品

販売名：新ヘパリーゼドリンク

[使用上の注意] 相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

- しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

[効能・効果] 滋養強壮、胃腸障害・栄養障害・病中病後・肉体疲労・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体质

[用法・用量] 成人(15才以上)1回1瓶(50mL)を1日1回服用する。なお、15才未満は服用しないこと。

●用法・用量を守ること。

[成 分] 1瓶(50mL)中 肝臓水解物200mg, コンドロイチン硫酸エステルナトリウム200mg, ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン20mg, ゴミシエキス54mg(ゴミシ300mgに相当), ジオウ乾燥エキス100mg(ジオウ500mgに相当), タウリン1000mg, ピタミンB₂リン酸エステル3mg, ピタミンB₆5mg, ニコチン酸アミド12mg(アルコール0.1mL以下)

添加物: 果糖ブドウ糖液糖, カラメル, 安息香酸Na, プチルパラベン, クエン酸, クエン酸Na, 香料, プロピレングリコール, バニリン, エチルバニリン, 安息香酸, pH調節剤

●本剤に配合されているピタミンB₂リン酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

[保管及び取扱い上の注意](1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)本剤はまれに混濁することがあります、薬効には変わりありません。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3661-2080

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

ヘパリーゼはゼリア新薬工業(株)の登録商標です。

J11N