

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮痛消炎薬

新ハイスイッチ・P

第3類医薬品

- ・新ハイスイッチ・Pは、腰痛、関節痛、筋肉痛に悩む人や捻挫、打撲を治療する人のために研究された親水性軟膏です。腰痛、関節痛、打撲など一連の痛みは、筋肉や関節が異常に緊張して神経を圧迫しているか、又は炎症を起こしているためです。
- ・新ハイスイッチ・Pはこれらの痛みを出来るだけ早く軽くするために処方された軟膏で、消炎作用とともに、末梢神経を麻痺させて痛みをやわらげ、血管を拡張し、血流を増大します。
- ・新ハイスイッチ・Pは、のびが良く、ベタつきの少ない軟膏です。親水性ですので衣服に付いても水で洗い落とせます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないで下さい

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。なお、症状により適宜増減する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- (4)本剤は外用にのみ使用して下さい。

成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
dl-カンフル	6.00g	刺激作用により血行を促進し、鎮痛作用をあらわします。
l-メントール	6.00g	冷感を与え知覚神経麻痺作用により鎮痛、鎮痒作用をあらわします。
サリチル酸メチル	8.00g	体内に吸収され分解し、サリチル酸となり鎮痛消炎作用をあらわします。
ニコチン酸ベンジル	0.05g	血流を増大させ、皮膚温を上昇させます。
ノニル酸ワニリルアミド	0.05g	血流を増大させ、皮膚温を上昇させます。

添加物としてセタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、ラウリル硫酸Na、ポリソルベート60、その他3成分を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にご連絡下さい。

日本ゼトック株式会社

電話：0120-886-440

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

日本ゼトック株式会社

東京都新宿区西新宿1-26-2