

目次

【2月掲載情報の目次】

- ・追加掲載_2月版 2 ページ
- ・削除掲載_2月版 1 2 ページ
- ・未掲載_2月版 1 3 ページ

追加掲載_2月版

【追加掲載情報に関する説明】

- ・当月データベースに添付文書情報を新規掲載した薬品です。
- ・新薬欄に 印があるものは、当月データベースにおいて追加された医薬品です。
印が無いものに関しては、既に薬品マスタに登録されているものについて、
今回の更新にて、添付文書情報が掲載された医薬品になります。
- ・告示日は、新薬欄 印の薬品が官報告示品の場合に告示日が入ります。

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|----|-----|
| 1119402A3050 | プロポフォル1%静注100mL「日医工」 | プロポフォル注射液 | 1g100mL1瓶 | 日医工 | | |
| 1119402A3068 | プロポフォル1%静注100mL「マイラン」 | プロポフォル注射液 | 1g100mL1瓶 | マイラン製薬 | | |
| 1119402A3076 | プロポフォル静注1%「KAB」 | プロポフォル注射液 | 1g100mL1瓶 | フレゼニウス カービ | | |
| 1179038F4081 | リスペリドン錠0.5mg「マイラン」 | リスペリドン錠 | 0.5mg1錠 | マイラン製薬 | | |
| 1179038F7048 | リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」 | リスペリドン錠 | 0.5mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 1179038F7056 | リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | リスペリドン錠 | 0.5mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 1179041F3249 | パロキセチン錠5mg「JG」 | パロキセチン塩酸塩水和物錠 | 5mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 1179041F3257 | パロキセチン錠5mg「科研」 | パロキセチン塩酸塩水和物錠 | 5mg1錠 | ダイト | | |
| 1179042C1031 | クエチアピン細粒50%「EE」 | クエチアピソフマル酸塩細粒 | 50%1g | 高田製薬 | | |
| 1179042C1040 | クエチアピン細粒50%「アメル」 | クエチアピソフマル酸塩細粒 | 50%1g | 共和薬品 | | |
| 1179042C1058 | クエチアピン細粒50%「サワイ」 | クエチアピソフマル酸塩細粒 | 50%1g | 沢井製薬 | | |
| 1179042C1066 | クエチアピン細粒50%「三和」 | クエチアピソフマル酸塩細粒 | 50%1g | シオノケミカル | | |
| 1179042C1074 | クエチアピン細粒50%「テバ」 | クエチアピソフマル酸塩細粒 | 50%1g | テバ製薬 | | |
| 1179042C1082 | クエチアピン細粒50%「トーワ」 | クエチアピソフマル酸塩細粒 | 50%1g | 東和薬品 | | |
| 1179042F1038 | クエチアピン錠25mg「AA」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | あすかActavis製薬 | | |
| 1179042F1046 | クエチアピン錠25mg「DSEP」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 第一三共エスファ | | |
| 1179042F1054 | クエチアピン錠25mg「EE」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 1179042F1062 | クエチアピン錠25mg「FFP」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 富士フイルムファーマ | | |
| 1179042F1070 | クエチアピン錠25mg「JG」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 1179042F1089 | クエチアピン錠25mg「MEEK」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 小林化工 | | |
| 1179042F1097 | クエチアピン錠25mg「NP」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | ニプロファーマ | | |
| 1179042F1100 | クエチアピン錠25mg「アメル」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 1179042F1119 | クエチアピン錠25mg「サワイ」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 1179042F1127 | クエチアピン錠25mg「サンド」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | サンド | | |
| 1179042F1135 | クエチアピン錠25mg「三和」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | シオノケミカル | | |
| 1179042F1143 | クエチアピン錠25mg「テバ」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 1179042F1151 | クエチアピン錠25mg「トーワ」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 1179042F1160 | クエチアピン錠25mg「日医工」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 日医工 | | |
| 1179042F1178 | クエチアピン錠25mg「日新」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | 日新製薬 | | |
| 1179042F1186 | クエチアピン錠25mg「ファイザー」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | ファイザー | | |
| 1179042F1194 | クエチアピン錠25mg「明治」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 25mg1錠 | Meiji Seikaファルマ | | |
| 1179042F2034 | クエチアピン錠100mg「AA」 | クエチアピソフマル酸塩錠 | 100mg1錠 | あすかActavis製薬 | | |

追加掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-------------------------|-----------------|----------|--------------------|----|-----|
| 1179042F2042 | クエチアピン錠100mg 「DSEP」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 第一三共エスファ | | |
| 1179042F2050 | クエチアピン錠100mg 「EE」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 1179042F2069 | クエチアピン錠100mg 「FFP」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 富士フイルム ファーマ | | |
| 1179042F2077 | クエチアピン錠100mg 「JG」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 1179042F2085 | クエチアピン錠100mg 「MEEK」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 小林化工 | | |
| 1179042F2093 | クエチアピン錠100mg 「NP」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | ニプロファーマ | | |
| 1179042F2107 | クエチアピン錠100mg 「アメル」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 1179042F2115 | クエチアピン錠100mg 「サワイ」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 1179042F2123 | クエチアピン錠100mg 「サンド」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | サンド | | |
| 1179042F2131 | クエチアピン錠100mg 「三和」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | シオノケミカル | | |
| 1179042F2140 | クエチアピン錠100mg 「テバ」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 1179042F2158 | クエチアピン錠100mg 「トーフ」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 1179042F2166 | クエチアピン錠100mg 「日医工」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 日医工 | | |
| 1179042F2174 | クエチアピン錠100mg 「日新」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | 日新製薬 | | |
| 1179042F2182 | クエチアピン錠100mg 「ファイザー」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | ファイザー | | |
| 1179042F2190 | クエチアピン錠100mg 「明治」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 100mg1錠 | MeijiSeikaファル マ | | |
| 1179042F3030 | クエチアピン錠200mg 「AA」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | あすかActavis製 薬 | | |
| 1179042F3049 | クエチアピン錠200mg 「DSEP」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 第一三共エスファ | | |
| 1179042F3057 | クエチアピン錠200mg 「EE」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 1179042F3065 | クエチアピン錠200mg 「FFP」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 富士フイルム ファーマ | | |
| 1179042F3073 | クエチアピン錠200mg 「JG」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 1179042F3081 | クエチアピン錠200mg 「MEEK」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 小林化工 | | |
| 1179042F3090 | クエチアピン錠200mg 「NP」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | ニプロファーマ | | |
| 1179042F3103 | クエチアピン錠200mg 「アメル」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 1179042F3111 | クエチアピン錠200mg 「サワイ」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 1179042F3120 | クエチアピン錠200mg 「サンド」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | サンド | | |
| 1179042F3138 | クエチアピン錠200mg 「三和」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | シオノケミカル | | |
| 1179042F3146 | クエチアピン錠200mg 「テバ」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 1179042F3154 | クエチアピン錠200mg 「トーフ」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 1179042F3162 | クエチアピン錠200mg 「日医工」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 日医工 | | |
| 1179042F3170 | クエチアピン錠200mg 「日新」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | 日新製薬 | | |
| 1179042F3189 | クエチアピン錠200mg 「ファイザー」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | ファイザー | | |
| 1179042F3197 | クエチアピン錠200mg 「明治」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 200mg1錠 | MeijiSeikaファル マ | | |
| 1179042F4029 | クエチアピン錠12.5mg 「アメル」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 12.5mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 1179042F5025 | クエチアピン錠50mg「E E」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 50mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 1179042F5033 | クエチアピン錠50mg「サ ワイ」 | クエチアピソマル酸塩 錠 | 50mg1錠 | 沢井製薬 | | |

追加掲載2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----|-----|
| 1190012F3312 | ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「サンド」 | ドネペジル塩酸塩錠 | 3mg1錠 | サンド | | |
| 1190012F4319 | ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg「サンド」 | ドネペジル塩酸塩錠 | 5mg1錠 | サンド | | |
| 1190401G1220 | エダラボン点滴静注30 mgバッグ「HK」 | エダラボンキット | 30mg100mL1キット | 光製薬 | | |
| 1319742Q1250 | レボフロキサシン点眼液 0.5%「ファイザー」 | レボフロキサシン水和物 液 | 0.5%1mL | ファイザー | | |
| 2139001S5023 | イソソルビド内用液70% 分包40mL「CEO」 | イソソルビド液 | 70%40mL1包 | あすか製薬 | | |
| 2149032F1110 | カルベジロール錠10mg 「ファイザー」 | カルベジロール錠 | 10mg1錠 | ファイザー | | |
| 2149032F2117 | カルベジロール錠20mg 「ファイザー」 | カルベジロール錠 | 20mg1錠 | ファイザー | | |
| 2149039F1350 | ロサルタンカリウム錠25 mg「ザイダス」 | ロサルタンカリウム錠 | 25mg1錠 | ザイダスファーマ | | |
| 2149039F2356 | ロサルタンカリウム錠50 mg「ザイダス」 | ロサルタンカリウム錠 | 50mg1錠 | ザイダスファーマ | | |
| 2149039F3344 | ロサルタンカリウム錠10 0mg「ザイダス」 | ロサルタンカリウム錠 | 100mg1錠 | ザイダスファーマ | | |
| 2160003F1030 | スマトリブタン錠50mg 「DK」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 大興製薬 | | |
| 2160003F1049 | スマトリブタン錠50mg 「F」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 富士製薬 | | |
| 2160003F1057 | スマトリブタン錠50mg 「FFP」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 富士フイルム ファーマ | | |
| 2160003F1065 | スマトリブタン錠50mg 「JG」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 2160003F1081 | スマトリブタン錠50mg 「TCK」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 辰巳化学 | | |
| 2160003F1090 | スマトリブタン錠50mg 「YD」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 2160003F1103 | スマトリブタン錠50mg 「アメル」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 2160003F1111 | スマトリブタン錠50mg 「タカタ」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 2160003F1120 | スマトリブタン錠50mg 「トーフ」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 2160003F1138 | スマトリブタン錠50mg 「日医工」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | 日医工 | | |
| 2160003F1146 | スマトリブタン錠50mg 「マイラン」 | スマトリブタンコハク酸塩 錠 | 50mg1錠 | マイラン製薬 | | |
| 2160003S1020 | スマトリブタン内用液50 mg「タカタ」 | スマトリブタンコハク酸塩 液 | 50mg2mL1包 | 高田製薬 | | |
| 2171022F5083 | アムロジピン錠10mg「M ED」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | メディサ新薬 | | |
| 2171022F5105 | アムロジピン錠10mg「N P」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | ニプロファーマ | | |
| 2171022F5113 | アムロジピン錠10mg「N S」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | 日新製薬 | | |
| 2171022F5121 | アムロジピン錠10mg「Z J」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | ザイダスファーマ | | |
| 2171022F5130 | アムロジピン錠10mg 「あすか」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | あすか製薬 | | |
| 2171022F5148 | アムロジピン錠10mg「ア メル」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 2171022F5156 | アムロジピン錠10mg 「科研」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | ダイト | | |
| 2171022F5164 | アムロジピン錠10mg 「杏林」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | キョーリンリメディ オ | | |
| 2171022F5172 | アムロジピン錠10mg「ケ ミファ」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | 日本薬品 | | |
| 2171022F5180 | アムロジピン錠10mg 「サワイ」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 2171022F5199 | アムロジピン錠10mg「タ カタ」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 2171022F5202 | アムロジピン錠10mg「タ ナベ」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | 田辺三菱製薬 | | |
| 2171022F5210 | アムロジピン錠10mg 「日医工」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | 日医工 | | |
| 2171022F5229 | アムロジピン錠10mg 「明治」 | アムロジピンベシル酸塩 錠 | 10mg1錠 | MeijiSeikaファル マ | | |

追加掲載2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|------------------------|--------------------|-----------|----------------|----|-----|
| 2171022F6055 | アムロジピンOD錠10mg「EMEC」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | エルメッド エーザイ | | |
| 2171022F6063 | アムロジピンOD錠10mg「KN」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | 小林化工 | | |
| 2171022F6071 | アムロジピンOD錠10mg「NP」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | ニプロファーマ | | |
| 2171022F6080 | アムロジピンOD錠10mg「TCK」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | 辰巳化学 | | |
| 2171022F6098 | アムロジピンOD錠10mg「ZE」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | 全星薬品 | | |
| 2171022F6101 | アムロジピンOD錠10mg「アメル」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 2171022F6110 | アムロジピンOD錠10mg「杏林」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | キョーリンリメディオ | | |
| 2171022F6128 | アムロジピンOD錠10mg「サワイ」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 2171022F6136 | アムロジピンOD錠10mg「サンド」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | サンド | | |
| 2171022F6144 | アムロジピンOD錠10mg「タカタ」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 2171022F6152 | アムロジピンOD錠10mg「日医工」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | 日医工 | | |
| 2189015F1147 | アトルバスタチン錠5mg「JG」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 5mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 2189015F1155 | アトルバスタチン錠5mg「TSU」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 5mg1錠 | 鶴原製薬 | | |
| 2189015F1163 | アトルバスタチン錠5mg「YD」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 5mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 2189015F1171 | アトルバスタチン錠5mg「杏林」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 5mg1錠 | キョーリンリメディオ | | |
| 2189015F1180 | アトルバスタチン錠5mg「明治」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 5mg1錠 | MeijiSeikaファルマ | | |
| 2189015F2143 | アトルバスタチン錠10mg「JG」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 10mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 2189015F2151 | アトルバスタチン錠10mg「TSU」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 10mg1錠 | 鶴原製薬 | | |
| 2189015F2160 | アトルバスタチン錠10mg「YD」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 10mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 2189015F2178 | アトルバスタチン錠10mg「杏林」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 10mg1錠 | キョーリンリメディオ | | |
| 2189015F2186 | アトルバスタチン錠10mg「明治」 | アトルバスタチンカルシウム水和物錠 | 10mg1錠 | MeijiSeikaファルマ | | |
| 2190016D1028 | アーガメイト89.29%顆粒5.6g | ポリスチレンスルホン酸カルシウム顆粒 | 89.29%1g | 三和化学研究所 | | |
| 2190406G1058 | アルプロスタジル注5μgシリンジ「トーワ」 | アルプロスタジルキット | 5μg1mL1筒 | 東和薬品 | | |
| 2190406G1066 | アルプロスタジル注5μgシリンジ「日医工」 | アルプロスタジルキット | 5μg1mL1筒 | 日医工 | | |
| 2190406G2070 | アルプロスタジル注10μgシリンジ「トーワ」 | アルプロスタジルキット | 10μg2mL1筒 | 東和薬品 | | |
| 2190406G2089 | アルプロスタジル注10μgシリンジ「日医工」 | アルプロスタジルキット | 10μg2mL1筒 | 日医工 | | |
| 2325006F1044 | ラフチジン錠5mg「AA」 | ラフチジン錠 | 5mg1錠 | あすかActavis製 | | |
| 2325006F1052 | ラフチジン錠5mg「JG」 | ラフチジン錠 | 5mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 2325006F1060 | ラフチジン錠5mg「TCK」 | ラフチジン錠 | 5mg1錠 | 辰巳化学 | | |
| 2325006F1079 | ラフチジン錠5mg「YD」 | ラフチジン錠 | 5mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 2325006F1087 | ラフチジン錠5mg「サワイ」 | ラフチジン錠 | 5mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 2325006F1095 | ラフチジン錠5mg「テバ」 | ラフチジン錠 | 5mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 2325006F1109 | ラフチジン錠5mg「トーワ」 | ラフチジン錠 | 5mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 2325006F1117 | ラフチジン錠5mg「日医工」 | ラフチジン錠 | 5mg1錠 | 日医工 | | |
| 2325006F1125 | ラフチジン錠5mg「ファイザー」 | ラフチジン錠 | 5mg1錠 | ファイザー | | |
| 2325006F2040 | ラフチジン錠10mg「AA」 | ラフチジン錠 | 10mg1錠 | あすかActavis製 | | |
| 2325006F2059 | ラフチジン錠10mg「JG」 | ラフチジン錠 | 10mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 2325006F2067 | ラフチジン錠10mg「TCK」 | ラフチジン錠 | 10mg1錠 | 辰巳化学 | | |
| 2325006F2075 | ラフチジン錠10mg「YD」 | ラフチジン錠 | 10mg1錠 | 陽進堂 | | |

追加掲載2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|------------------------------|----------------|------------|--------------|----|-----|
| 2325006F2083 | ラフチジン錠10mg「サワイ」 | ラフチジン錠 | 10mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 2325006F2091 | ラフチジン錠10mg「テバ」 | ラフチジン錠 | 10mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 2325006F2105 | ラフチジン錠10mg「トーワ」 | ラフチジン錠 | 10mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 2325006F2113 | ラフチジン錠10mg「日医工」 | ラフチジン錠 | 10mg1錠 | 日医工 | | |
| 2325006F2121 | ラフチジン錠10mg「ファイザー」 | ラフチジン錠 | 10mg1錠 | ファイザー | | |
| 2339266B1020 | つくしA・M配合散 | カンゾウ末配合剤散 | 1g | 富山化学 | | |
| 2391400G1202 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「テルモ」 | グラニセトロン塩酸塩キット | 3mg100mL1袋 | テルモ | | |
| 2391400G4074 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「FFP」 | グラニセトロン塩酸塩キット | 3mg50mL1袋 | シオノケミカル | | |
| 2391400G4082 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テバ」 | グラニセトロン塩酸塩キット | 3mg50mL1袋 | テバ製薬 | | |
| 2391400G4090 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「テルモ」 | グラニセトロン塩酸塩キット | 3mg50mL1袋 | テルモ | | |
| 2391400G5020 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「FFP」 | グラニセトロン塩酸塩キット | 1mg50mL1袋 | シオノケミカル | | |
| 2391400G5038 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テバ」 | グラニセトロン塩酸塩キット | 1mg50mL1袋 | テバ製薬 | | |
| 2391400G5046 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「テルモ」 | グラニセトロン塩酸塩キット | 1mg50mL1袋 | テルモ | | |
| 2399010B1042 | モサブリドクエン酸塩散1%「テバ」 | モサブリドクエン酸塩水和物散 | 1%1g | 大正薬品 | | |
| 2399010B1050 | モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」 | モサブリドクエン酸塩水和物散 | 1%1g | 日医工 | | |
| 2399010F1036 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「AA」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | あすかActavis製薬 | | |
| 2399010F1052 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「DSEP」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 第一三共エスファ | | |
| 2399010F1060 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「EE」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | エルメッド エーザイ | | |
| 2399010F1079 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「JG」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 2399010F1095 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「KOG」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 日本薬品 | | |
| 2399010F1109 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「NP」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | ニプロファーマ | | |
| 2399010F1125 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「TCK」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 辰巳化学 | | |
| 2399010F1133 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「TSU」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 鶴原製薬 | | |
| 2399010F1141 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「YD」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 2399010F1150 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ZE」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 全星薬品 | | |
| 2399010F1168 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「アメル」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 2399010F1176 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「イセイ」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | イセイ | | |
| 2399010F1184 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「杏林」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | キョーリンリメディオ | | |
| 2399010F1192 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 日本ケミファ | | |
| 2399010F1206 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「サワイ」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 2399010F1214 | モサブリドクエン酸塩錠2.5mg「サンド」 | モサブリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | サンド | | |

追加掲載2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----|-----|
| 2399010F1222 | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「テバ」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 2.5mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 2399010F1230 | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「トーワ」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 2.5mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 2399010F1249 | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「日医工」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 2.5mg1錠 | 日医工 | | |
| 2399010F1257 | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「日新」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 2.5mg1錠 | 日新製薬 | | |
| 2399010F1273 | モサプリドクエン酸塩錠 2.5mg「明治」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 2.5mg1錠 | MeijiSeikaファル マ | | |
| 2399010F2032 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「AA」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | あすかActavis製 薬 | | |
| 2399010F2059 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「DSEP」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 第一三共エスファ | | |
| 2399010F2067 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「EE」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | エルメッド エーザ イ | | |
| 2399010F2075 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「JG」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 2399010F2091 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「KOG」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 日本薬品 | | |
| 2399010F2105 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「NP」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | ニプロファーマ | | |
| 2399010F2121 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「TCK」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 辰巳化学 | | |
| 2399010F2130 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「TSU」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 鶴原製薬 | | |
| 2399010F2148 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「YD」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 2399010F2156 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「ZE」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 全星薬品 | | |
| 2399010F2164 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「アメル」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 2399010F2172 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「イセイ」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | イセイ | | |
| 2399010F2180 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「杏林」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | キョーリンリメディ オ | | |
| 2399010F2199 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「ケミファ」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 日本ケミファ | | |
| 2399010F2202 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「サワイ」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 2399010F2210 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「サンド」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | サンド | | |
| 2399010F2229 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「テバ」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 2399010F2237 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「トーワ」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 2399010F2245 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「日医工」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 日医工 | | |
| 2399010F2253 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「日新」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | 日新製薬 | | |
| 2399010F2270 | モサプリドクエン酸塩錠5 mg「明治」 | モサプリドクエン酸塩水 和物錠 | 5mg1錠 | MeijiSeikaファル マ | | |
| 2413400D2082 | HMG注射用150IU「フェ リング」 | 下垂体性性腺刺激ホル モン注射用 | 150単位1瓶(溶解液 付) | フェリング・ファ ーマ | | |
| 2590005F3130 | ファンデヒード錠1mg | オキシブチニン塩酸塩錠 | 1mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 2590008F1158 | タムスロシン塩酸塩OD 錠0.1mg「ファイザー」 | タムスロシン塩酸塩錠 | 0.1mg1錠 | ファイザー | | |
| 2590008F2154 | タムスロシン塩酸塩OD 錠0.2mg「ファイザー」 | タムスロシン塩酸塩錠 | 0.2mg1錠 | ファイザー | | |
| 2612701Q3415 | ポビドンヨード外用液1 0%「オオサキ」 | ポビドンヨード液 | 10%10mL | オオサキメディカル | | |
| 2619805X1066 | 消毒用マルオールアルコール | エタノール液 | 10mL | 日医工 | | |
| 2646708M1275 | フルオシノニド軟膏0.0 5%「YD」 | フルオシノニド軟膏 | 0.05%1g | 陽進堂 | | |
| 2646709M1156 | フルオシノロンアセトニド 軟膏0.025%「YD」 | フルオシノロンアセトニド 軟膏 | 0.025%1g | 陽進堂 | | |
| 2646723M1180 | ジフロラゾン酢酸エステ ル軟膏0.05%「YD」 | ジフロラゾン酢酸エステ ル軟膏 | 0.05%1g | 陽進堂 | | |
| 2646723N1160 | ジフロラゾン酢酸エステ ルクリーム0.05%「YD」 | ジフロラゾン酢酸エステ ルクリーム | 0.05%1g | 陽進堂 | | |
| 2649731S1259 | フェルピナクパップ70m g「NP」 | フェルピナク貼付剤 | 10cm×14cm1枚 | ニプロパッチ | | |

追加掲載2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----|-----|
| 2655702N1094 | ミコナゾール硝酸塩ク リーム1%「YD」 | ミコナゾール硝酸塩ク リーム | 1%1g | 陽進堂 | | |
| 2691702M1044 | マキサカルシトール軟膏 25μg/g「PP」 | マキサカルシトール軟膏 | 0.0025%1g | ポーラファルマ | | |
| 2691702M1052 | マキサカルシトール軟膏 25μg/g「イワキ」 | マキサカルシトール軟膏 | 0.0025%1g | 岩城製薬 | | |
| 2691702M1060 | マキサカルシトール軟膏 25μg/g「タカタ」 | マキサカルシトール軟膏 | 0.0025%1g | 高田製薬 | | |
| 3259523G3028 | フルカリック1号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタ ミン(1-1)キット | 1354.5mL1キット | テルモ | | |
| 3259524G3022 | フルカリック2号輸液 | アミノ酸・糖・電解質・ビタ ミン(1-2)キット | 1504.5mL1キット | テルモ | | |
| 3339950R1037 | クラドイド外用スプレー 0.3% | ヘパリン類似物質噴霧剤 | 1g | 陽進堂 | | |
| 3339950R1045 | ヘパリン類似物質外用ス プレー0.3%「PP」 | ヘパリン類似物質噴霧剤 | 1g | イセイ | | |
| 3339950R1053 | ヘパリン類似物質外用ス プレー0.3%「TCK」 | ヘパリン類似物質噴霧剤 | 1g | 辰巳化学 | | |
| 3339950R1061 | ヘパリン類似物質外用ス プレー0.3%「サトウ」 | ヘパリン類似物質噴霧剤 | 1g | 佐藤製薬 | | |
| 3339950R1088 | ヘパリン類似物質外用ス プレー0.3%「ファイ ザー」 | ヘパリン類似物質噴霧剤 | 1g | ファイザー | | |
| 3961008F3163 | グリメピリド錠0.5mg「B MD」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | ビオメディクス | | |
| 3961008F3171 | グリメピリド錠0.5mg「F FP」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 富士フィルム ファーマ | | |
| 3961008F3180 | グリメピリド錠0.5mg「J G」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 3961008F3198 | グリメピリド錠0.5mg「T CK」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 辰巳化学 | | |
| 3961008F3201 | グリメピリド錠0.5mg「Y D」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 3961008F3210 | グリメピリド錠0.5mg 「オーハラ」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 大原薬品 | | |
| 3961008F3228 | グリメピリド錠0.5mg 「科研」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | ダイト | | |
| 3961008F3236 | グリメピリド錠0.5mg「ケ ミファ」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 日本薬品 | | |
| 3961008F3244 | グリメピリド錠0.5mg 「サワイ」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 3961008F3252 | グリメピリド錠0.5mg「タ カタ」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 3961008F3260 | グリメピリド錠0.5mg「タ ナベ」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 田辺三菱製薬 | | |
| 3961008F3279 | グリメピリド錠0.5mg 「トーフ」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 3961008F3287 | グリメピリド錠0.5mg 「日新」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 日新製薬 | | |
| 3961008F3295 | グリメピリド錠0.5mg 「ファイザー」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | ファイザー | | |
| 3961008F6022 | アマリールOD錠0.5mg | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | サノフィ | | |
| 3961008F6030 | グリメピリドOD錠0.5m g「EMEC」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | エルメッド エーザ イ | | |
| 3961008F6049 | グリメピリドOD錠0.5m g「KN」 | グリメピリド錠 | 0.5mg1錠 | 小林化工 | | |
| 3969006F1054 | ナテグリニド錠30mg「テ バ」 | ナテグリニド錠 | 30mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 3969006F2050 | ナテグリニド錠90mg「テ バ」 | ナテグリニド錠 | 90mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 3999018F1129 | アレンドロン酸錠5mg「T CK」 | アレンドロン酸ナトリウム 水和物錠 | 5mg1錠 | 辰巳化学 | | |
| 3999018F1137 | アレンドロン酸錠5mg「Y D」 | アレンドロン酸ナトリウム 水和物錠 | 5mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 3999018F2125 | アレンドロン酸錠35mg 「TCK」 | アレンドロン酸ナトリウム 水和物錠 | 35mg1錠 | 辰巳化学 | | |
| 3999018F2133 | アレンドロン酸錠35mg 「YD」 | アレンドロン酸ナトリウム 水和物錠 | 35mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 3999019F1204 | リセドロン酸Na錠2.5m g「JG」 | リセドロン酸ナトリウム水 和物錠 | 2.5mg1錠 | 日本ジェネリック | | |

追加掲載2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----|-----|
| 3999019F1212 | リセドロン酸Na錠2.5mg「YD」 | リセドロン酸ナトリウム水和物錠 | 2.5mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 3999019F2049 | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | リセドロン酸ナトリウム水和物錠 | 17.5mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 4222400A2024 | メソトレキセート点滴静注液1000mg | メソトレキセート注射液 | 1,000mg40mL1瓶 | ファイザー | | |
| 4224403A1026 | ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「サンド」 | ゲムシタピン塩酸塩注射液 | 200mg5mL1瓶 | サンド | | |
| 4224403A2022 | ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「サンド」 | ゲムシタピン塩酸塩注射液 | 1g25mL1瓶 | サンド | | |
| 4240405A5024 | ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サンド」 | ドセタキセル注射液 | 20mg2mL1瓶 | サンド | | |
| 4240405A6020 | ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「サンド」 | ドセタキセル注射液 | 80mg8mL1瓶 | サンド | | |
| 4291010F1040 | アナストロゾール錠1mg「EE」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | エルメッド エーザイ | | |
| 4291010F1058 | アナストロゾール錠1mg「F」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | 富士製薬 | | |
| 4291010F1074 | アナストロゾール錠1mg「JG」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 4291010F1082 | アナストロゾール錠1mg「KN」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | 小林化工 | | |
| 4291010F1090 | アナストロゾール錠1mg「NK」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | 日本化薬 | | |
| 4291010F1104 | アナストロゾール錠1mg「NP」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | ニプロファーマ | | |
| 4291010F1112 | アナストロゾール錠1mg「SN」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | シオノケミカル | | |
| 4291010F1120 | アナストロゾール錠1mg「ケミファ」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | ダイト | | |
| 4291010F1139 | アナストロゾール錠1mg「ザイダス」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | ザイダスファーマ | | |
| 4291010F1147 | アナストロゾール錠1mg「サワイ」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 4291010F1155 | アナストロゾール錠1mg「サンド」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | サンド | | |
| 4291010F1163 | アナストロゾール錠1mg「テバ」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 4291010F1171 | アナストロゾール錠1mg「トーワ」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 4291010F1180 | アナストロゾール錠1mg「日医工」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | 日医工 | | |
| 4291010F1198 | アナストロゾール錠1mg「マイラン」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | マイラン製薬 | | |
| 4291010F1201 | アナストロゾール錠1mg「明治」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | Meiji Seikaファルマ | | |
| 4490017F1053 | برانلカスト錠112.5mg「CEO」 | برانلカスト水和物錠 | 112.5mg1錠 | セオリア ファーマ | | |
| 4490017F2050 | برانلカスト錠225mg「CEO」 | برانلカスト水和物錠 | 225mg1錠 | セオリア ファーマ | | |
| 4490023F1032 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 | 60mg1錠 | エルメッド エーザイ | | |
| 4490023F1040 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「KN」 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 | 60mg1錠 | 小林化工 | | |
| 4490023F2039 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「EE」 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 | 30mg1錠 | エルメッド エーザイ | | |
| 4490023F2047 | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「KN」 | フェキソフェナジン塩酸塩錠 | 30mg1錠 | 小林化工 | | |
| 4490025F1031 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「AA」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | ダイト | | |
| 4490025F1040 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「BMD」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | ピオメディクス | | |
| 4490025F1058 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「EE」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | エルメッド エーザイ | | |
| 4490025F1066 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「JG」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 4490025F1074 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「KO」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 寿製薬 | | |
| 4490025F1082 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「MEEK」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 小林化工 | | |
| 4490025F1090 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「NSKK」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | シオノケミカル | | |

追加掲載2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|------------------------|------------|---------|-----------------|----|-----|
| 4490025F1104 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「TOA」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 東亜薬品 | | |
| 4490025F1112 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「YD」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 4490025F1120 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ZE」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 全星薬品 | | |
| 4490025F1139 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 4490025F1147 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「オーハラ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 大原薬品 | | |
| 4490025F1155 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「杏林」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | キョーリンリメデオ | | |
| 4490025F1163 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ケミファ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 日本ケミファ | | |
| 4490025F1171 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ザイダス」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | ザイダスファーマ | | |
| 4490025F1180 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サトウ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 佐藤製薬 | | |
| 4490025F1198 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サワイ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 4490025F1201 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「サンド」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | サンド | | |
| 4490025F1210 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 4490025F1228 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「テバ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 4490025F1236 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 4490025F1244 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「日医工」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 日医工 | | |
| 4490025F1252 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「ファイザー」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | ファイザー | | |
| 4490025F1260 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「マヤ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 摩耶堂製薬 | | |
| 4490025F1279 | オロパタジン塩酸塩錠2.5mg「明治」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | Meiji Seikaファルマ | | |
| 4490025F2038 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「AA」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | ダイト | | |
| 4490025F2046 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「BMD」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | ピオメディクス | | |
| 4490025F2054 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「EE」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | エルメッド エーザイ | | |
| 4490025F2062 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「JG」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 日本ジェネリック | | |
| 4490025F2070 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「KO」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 寿製薬 | | |
| 4490025F2089 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「MEEK」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 小林化工 | | |
| 4490025F2097 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「NSKK」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | シオノケミカル | | |
| 4490025F2100 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「TOA」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 東亜薬品 | | |
| 4490025F2119 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 陽進堂 | | |
| 4490025F2127 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ZE」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 全星薬品 | | |
| 4490025F2135 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 共和薬品 | | |
| 4490025F2143 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 大原薬品 | | |
| 4490025F2151 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「杏林」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | キョーリンリメデオ | | |
| 4490025F2160 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ケミファ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 日本ケミファ | | |
| 4490025F2178 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ザイダス」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | ザイダスファーマ | | |
| 4490025F2186 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サトウ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 佐藤製薬 | | |
| 4490025F2194 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 沢井製薬 | | |
| 4490025F2208 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「サンド」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | サンド | | |

追加掲載2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会社 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------|----|-----|
| 4490025F2216 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 4490025F2224 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「テバ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 4490025F2232 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 東和薬品 | | |
| 4490025F2240 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 日医工 | | |
| 4490025F2259 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | ファイザー | | |
| 4490025F2267 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「マヤ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 摩耶堂製薬 | | |
| 4490025F2275 | オロパタジン塩酸塩錠5mg「明治」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | MeijiSeikaファルマ | | |
| 4490025F3034 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「MEEK」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 小林化工 | | |
| 4490025F3042 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「イワキ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 岩城製薬 | | |
| 4490025F3050 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 4490025F3069 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「テバ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 4490025F3077 | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「明治」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | MeijiSeikaファルマ | | |
| 4490025F3085 | オロパタジン塩酸塩ODフィルム2.5mg「マル」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 2.5mg1錠 | 救急薬品 | | |
| 4490025F4030 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「MEEK」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 小林化工 | | |
| 4490025F4049 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「イワキ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 岩城製薬 | | |
| 4490025F4057 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 高田製薬 | | |
| 4490025F4065 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 大正薬品 | | |
| 4490025F4073 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | MeijiSeikaファルマ | | |
| 4490025F4081 | オロパタジン塩酸塩ODフィルム5mg「マルホ」 | オロパタジン塩酸塩錠 | 5mg1錠 | 救急薬品 | | |
| 6119401D2031 | テイコブラニン点滴静注用400mg「NP」 | テイコブラニン注射用 | 400mg1瓶 | ニプロファーマ | | |
| 6119401D2040 | テイコブラニン点滴静注用400mg「日医工」 | テイコブラニン注射用 | 400mg1瓶 | 日医工 | | |
| 631340MA2044 | 沈降インフルエンザワクチンH5N1「ビケン」 | 沈降インフルエンザワクチン(H5N1株) | 10mL1瓶 | 阪大微生物病研究会 | | |
| 631340MA2060 | 沈降インフルエンザワクチンH5N1「北里第一三共」 | 沈降インフルエンザワクチン(H5N1株) | 10mL1瓶 | 北里第一三共ワクチン | | |
| 631340MA2079 | 沈降インフルエンザワクチンH5N1「化血研」 | 沈降インフルエンザワクチン(H5N1株) | 10mL1瓶 | 化学及血清療法研究所 | | |
| 7219412P2028 | オイパロミン300注シリンジ150mL | イオバミドールキット | 61.24%150mL1筒 | 富士製薬 | | |

【2月掲載情報の目次】

当月は削除項目薬品はございません。

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造会社名 | 経過措置 |
|-----|-----|-----|----|-------|------|
|-----|-----|-----|----|-------|------|

未掲載_2月版

【未掲載情報に関する説明】

・下記の医薬品については、薬品マスタには登録されていますが、添付文書情報は未掲載です。

・未掲載の理由としては、以下のようなものが挙げられます。

薬価収載はされているが、販売をしていない薬品(今後販売予定の薬品を含む)

製造・販売はされているが、販売先などが限定されているためメーカーからの添付文書提供を断られ、また、他ルートからの入手も困難な薬品。

生薬・基材薬品。

添付文書は入手済みで、今月版に処理が間に合わなかったために次月版で掲載予定の薬品。

・新薬欄に印があるものは、当月データベースにおいて追加された医薬品です。

・告示日は、新薬欄 印の薬品が官報告示品の場合に告示日が入ります。

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|----|-----|
| 1116700X1134 | 笑気ガス | 亜酸化窒素 | 1g | 平成ガス | | |
| 1249351B1109 | ロートエキス散「司生堂」 | ロートエキス散 | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 1314701X1127 | ホウ酸「司生堂」 | ホウ酸 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 1314701X1364 | ホウ酸 | ホウ酸 | 10g | 大和薬品 | | |
| 1314702X1105 | ホウ砂「司生堂」 | ホウ砂 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 1314702X1270 | ホウ砂「ダイワ」M | ホウ砂 | 10g | 大和薬品 | | |
| 2119003C1062 | デカレノン細粒 | ユビデカレノン細粒 | 1%1g | 東邦新薬 | | |
| 2119402A3135 | ツルドパミ点滴静注50mg | ドパミン塩酸塩注射液 | 50mg2.5mL1管 | 鶴原製薬 | | |
| 2160003F1073 | スマトリプタン錠50mg「SN」 | スマトリプタンコハク酸塩錠 | 50mg1錠 | シオノケミカル | | |
| 2171022F5091 | アムロジピン錠10mg「NikP」 | アムロジピンベシル酸塩錠 | 10mg1錠 | 日医工ファーマ | | |
| 2183005G2141 | ミデナールL錠100 | ベザフィブラート徐放錠 | 100mg1錠 | シオノケミカル | | |
| 2190501A5072 | グリセレブ点滴静注 | 濃グリセリン・果糖注射液 | 500mL1袋 | テルモ | | |
| 2231001Q1184 | セネガシロップ「司生堂」 | セネガシロップ | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2232001X1119 | アンモニア・ウイキョウ精「司生堂」 | アンモニア・ウイキョウ精 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2241001X1061 | キョウニン水「司生堂」 | キョウニン水 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2333004Q1056 | トウヒシロップ「司生堂」 | トウヒシロップ | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2333005B1058 | ホミカエキス散「司生堂」 | ホミカエキス散 | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 2333005X1039 | ホミカエキス「司生堂」 | ホミカエキス | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 2335001X1078 | 希塩酸「司生堂」 | 希塩酸 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2344004X1127 | 炭酸水素ナトリウム「司生堂」 | 炭酸水素ナトリウム | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 2344009F3038 | マグミット錠200mg | 酸化マグネシウム錠 | 200mg1錠 | 協和化学 | | |
| 2349101D1210 | ハイリース懸濁用配合顆粒 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウムシロップ用 | 1g | イセイ | | |
| 2355002X1121 | 硫酸マグネシウム「カナダ」 | 硫酸マグネシウム水和物 | 10g | 金田直隆商店 | | |
| 2356001X1086 | ヒマシ油「司生堂」 | ヒマシ油 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2356002X1099 | 加香ヒマシ油「司生堂」 | 加香ヒマシ油 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2357700X1132 | グリセリン「司生堂」 | グリセリン | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2357700X1442 | グリセリン(大和薬品) | グリセリン | 10mL | 大和薬品 | | |
| 2391400G4066 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「AFP」 | グラニセトロン塩酸塩キット | 3mg50mL1袋 | 大興製薬 | | |
| 2399010F1044 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「DK」 | モサプリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 大興製薬 | | |
| 2399010F1087 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「KO」 | モサプリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | 寿製薬 | | |
| 2399010F1117 | モサプリドクエン酸塩錠2.5mg「SN」 | モサプリドクエン酸塩水和物錠 | 2.5mg1錠 | シオノケミカル | | |
| 2399010F2040 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「DK」 | モサプリドクエン酸塩水和物錠 | 5mg1錠 | 大興製薬 | | |
| 2399010F2083 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「KO」 | モサプリドクエン酸塩水和物錠 | 5mg1錠 | 寿製薬 | | |
| 2399010F2113 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「SN」 | モサプリドクエン酸塩水和物錠 | 5mg1錠 | シオノケミカル | | |
| 2399700X1116 | 複方ヨード・グリセリン「司生堂」 | 複方ヨード・グリセリン | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2612700X1137 | 希ヨードチンキ「司生堂」 | 希ヨードチンキ | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2612702X1071 | ヨウ素「司生堂」 | ヨウ素 | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 2612703X1122 | ヨードチンキ「司生堂」 | ヨードチンキ | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2614700X1131 | オキシドール「司生堂」 | オキシドール | 10mL | 司生堂製薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|--------------------------|------------------|-------------|------------|----|-----|
| 2615703X1159 | 消毒用エタノール「司生堂」 | 消毒用エタノール | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2615704X1129 | 無水エタノール「司生堂」 | 無水エタノール | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2615705Q1129 | 消毒用エタプロコールU | 消毒用エタノール | 10mL | 日興製薬 | | |
| 2616700Q3053 | 塩化ベンザルコニウム液(50W/V%)「カナダ」 | 濃ベンザルコニウム塩化物液50 | 10mL | 金田直隆商店 | | |
| 2616700Q3100 | ベンザル50「コザカイM」 | 濃ベンザルコニウム塩化物液50 | 10mL | 小堺製薬 | | |
| 2616703Q1135 | クレゾール石ケン液「司生堂」 | クレゾール石ケン液 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2619704X1080 | フェノール「司生堂」 | フェノール | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2619705X1084 | 液状フェノール「司生堂」 | 液状フェノール | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2619706X1038 | 消毒用フェノール「司生堂」 | 消毒用フェノール | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2619707X1040 | フェノール水「司生堂」 | フェノール水 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2619715Q1040 | 消毒用フェノール水「司生堂」 | 消毒用フェノール水 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2643700X1095 | アンモニア水「司生堂」 | アンモニア水 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2649703X1076 | 硫酸アルミニウムカリウム「カナダ」 | 硫酸アルミニウムカリウム水和物 | 10g | 金田直隆商店 | | |
| 2649704M1090 | 亜鉛華軟膏「司生堂」 | 亜鉛華軟膏 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 2649705X1075 | 亜鉛華デンブ「司生堂」 | 亜鉛華デンブ | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 2649708X1125 | 酸化亜鉛「司生堂」 | 酸化亜鉛 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 2649709X1120 | チンク油「司生堂」 | チンク油 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 2649712X1059 | トウガラシチンキ「司生堂」 | トウガラシチンキ | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2661700X1093 | 酢酸「司生堂」 | 酢酸 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2661700X1255 | 酢酸「カナダ」 | 酢酸 | 10mL | 金田直隆商店 | | |
| 2661702X1114 | 氷酢酸「司生堂」 | 氷酢酸 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 2662701X1109 | グリセリンカリ液「司生堂」 | グリセリンカリ液 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 2730815Q1025 | クロロフェン | パラクロロフェノール・カンフル液 | 1mL | アグサジャパン | | |
| 2790801Q1021 | アンモニア銀液 | アンモニア銀液 | 1mL | アグサジャパン | | |
| 2790803Q1039 | クロル亜鉛液 | 塩化亜鉛液 | 8%1mL | アグサジャパン | | |
| 2790822Q1023 | 弗化ソーダ液 | フッ化ナトリウム液 | 2%1mL | アグサジャパン | | |
| 3221001X1071 | ヨウ化カリウム「司生堂」 | ヨウ化カリウム | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 3231400P7023 | テルモ糖注TK | ブドウ糖注射液キット | 5%50mL1キット | テルモ | | |
| 3291001X1033 | ブドウ酒 | ブドウ酒 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 3311402G8080 | 生食注シリンジ「テルモ」20mL | 生理食塩液キット | 20mL1筒 | テルモ | | |
| 3311402P5022 | テルモ生食TK | 生理食塩液キット | 50mL1キット | テルモ | | |
| 3311403G1021 | 10%食塩注シリンジ「NP」 | 10%塩化ナトリウム注射液キット | 10%20mL1筒 | ニプロファーマ | | |
| 3319551A8053 | ソルアセトD輸液 | 酢酸リンゲル液(ブドウ糖加) | 200mL1袋 | テルモ | | |
| 3339950R1070 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」 | ヘパリン類似物質噴霧剤 | 1g | 日新製薬 | | |
| 3999423A2024 | ゾメタ点滴静注4mg/100mL | ゾレドロン酸水和物注射液 | 4mg100mL1瓶 | ノバルティスファーマ | | |
| 4240403A2093 | エトポシド点滴静注液100mg「SN」 | エトポシド注射液 | 100mg5mL1瓶 | シオノケミカル | | |
| 4291010F1066 | アナストロゾール錠1mg「FFP」 | アナストロゾール錠 | 1mg1錠 | 富士フィルムファーマ | | |
| 4291410A3021 | エルプラット点滴静注液200mg | オキサリプラチン注射液 | 200mg40mL1瓶 | ヤクルト本社 | | |
| 5100001X1024 | ウチダのアキョウM | アキョウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100001X1032 | トチモトのアキョウ | アキョウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100001X1040 | アキョウダイコーM | アキョウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100001X1059 | 花扇アキョウK | アキョウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100001X1067 | 紀伊国屋アキョウM | アキョウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100001X1075 | ツルイのアキョウM | アキョウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100002A1026 | ウチダのアセンヤク末M | アセンヤク末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100002A1034 | 花扇アセンヤク末K | アセンヤク末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100002A1042 | アセンヤク末 | アセンヤク末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100002A1050 | 小島アセンヤク末M | アセンヤク末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100002A1077 | トチモトのアセンヤク末 | アセンヤク末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100002A1093 | 紀伊国屋アセンヤク末M | アセンヤク末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100002A1107 | ホリエ アセンヤク末K | アセンヤク末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100003A1020 | ウチダのアマチャ末M | アマチャ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100003A1047 | 花扇アマチャ末K | アマチャ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100003A1055 | アマチャ末 | アマチャ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100003A1063 | 小島甘茶末M | アマチャ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100003A1080 | トチモトのアマチャ末 | アマチャ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100003A1101 | 紀伊国屋アマチャ末M | アマチャ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100003A1110 | ホリエ アマチャ末K | アマチャ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100003X1023 | ウチダのアマチャM | アマチャ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100003X1040 | 花扇アマチャK | アマチャ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100003X1066 | 小島甘茶M | アマチャ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100003X1082 | トチモトのアマチャ | アマチャ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100003X1104 | 紀伊国屋アマチャM | アマチャ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100003X1112 | アマチャM永大 | アマチャ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100003X1120 | ホリエ アマチャK | アマチャ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100004A1025 | ウチダのアロエ末M | アロエ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100004A1068 | 小島アロエ末M | アロエ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100004A1076 | トチモトのアロエ末 | アロエ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100004A1092 | 高砂アロエ末M | アロエ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100004A1106 | 花扇アロエ末K | アロエ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100004A1114 | アロエ末N | アロエ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100004A1130 | 紀伊国屋アロエ末M | アロエ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100004A1149 | ホリエ アロエ末K | アロエ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100005X1022 | 花扇アンソッコウK | アンソッコウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100005X1030 | トチモトのアンソッコウ | アンソッコウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100005X1049 | 紀伊国屋アンソッコウM | アンソッコウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100006X1027 | ウチダのイレイセンM | イレイセン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100006X1035 | トチモトのイレイセン | イレイセン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100006X1051 | イレイセンダイコーM | イレイセン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100006X1060 | 花扇イレイセンK | イレイセン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100006X1078 | マツウラのイレイセン(調剤用) | イレイセン | 10g | 松浦薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|------------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100007X1021 | ウチダのインチンコウM | インチンコウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100007X1030 | トチモトのインチンコウ | インチンコウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100007X1056 | インチンコウダイコーM | インチンコウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100007X1064 | 花扇インチンコウK | インチンコウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100007X1072 | 紀伊国屋インチンコウM | インチンコウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100007X1080 | 小島茵ちん蒿M | インチンコウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100007X1099 | マツウラのインチンコウ(医療用) | インチンコウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100008X1026 | ウチダのウイキョウM | ウイキョウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100008X1034 | 花扇ウイキョウK | ウイキョウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100008X1042 | ウイキョウ | ウイキョウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100008X1050 | ウイキョウダイコーM | ウイキョウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100008X1069 | 高砂ウイキョウM | ウイキョウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100008X1085 | トチモトのウイキョウ | ウイキョウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100008X1093 | マツウラのウイキョウ(医療用) | ウイキョウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100008X1107 | 紀伊国屋ウイキョウM | ウイキョウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100008X1115 | 小島茵香M | ウイキョウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100008X1123 | ホリエ ウイキョウK | ウイキョウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100009X1020 | ウチダのウコンM | ウコン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100009X1039 | トチモトのウコン | ウコン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100010X1023 | ウチダの烏頭 | ウズ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100010X1031 | トチモトのウズ | ウズ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100011X1028 | ウチダのウバイM | ウバイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100011X1036 | トチモトのウバイ | ウバイ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100011X1044 | 花扇ウバイK | ウバイ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100012X1022 | ウチダのウヤクM | ウヤク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100012X1030 | トチモトのウヤク | ウヤク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100012X1049 | 花扇ウヤクK | ウヤク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100013X1027 | ウチダのウワウルシM | ウワウルシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100013X1043 | 花扇ウワウルシK | ウワウルシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100013X1051 | ウワウルシ | ウワウルシ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100013X1060 | 高砂ウワウルシM | ウワウルシ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100013X1078 | トチモトのウワウルシ | ウワウルシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100013X1094 | 紀伊国屋ウワウルシM | ウワウルシ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100013X1108 | 小島ウワウルシM | ウワウルシ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100013X1116 | ホリエ ウワウルシK | ウワウルシ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100014A1029 | ウチダのエイジツ末M | エイジツ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100014A1037 | 花扇エイジツ末K | エイジツ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100014A1045 | エイジツ末 | エイジツ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100014A1053 | 小島誉実末M | エイジツ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100014A1061 | 高砂エイジツ末M | エイジツ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100014A1070 | トチモトのエイジツ末 | エイジツ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100014A1096 | 紀伊国屋エイジツ末M | エイジツ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100014A1100 | ホリエ エイジツ末K | エイジツ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100014X1021 | ウチダのエイジツM | エイジツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100014X1030 | 花扇エイジツK | エイジツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100014X1048 | 小島誉実M | エイジツ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100014X1064 | トチモトのエイジツ | エイジツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100014X1099 | 紀伊国屋エイジツM | エイジツ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100014X1102 | ホリエ エイジツK | エイジツ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100015X1026 | ウチダのエンゴサクM | エンゴサク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100015X1034 | 花扇エンゴサクK | エンゴサク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100015X1042 | エンゴサク | エンゴサク | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100015X1050 | エンゴサクダイコーM | エンゴサク | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100015X1069 | 小島延胡索M | エンゴサク | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100015X1077 | 高砂エンゴサクM | エンゴサク | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100015X1093 | トチモトのエンゴサク | エンゴサク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100015X1107 | マツウラのエンゴサク(医療用) | エンゴサク | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100015X1115 | 紀伊国屋エンゴサクM | エンゴサク | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100015X1123 | エンゴサクM永大 | エンゴサク | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100015X1131 | ホリエ エンゴサクK | エンゴサク | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100016X1020 | ウチダのエンメイソウM | エンメイソウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100017X1025 | ウチダのオウギM | オウギ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100017X1033 | 花扇オウギK | オウギ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100017X1041 | オウギ | オウギ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100017X1050 | オウギダイコーM | オウギ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100017X1068 | 小島黄耆M | オウギ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100017X1076 | 高砂オウギM | オウギ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100017X1106 | トチモトのオウギ | オウギ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100017X1114 | マツウラのオウギ(医療用) | オウギ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100017X1122 | 紀伊国屋オウギM | オウギ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100017X1130 | オウギM永大 | オウギ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100017X1149 | ツルイのオウギM | オウギ | 10g | 鶴居薬品 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100017X1157 | ホリエ オウギK | オウギ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100018A1027 | ウチダのオウギ末M | オウギ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100019A1021 | ウチダのオウゴン末M | オウゴン末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100019A1048 | 花扇オウゴン末K | オウゴン末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100019A1064 | オウゴン末ダイコーM | オウゴン末 | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100019A1072 | 小島黄ごん末M | オウゴン末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100019A1080 | 高砂オウゴン末M | オウゴン末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100019A1099 | トチモトのオウゴン末 | オウゴン末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100019A1110 | 紀伊国屋オウゴン末M | オウゴン末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100019A1129 | ホリエ オウゴン末K | オウゴン末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100019X1024 | ウチダのオウゴンM | オウゴン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100019X1040 | 花扇オウゴンK | オウゴン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100019X1059 | オウゴン | オウゴン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100019X1067 | オウゴンダイコーM | オウゴン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100019X1075 | 小島黄ごんM | オウゴン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100019X1083 | 高砂オウゴンM | オウゴン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100019X1105 | トチモトのオウゴン | オウゴン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100019X1113 | マツウラのオウゴン(医療用) | オウゴン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100019X1121 | 紀伊国屋オウゴンM | オウゴン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100019X1130 | オウゴンM永大 | オウゴン | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100019X1148 | ツルイのオウゴンM | オウゴン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100019X1156 | ホリエ オウゴンK | オウゴン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100020A1024 | ウチダのオウバク末M | オウバク末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100020A1040 | 花扇オウバク末K | オウバク末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100020A1067 | オウバク末鈴 | オウバク末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100020A1083 | 小島黄柏末M | オウバク末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100020A1091 | 高砂オウバク末M | オウバク末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100020A1105 | トチモトのオウバク末 | オウバク末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100020A1113 | オウバク末 | オウバク末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100020A1156 | マツウラのオウバク末(医療用) | オウバク末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100020A1164 | 紀伊国屋オウバク末M | オウバク末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100020A1172 | オウバク末「司生堂」 | オウバク末 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 5100020A1180 | ホリエ オウバク末K | オウバク末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100020X1027 | ウチダのオウバクM | オウバク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100020X1043 | 花扇オウバクK | オウバク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100020X1051 | オウバク | オウバク | 10g | 鈴粉末薬品 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100020X1060 | オウバクダイコーM | オウバク | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100020X1078 | 小島黄柏M | オウバク | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100020X1086 | 高砂オウバクM | オウバク | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100020X1108 | トチモトのオウバク | オウバク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100020X1124 | マツウラのオウバク(医療用) | オウバク | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100020X1132 | 紀伊国屋オウバクM | オウバク | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100020X1140 | オウバクM永大 | オウバク | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100020X1159 | オウバク「司生堂」 | オウバク | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 5100020X1167 | ツルイのオウバクM | オウバク | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100020X1175 | ホリエ オウバクK | オウバク | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100021X1021 | ウチダのオウヒM | オウヒ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100021X1030 | トチモトのオウヒ | オウヒ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100021X1048 | 花扇オウヒK | オウヒ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100022A1023 | ウチダのオウレン末M | オウレン末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100022A1040 | 花扇オウレン末K | オウレン末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100022A1074 | 小島黄連末M | オウレン末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100022A1082 | 高砂オウレン末M | オウレン末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100022A1104 | トチモトのオウレン末 | オウレン末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100022A1112 | オウレン末N | オウレン末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100022A1120 | マツウラのオウレン末(医療用) | オウレン末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100022A1139 | 紀伊国屋オウレン末M | オウレン末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100022A1147 | ホリエ オウレン末K | オウレン末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100022X1026 | ウチダのオウレンM | オウレン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100022X1042 | 花扇オウレンK | オウレン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100022X1050 | オウレン | オウレン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100022X1069 | オウレンダイコーM | オウレン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100022X1077 | 小島黄連M | オウレン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100022X1085 | 高砂オウレンM | オウレン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100022X1115 | トチモトのオウレン | オウレン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100022X1123 | マツウラのオウレン(医療用) | オウレン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100022X1131 | 紀伊国屋オウレンM | オウレン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100022X1140 | オウレンM永大 | オウレン | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100022X1158 | ツルイのオウレンM | オウレン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100022X1166 | ホリエ オウレンK | オウレン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100023A1028 | ウチダのオンジ末M | オンジ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100023A1036 | 花扇オンジ末K | オンジ末 | 10g | 小西製薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|---------------|------|-----|---------|----|-----|
| 5100023A1044 | オンジ末 | オンジ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100023A1052 | 小島遠志末M | オンジ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100023A1060 | 高砂オンジ末M | オンジ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100023A1079 | トチモトのオンジ末 | オンジ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100023A1095 | 紀伊国屋オンジ末M | オンジ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100023A1109 | ホリエ オンジ末K | オンジ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100023X1020 | ウチダのオンジM | オンジ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100023X1039 | 花扇オンジK | オンジ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100023X1047 | オンジ | オンジ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100023X1055 | オンジダイコーM | オンジ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100023X1063 | 小島遠志M | オンジ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100023X1071 | 高砂オンジM | オンジ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100023X1098 | トチモトのオンジ | オンジ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100023X1110 | 紀伊国屋オンジM | オンジ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100023X1128 | ホリエ オンジK | オンジ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100023X1136 | マツウラのオンジ(医療用) | オンジ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100024X1025 | ウチダのカイカM | カイカ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100024X1033 | トチモトのカイカ | カイカ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100025X1020 | ウチダのガイヨウM | ガイヨウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100025X1038 | トチモトのガイヨウ | ガイヨウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100025X1046 | 花扇ガイヨウK | ガイヨウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100026X1024 | ウチダのカゴソウM | カゴソウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100026X1032 | 小島夏枯草M | カゴソウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100026X1040 | トチモトのカゴソウ | カゴソウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100026X1067 | 高砂カゴソウM | カゴソウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100026X1075 | 花扇カゴソウK | カゴソウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100026X1083 | カゴソウダイコーM | カゴソウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100026X1091 | 紀伊国屋カゴソウM | カゴソウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100026X1105 | ホリエ カゴソウK | カゴソウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100027X1029 | ウチダのカシM | カシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100027X1037 | トチモトのカシ | カシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100028X1023 | ウチダのカシュウM | カシュウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100028X1031 | トチモトのカシュウ | カシュウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100028X1040 | 花扇カシュウK | カシュウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100029X1028 | ウチダのガジュツM | ガジュツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100029X1036 | ガジュツダイコーM | ガジュツ | 10g | 大晃生薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100029X1044 | 小島莪述M | ガジュツ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100029X1052 | トチモトのガジュツ | ガジュツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100029X1060 | 高砂ガジュツM | ガジュツ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100029X1079 | 花扇ガジュツK | ガジュツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100029X1087 | ガジュツ | ガジュツ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100029X1095 | マツウラのガジュツ(医療用) | ガジュツ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100029X1109 | 紀伊国屋ガジュツM | ガジュツ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100029X1117 | ホリエ ガジュツK | ガジュツ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100030A1028 | ウチダのガジュツ末M | ガジュツ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100030A1036 | トチモトのガジュツ末 | ガジュツ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100031X1025 | ウチダのカッコウM | カッコウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100031X1033 | トチモトのカッコウ | カッコウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100031X1041 | 花扇カッコウK | カッコウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100031X1050 | マツウラのカッコウ(調剤用) | カッコウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100032X1020 | ウチダのカッコンM | カッコン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100032X1046 | 花扇カッコンK | カッコン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100032X1054 | カッコン | カッコン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100032X1062 | カッコンダイコーM | カッコン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100032X1070 | 小島葛根M | カッコン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100032X1089 | 高砂カッコンM | カッコン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100032X1119 | トチモトのカッコン | カッコン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100032X1143 | マツウラのカッコン(医療用) | カッコン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100032X1151 | 紀伊国屋カッコンM | カッコン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100032X1160 | カッコンM永大 | カッコン | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100032X1178 | ツルイのカッコンM | カッコン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100032X1186 | ホリエ カッコンK | カッコン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100033X1024 | ウチダのカッセキM | カッセキ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100033X1032 | トチモトのカッセキ | カッセキ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100033X1040 | 花扇カッセキK | カッセキ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100033X1059 | マツウラのカッセキ(調剤用) | カッセキ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100033X1067 | 紀伊国屋カッセキM | カッセキ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100034A1026 | ウチダのカノコソウ末M | カノコソウ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100034A1034 | 花扇カノコソウ末K | カノコソウ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100034A1042 | カノコソウ末 | カノコソウ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100034A1050 | 小島吉草根末M | カノコソウ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100034A1069 | 高砂カノコソウ末M | カノコソウ末 | 10g | 高砂薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100034A1077 | トチモトのカノコソウ末 | カノコソウ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100034A1093 | 紀伊国屋カノコソウ末M | カノコソウ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100034A1107 | ホリエ カノコソウ末K | カノコソウ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100034X1029 | ウチダのカノコソウM | カノコソウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100034X1037 | 花扇カノコソウK | カノコソウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100034X1045 | カノコソウ | カノコソウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100034X1053 | 小島吉草根M | カノコソウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100034X1061 | 高砂カノコソウM | カノコソウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100034X1070 | トチモトのカノコソウ | カノコソウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100034X1096 | 紀伊国屋カノコソウM | カノコソウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100034X1100 | ホリエ カノコソウK | カノコソウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100036X1028 | ウチダのカロコンM | カロコン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100036X1036 | 花扇カロコンK | カロコン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100036X1044 | カロコン | カロコン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100036X1052 | カロコンダイコーM | カロコン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100036X1060 | 小島か樓根M | カロコン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100036X1079 | 高砂カロコンM | カロコン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100036X1095 | トチモトのカロコン | カロコン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100036X1109 | 紀伊国屋カロコンM | カロコン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100036X1117 | ツルイのカロコンM | カロコン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100036X1125 | ホリエ カロコンK | カロコン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100036X1133 | マツウラのカロコン(医療用) | カロコン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100037X1022 | ウチダのカロニンM | カロニン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100037X1030 | トチモトのカロニン | カロニン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100037X1049 | 花扇カロニンK | カロニン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100038X1027 | ウチダのカンキョウM | カンキョウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100038X1035 | トチモトの乾姜 | カンキョウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100038X1051 | マツウラのカンキョウ(調剤用) | カンキョウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100038X1060 | 花扇カンキョウK | カンキョウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100039A1029 | ウチダのカンゾウ末M | カンゾウ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100039A1045 | 花扇カンゾウ末K | カンゾウ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100039A1088 | 小島甘草末M | カンゾウ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100039A1096 | 高砂カンゾウ末M | カンゾウ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100039A1118 | トチモトのカンゾウ末 | カンゾウ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100039A1126 | カンゾウ末N | カンゾウ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100039A1185 | マツウラのカンゾウ末(医療用) | カンゾウ末 | 10g | 松浦薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100039A1193 | 紀伊国屋カンゾウ末M | カンゾウ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100039A1207 | カンゾウ末 | カンゾウ末 | 10g | 東洋薬行 | | |
| 5100039A1215 | ホリエ カンゾウ末K | カンゾウ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100039X1021 | ウチダのカンゾウM | カンゾウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100039X1048 | 花扇カンゾウK | カンゾウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100039X1056 | カンゾウ | カンゾウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100039X1064 | カンゾウダイコーM | カンゾウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100039X1072 | 小島甘草M | カンゾウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100039X1080 | 高砂カンゾウM | カンゾウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100039X1110 | トチモトのカンゾウ | カンゾウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100039X1137 | マツウラのカンゾウ(医療用) | カンゾウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100039X1145 | 紀伊国屋カンゾウM | カンゾウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100039X1153 | カンゾウM永大 | カンゾウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100039X1161 | ツルイのカンゾウM | カンゾウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100039X1170 | ホリエ カンゾウK | カンゾウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100041A1026 | 花扇カンテン末K | カンテン末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100041A1034 | トチモトのカンテン末 | カンテン末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100041A1042 | ホリエ カンテン末K | カンテン末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100042A1020 | ウチダのキキョウ末M | キキョウ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100042A1047 | 花扇キキョウ末K | キキョウ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100042A1071 | 小島桔梗末M | キキョウ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100042A1080 | 高砂キキョウ末M | キキョウ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100042A1101 | トチモトのキキョウ末 | キキョウ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100042A1110 | キキョウ末N | キキョウ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100042A1128 | 紀伊国屋キキョウ末M | キキョウ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100042A1136 | キキョウ末 | キキョウ末 | 10g | 東洋薬行 | | |
| 5100042A1144 | ホリエ キキョウ末K | キキョウ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100042X1023 | ウチダのキキョウM | キキョウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100042X1040 | 花扇キキョウK | キキョウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100042X1058 | キキョウ | キキョウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100042X1066 | キキョウダイコーM | キキョウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100042X1074 | 小島桔梗M | キキョウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100042X1082 | 高砂キキョウM | キキョウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100042X1112 | トチモトのキキョウ | キキョウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100042X1139 | マツウラのキキョウ(医療用) | キキョウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100042X1147 | 紀伊国屋キキョウM | キキョウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|---------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100042X1155 | キキョウM永大 | キキョウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100042X1163 | ツルイのキキョウM | キキョウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100042X1171 | ホリエ キキョウK | キキョウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100043X1028 | ウチダのキクカM | キクカ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100043X1036 | トチモトのキクカ | キクカ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100043X1044 | 花扇キクカK | キクカ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100044X1022 | ウチダのキササゲM | キササゲ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100044X1049 | 花扇キササゲK | キササゲ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100044X1057 | 小島キササゲM | キササゲ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100044X1065 | 高砂キササゲM | キササゲ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100044X1073 | トチモトのキササゲ | キササゲ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100044X1090 | 紀伊国屋キササゲM | キササゲ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100044X1103 | ホリエ キササゲK | キササゲ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100045X1027 | ウチダのキジツM | キジツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100045X1035 | 花扇キジツK | キジツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100045X1043 | キジツ | キジツ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100045X1051 | キジツダイコーM | キジツ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100045X1060 | 小島枳実M | キジツ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100045X1078 | 高砂キジツM | キジツ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100045X1094 | トチモトのキジツ | キジツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100045X1124 | マツウラのキジツ(医療用) | キジツ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100045X1132 | 紀伊国屋キジツM | キジツ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100045X1140 | キジツM永大 | キジツ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100045X1159 | ツルイのキジツM | キジツ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100045X1167 | ホリエ キジツK | キジツ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100046X1021 | ウチダのキッピM | キッピ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100046X1030 | トチモトのキッピ | キッピ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100046X1048 | 花扇キッピK | キッピ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100047A1031 | キナ末鈴 | キナ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100047A1040 | ウチダのキナ末M | キナ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100047A1058 | トチモトのキナ末 | キナ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100047A1066 | 花扇キナ末K | キナ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100047A1074 | ホリエ キナ末K | キナ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100047X1026 | ウチダのキナM | キナ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100047X1034 | 花扇キナK | キナ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100048X1020 | ウチダのキョウカツM | キョウカツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100048X1039 | トチモトのキョウカツ | キョウカツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100048X1047 | 花扇キョウカツK | キョウカツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100048X1063 | マツウラのキョウカツ(調剤用) | キョウカツ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100049X1025 | ウチダのキョウニンM | キョウニン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100049X1033 | キョウニンダイコーM | キョウニン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100049X1041 | トチモトのキョウニン | キョウニン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100049X1050 | 高砂キョウニンM | キョウニン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100049X1068 | 花扇キョウニンK | キョウニン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100049X1084 | キョウニン | キョウニン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100049X1092 | マツウラのキョウニン(医療用) | キョウニン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100049X1106 | 紀伊国屋キョウニンM | キョウニン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100049X1114 | 小島杏仁M | キョウニン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100049X1122 | キョウニンM永大 | キョウニン | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100049X1130 | ツルイのキョウニンM | キョウニン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100049X1149 | ホリエ キョウニンK | キョウニン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100050X1028 | ウチダのキンギンカM | キンギンカ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100050X1036 | トチモトのキンギンカ | キンギンカ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100052X1027 | ウチダのクコシM | クコシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100052X1035 | トチモトのクコシ | クコシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100052X1043 | マツウラのクコシ(調剤用) | クコシ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100053X1021 | ウチダのクコヨウM | クコヨウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100053X1030 | トチモトのクコヨウ | クコヨウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100054A1023 | ウチダのクジン末M | クジン末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100054A1031 | 花扇クジン末K | クジン末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100054A1040 | クジン末 | クジン末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100054A1058 | 小島苦参末M | クジン末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100054A1066 | 高砂クジン末M | クジン末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100054A1074 | トチモトのクジン末 | クジン末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100054A1090 | 紀伊国屋クジン末M | クジン末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100054A1104 | ホリエ クジン末K | クジン末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100054X1026 | ウチダのクジンM | クジン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100054X1034 | 花扇クジンK | クジン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100054X1042 | クジン | クジン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100054X1050 | クジンダイコーM | クジン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100054X1069 | 小島苦参M | クジン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100054X1093 | トチモトのクジン | クジン | 10g | 栃本天海堂 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|------|-----|---------|----|-----|
| 5100054X1115 | マツウラのクジン(医療用) | クジン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100054X1123 | 紀伊国屋クジンM | クジン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100054X1131 | ツルイのクジンM | クジン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100054X1140 | ホリエ クジンK | クジン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100055X1020 | ウチダのケイガイM | ケイガイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100055X1039 | 花扇ケイガイK | ケイガイ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100055X1047 | ケイガイ | ケイガイ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100055X1055 | ケイガイダイコーM | ケイガイ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100055X1063 | 小島荊芥M | ケイガイ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100055X1071 | 高砂ケイガイM | ケイガイ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100055X1098 | トチモトのケイガイ | ケイガイ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100055X1101 | マツウラのケイガイ(医療用) | ケイガイ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100055X1110 | 紀伊国屋ケイガイM | ケイガイ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100055X1128 | ツルイのケイガイM | ケイガイ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100055X1136 | ホリエ ケイガイK | ケイガイ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100056A1022 | ウチダのケイヒ末M | ケイヒ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100056A1049 | 花扇ケイヒ末K | ケイヒ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100056A1081 | 小島桂皮末M | ケイヒ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100056A1090 | 高砂ケイヒ末M | ケイヒ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100056A1111 | トチモトのケイヒ末 | ケイヒ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100056A1120 | ケイヒ末N | ケイヒ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100056A1170 | マツウラのケイヒ末(医療用) | ケイヒ末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100056A1189 | 紀伊国屋ケイヒ末M | ケイヒ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100056A1197 | ケイヒ末 | ケイヒ末 | 10g | 東洋薬行 | | |
| 5100056A1200 | ホリエ ケイヒ末K | ケイヒ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100056X1025 | ウチダのケイヒM | ケイヒ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100056X1041 | 花扇ケイヒK | ケイヒ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100056X1050 | ケイヒ | ケイヒ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100056X1068 | ケイヒダイコーM | ケイヒ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100056X1076 | 小島桂皮M | ケイヒ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100056X1084 | 高砂ケイヒM | ケイヒ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100056X1114 | トチモトのケイヒ | ケイヒ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100056X1149 | マツウラのケイヒ(医療用) | ケイヒ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100056X1157 | 紀伊国屋ケイヒM | ケイヒ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100056X1165 | ケイヒM永大 | ケイヒ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100056X1173 | ツルイのケイヒM | ケイヒ | 10g | 鶴居薬品 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|----------|-----|---------|----|-----|
| 5100056X1181 | ホリエ ケイヒK | ケイヒ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100057X1020 | ウチダのケツメイシM | ケツメイシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100057X1046 | 花扇ケツメイシK | ケツメイシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100057X1062 | 小島決明子M | ケツメイシ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100057X1070 | 高砂ケツメイシM | ケツメイシ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100057X1089 | トチモトのケツメイシ | ケツメイシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100057X1097 | 紀伊国屋ケツメイシM | ケツメイシ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100057X1100 | ホリエ ケツメイシK | ケツメイシ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100058X1024 | ウチダのケンゴシM | ケンゴシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100058X1032 | 花扇ケンゴシK | ケンゴシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100058X1040 | 小島牽牛子M | ケンゴシ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100058X1059 | トチモトのケンゴシ | ケンゴシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100058X1067 | 紀伊国屋ケンゴシM | ケンゴシ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100058X1075 | ホリエ ケンゴシK | ケンゴシ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100058X1083 | マツウラのケンゴシ(医療用) | ケンゴシ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100059X1029 | ウチダのゲンジンM | ゲンジン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100059X1037 | トチモトのゲンジン | ゲンジン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100059X1045 | 花扇ゲンジンK | ゲンジン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100060A1037 | ウチダのゲンチアナ末M | ゲンチアナ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100060A1088 | 花扇ゲンチアナ末K | ゲンチアナ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100060A1150 | 小島ゲンチアナ末M | ゲンチアナ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100060A1169 | トチモトのゲンチアナ末 | ゲンチアナ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100060A1258 | 高砂ゲンチアナ末M | ゲンチアナ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100060A1274 | 紀伊国屋ゲンチアナ末M | ゲンチアナ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100060A1282 | ホリエ ゲンチアナ末K | ゲンチアナ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100060X1021 | ウチダのゲンチアナM | ゲンチアナ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100060X1048 | 花扇ゲンチアナK | ゲンチアナ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100060X1064 | 小島ゲンチアナM | ゲンチアナ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100060X1072 | 高砂ゲンチアナM | ゲンチアナ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100060X1080 | トチモトのゲンチアナ | ゲンチアナ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100060X1099 | 紀伊国屋ゲンチアナM | ゲンチアナ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100060X1102 | ホリエ ゲンチアナK | ゲンチアナ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100061A1023 | ウチダのゲンノショウコ末M | ゲンノショウコ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100061A1031 | 花扇ゲンノショウコ末K | ゲンノショウコ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100061A1066 | 小島玄草末M | ゲンノショウコ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100061A1074 | 高砂ゲンノショウコ末M | ゲンノショウコ末 | 10g | 高砂薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|---------------|----------|-----|---------|----|-----|
| 5100061A1082 | トチモトのゲンノショウコ末 | ゲンノショウコ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100061A1090 | ゲンノショウコ末N | ゲンノショウコ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100061A1120 | 紀伊国屋ゲンノショウコ末M | ゲンノショウコ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100061A1139 | ホリエ ゲンノショウコ末K | ゲンノショウコ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100061X1034 | ウチダのゲンノショウコM | ゲンノショウコ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100061X1050 | 花扇ゲンノショウコK | ゲンノショウコ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100061X1069 | ゲンノショウコ | ゲンノショウコ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100061X1077 | 小島玄草M | ゲンノショウコ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100061X1085 | 高砂ゲンノショウコM | ゲンノショウコ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100061X1093 | トチモトのゲンノショウコ | ゲンノショウコ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100061X1115 | 紀伊国屋ゲンノショウコM | ゲンノショウコ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100061X1123 | ホリエ ゲンノショウコK | ゲンノショウコ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100062X1020 | ウチダのコウカM | コウカ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100062X1047 | 花扇コウカK | コウカ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100062X1055 | コウカ | コウカ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100062X1063 | コウカダイコーM | コウカ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100062X1071 | 小島紅花M | コウカ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100062X1080 | 高砂コウカM | コウカ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100062X1101 | トチモトのコウカ | コウカ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100062X1128 | 紀伊国屋コウカM | コウカ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100062X1136 | ツルイのコウカM | コウカ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100062X1144 | ホリエ コウカK | コウカ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100062X1152 | マツウラのコウカ(医療用) | コウカ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100063X1025 | ウチダのコウジンM | コウジン | 1g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100063X1041 | 花扇コウジンK | コウジン | 1g | 小西製薬 | | |
| 5100063X1050 | コウジン | コウジン | 1g | 阪本漢法製薬 | | |
| 5100063X1084 | コウジンダイコーM | コウジン | 1g | 大晃生薬 | | |
| 5100063X1122 | トチモトのコウジン | コウジン | 1g | 栃本天海堂 | | |
| 5100063X1203 | コウジン | コウジン | 1g | 長岡実業 | | |
| 5100063X1254 | 紀伊国屋コウジンM | コウジン | 1g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100063X1262 | 小島紅参M | コウジン | 1g | 小島漢方 | | |
| 5100063X1270 | ツルイのコウジンM | コウジン | 1g | 鶴居薬品 | | |
| 5100063X1289 | ホリエ コウジンK | コウジン | 1g | 堀江生薬 | | |
| 5100064A1205 | トチモトのコウジン末AM | コウジン末 | 1g | 栃本天海堂 | | |
| 5100064A1272 | 薬師印のコウジン末 | コウジン末 | 1g | 薬師製薬 | | |
| 5100065A1021 | ウチダのコウブシ末M | コウブシ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100065A1030 | 花扇コウブシ末K | コウブシ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100065A1056 | 小島香附子末M | コウブシ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100065A1064 | 高砂コウブシ末M | コウブシ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100065A1072 | トチモトのコウブシ末 | コウブシ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100065A1099 | 紀伊国屋コウブシ末M | コウブシ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100065A1102 | コウブシ末 | コウブシ末 | 10g | 東洋薬行 | | |
| 5100065A1110 | ホリエ コウブシ末K | コウブシ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100065X1024 | ウチダのコウブシM | コウブシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100065X1032 | 花扇コウブシK | コウブシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100065X1040 | コウブシ | コウブシ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100065X1059 | コウブシダイコーM | コウブシ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100065X1067 | 小島香附子M | コウブシ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100065X1075 | 高砂コウブシM | コウブシ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100065X1091 | トチモトのコウブシ | コウブシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100065X1113 | マツウラのコウブシ(医療用) | コウブシ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100065X1121 | 紀伊国屋コウブシM | コウブシ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100065X1130 | コウブシM永大 | コウブシ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100065X1148 | ツルイのコウブシM | コウブシ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100065X1156 | ホリエ コウブシK | コウブシ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100066X1029 | ウチダのコウベイM | コウベイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100066X1037 | トチモトのコウベイ | コウベイ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100067A1020 | ウチダのコウボク末M | コウボク末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100067A1039 | 花扇コウボク末K | コウボク末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100067A1055 | 小島厚朴末M | コウボク末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100067A1063 | 高砂コウボク末M | コウボク末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100067A1080 | トチモトのコウボク末 | コウボク末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100067A1098 | コウボク末 | コウボク末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100067A1101 | 紀伊国屋コウボク末M | コウボク末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100067A1110 | ホリエ コウボク末K | コウボク末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100067A1128 | マツウラのコウボク末(医療用) | コウボク末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100067X1023 | ウチダのコウボクM | コウボク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100067X1031 | 花扇コウボクK | コウボク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100067X1040 | コウボク | コウボク | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100067X1058 | コウボクダイコーM | コウボク | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100067X1066 | 小島厚朴M | コウボク | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100067X1074 | 高砂コウボクM | コウボク | 10g | 高砂薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|------|-----|---------|----|-----|
| 5100067X1104 | トチモトのコウボク | コウボク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100067X1112 | マツウラのコウボク(医療用) | コウボク | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100067X1120 | 紀伊国屋コウボクM | コウボク | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100067X1139 | コウボクM永大 | コウボク | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100067X1147 | ツルイのコウボクM | コウボク | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100067X1155 | ホリエ コウボクK | コウボク | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100068X1028 | ウチダのコウホンM | コウホン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100068X1036 | トチモトのコウホン | コウホン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100068X1044 | 花扇コウホンK | コウホン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100069X1022 | ウチダのゴシツM | ゴシツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100069X1030 | 花扇ゴシツK | ゴシツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100069X1049 | ゴシツ | ゴシツ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100069X1057 | ゴシツダイコーM | ゴシツ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100069X1065 | 小島牛膝M | ゴシツ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100069X1073 | 高砂ゴシツM | ゴシツ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100069X1090 | トチモトのゴシツ | ゴシツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100069X1103 | マツウラのゴシツ(医療用) | ゴシツ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100069X1111 | 紀伊国屋ゴシツM | ゴシツ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100069X1120 | ツルイのゴシツM | ゴシツ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100069X1138 | ホリエ ゴシツK | ゴシツ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100070X1025 | ウチダのゴシュユM | ゴシュユ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100070X1033 | 花扇ゴシュユK | ゴシュユ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100070X1041 | ゴシュユ | ゴシュユ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100070X1050 | ゴシュユダイコーM | ゴシュユ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100070X1068 | 小島呉茱萸M | ゴシュユ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100070X1076 | 高砂ゴシュユM | ゴシュユ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100070X1106 | トチモトのゴシュユ | ゴシュユ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100070X1114 | マツウラのゴシュユ(医療用) | ゴシュユ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100070X1122 | 紀伊国屋ゴシュユM | ゴシュユ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100070X1130 | ゴシュユM永大 | ゴシュユ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100070X1149 | ホリエ ゴシュユK | ゴシュユ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100071X1020 | ウチダのゴボウシM | ゴボウシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100071X1038 | トチモトのゴボウシ | ゴボウシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100071X1046 | 花扇ゴボウシK | ゴボウシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100072X1024 | ウチダのゴミシM | ゴミシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100072X1032 | 花扇ゴミシK | ゴミシ | 10g | 小西製薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|---------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100072X1040 | ゴミシ | ゴミシ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100072X1059 | ゴミシダイコーM | ゴミシ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100072X1067 | 小島五味子M | ゴミシ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100072X1075 | 高砂ゴミシM | ゴミシ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100072X1091 | トチモトのゴミシ | ゴミシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100072X1113 | マツウラのゴミシ(医療用) | ゴミシ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100072X1121 | 紀伊国屋ゴミシM | ゴミシ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100072X1130 | ゴミシM永大 | ゴミシ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100072X1148 | ツルイのゴミシM | ゴミシ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100072X1156 | ホリエ ゴミシK | ゴミシ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100073A1026 | ウチダのコロンボ末M | コロンボ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100073A1034 | 花扇コロンボ末K | コロンボ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100073A1042 | コロンボ末 | コロンボ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100073A1069 | トチモトのコロンボ末 | コロンボ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100073A1093 | 高砂コロンボ末M | コロンボ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100073A1107 | 紀伊国屋コロンボ末M | コロンボ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100073A1115 | ホリエ コロンボ末K | コロンボ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100073X1029 | ウチダのコロンボM | コロンボ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100073X1037 | 花扇コロンボK | コロンボ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100073X1053 | トチモトのコロンボ | コロンボ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100073X1061 | 紀伊国屋コロンボM | コロンボ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100073X1070 | ホリエ コロンボK | コロンボ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100074X1023 | 花扇コンズランゴK | コンズランゴ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100074X1031 | トチモトのコンズランゴ | コンズランゴ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100074X1040 | 紀伊国屋コンズランゴM | コンズランゴ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100074X1066 | ホリエ コンズランゴK | コンズランゴ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100075X1028 | ウチダのサイコM | サイコ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100075X1036 | 花扇サイコK | サイコ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100075X1044 | サイコ | サイコ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100075X1052 | サイコダイコーM | サイコ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100075X1060 | 小島柴胡M | サイコ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100075X1079 | 高砂サイコM | サイコ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100075X1109 | トチモトのサイコ | サイコ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100075X1133 | マツウラのサイコ(医療用) | サイコ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100075X1141 | 紀伊国屋サイコM | サイコ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100075X1150 | サイコM永大 | サイコ | 10g | 永大薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100075X1168 | ツルイのサイコM | サイコ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100075X1176 | ホリエ サイコK | サイコ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100076X1022 | ウチダのサイシンM | サイシン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100076X1030 | 花扇サイシンK | サイシン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100076X1049 | サイシン | サイシン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100076X1057 | サイシンダイコーM | サイシン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100076X1065 | 小島細辛M | サイシン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100076X1073 | 高砂サイシンM | サイシン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100076X1090 | トチモトのサイシン | サイシン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100076X1111 | マツウラのサイシン(医療用) | サイシン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100076X1120 | 紀伊国屋サイシンM | サイシン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100076X1138 | サイシンM永大 | サイシン | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100076X1146 | ツルイのサイシンM | サイシン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100076X1154 | ホリエ サイシンK | サイシン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100078X1021 | ウチダのサフランM | サフラン | 1g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100078X1064 | サフランダイコーM | サフラン | 1g | 大晃生薬 | | |
| 5100078X1072 | 小島サフランM | サフラン | 1g | 小島漢方 | | |
| 5100078X1099 | トチモトのサフラン | サフラン | 1g | 栃本天海堂 | | |
| 5100078X1145 | 紀伊国屋サフランM | サフラン | 1g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100078X1153 | ホリエ サフランK | サフラン | 1g | 堀江生薬 | | |
| 5100079A1023 | ウチダのサンキライ末M | サンキライ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100079A1031 | 花扇サンキライ末K | サンキライ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100079A1040 | サンキライ末鈴 | サンキライ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100079A1058 | 小島山帰来末M | サンキライ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100079A1074 | トチモトのサンキライ末 | サンキライ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100079A1090 | 紀伊国屋サンキライ末M | サンキライ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100079A1104 | ホリエ サンキライ末K | サンキライ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100079X1026 | ウチダのサンキライM | サンキライ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100079X1034 | 花扇サンキライK | サンキライ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100079X1042 | サンキライ | サンキライ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100079X1069 | 小島山帰来M | サンキライ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100079X1077 | 高砂サンキライM | サンキライ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100079X1085 | トチモトのサンキライ | サンキライ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100079X1107 | マツウラのサンキライ(医療用) | サンキライ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100079X1115 | 紀伊国屋サンキライM | サンキライ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100079X1123 | ツルイのサンキライM | サンキライ | 10g | 鶴居薬品 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100079X1131 | ホリエ サンキライK | サンキライ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100080X1029 | ウチダのサンザシM | サンザシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100080X1037 | トチモトのサンザシ | サンザシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100081A1020 | ウチダのサンシシ末M | サンシシ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100081A1047 | 花扇サンシシ末K | サンシシ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100081A1071 | 小島山梔子末M | サンシシ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100081A1080 | 高砂サンシシ末M | サンシシ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100081A1098 | トチモトのサンシシ末 | サンシシ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100081A1128 | 紀伊国屋サンシシ末M | サンシシ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100081A1136 | ホリエ サンシシ末K | サンシシ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100081A1144 | マツウラのサンシシ末(医療用) | サンシシ末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100081X1023 | ウチダのサンシシM | サンシシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100081X1040 | 花扇サンシシK | サンシシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100081X1058 | サンシシ | サンシシ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100081X1066 | サンシシダイコーM | サンシシ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100081X1074 | 小島山梔子M | サンシシ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100081X1082 | 高砂サンシシM | サンシシ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100081X1104 | トチモトのサンシシ | サンシシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100081X1112 | マツウラのサンシシ(医療用) | サンシシ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100081X1120 | 紀伊国屋サンシシM | サンシシ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100081X1139 | サンシシM永大 | サンシシ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100081X1147 | ツルイのサンシシM | サンシシ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100081X1155 | ホリエ サンシシK | サンシシ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100082X1028 | ウチダのサンシュユM | サンシュユ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100082X1036 | 花扇サンシュユK | サンシュユ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100082X1044 | サンシュユ | サンシュユ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100082X1052 | サンシュユダイコーM | サンシュユ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100082X1060 | 小島山茱萸M | サンシュユ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100082X1079 | 高砂サンシュユM | サンシュユ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100082X1095 | トチモトのサンシュユ | サンシュユ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100082X1109 | マツウラのサンシュユ(医療用) | サンシュユ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100082X1117 | 紀伊国屋サンシュユ | サンシュユ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100082X1125 | サンシュユM永大 | サンシュユ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100082X1133 | ツルイのサンシュユM | サンシュユ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100082X1141 | ホリエ サンシュユK | サンシュユ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100083A1020 | ウチダのサンショウ末M | サンショウ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100083A1046 | 花扇サンショウ末K | サンショウ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100083A1054 | サンショウ末 | サンショウ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100083A1070 | 小島山椒末M | サンショウ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100083A1097 | トチモトのサンショウ末 | サンショウ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100083A1100 | 紀伊国屋サンショウ末M | サンショウ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100083A1119 | ホリエ サンショウ末K | サンショウ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100083X1022 | ウチダのサンショウM | サンショウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100083X1030 | 花扇サンショウK | サンショウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100083X1049 | サンショウ | サンショウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100083X1057 | サンショウダイコーM | サンショウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100083X1065 | 小島山椒M | サンショウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100083X1073 | 高砂サンショウM | サンショウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100083X1090 | トチモトのサンショウ | サンショウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100083X1103 | 紀伊国屋サンショウM | サンショウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100083X1111 | ホリエ サンショウK | サンショウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100084X1027 | ウチダのサンズコンM | サンズコン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100084X1035 | トチモトのサンズコン | サンズコン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100085X1021 | ウチダのサンソウニンM | サンソウニン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100085X1030 | トチモトのサンソウニン | サンソウニン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100085X1056 | 花扇サンソウニンK | サンソウニン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100085X1064 | マツウラのサンソウニン (調剤用) | サンソウニン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100086X1026 | ウチダのサンヤクM | サンヤク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100086X1034 | 花扇サンヤクK | サンヤク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100086X1042 | サンヤク | サンヤク | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100086X1050 | サンヤクダイコーM | サンヤク | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100086X1069 | 小島山薬M | サンヤク | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100086X1077 | 高砂サンヤクM | サンヤク | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100086X1093 | トチモトのサンヤク | サンヤク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100086X1107 | マツウラのサンヤク(医療 用) | サンヤク | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100086X1115 | 紀伊国屋サンヤクM | サンヤク | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100086X1123 | サンヤクM永大 | サンヤク | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100086X1131 | ツルイのサンヤクM | サンヤク | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100086X1140 | ホリエ サンヤクK | サンヤク | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100087X1020 | ウチダのジオウM | ジオウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100087X1039 | 花扇ジオウK | ジオウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100087X1047 | ジオウ | ジオウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100087X1055 | ジオウダイコーM | ジオウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100087X1063 | 小島地黄M | ジオウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100087X1071 | 高砂ジオウM | ジオウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100087X1101 | トチモトのジオウ | ジオウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100087X1136 | マツウラのジオウ(医療用) | ジオウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100087X1144 | 紀伊国屋ジオウM | ジオウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100087X1160 | ジオウM永大 | ジオウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100087X1179 | ツルイのジオウM | ジオウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100087X1187 | ホリエ ジオウK | ジオウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100088X1025 | ウチダのシオンM | シオン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100088X1033 | トチモトのシオン | シオン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100089X1020 | ウチダのジコッピM | ジコッピ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100089X1038 | トチモトのジコッピ | ジコッピ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100089X1054 | 花扇ジコッピK | ジコッピ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100089X1062 | マツウラのジコッピ(調剤用) | ジコッピ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100090X1022 | ウチダのシコンM | シコン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100090X1030 | 花扇シコンK | シコン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100090X1049 | シコン | シコン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100090X1057 | シコンダイコーM | シコン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100090X1065 | 小島紫根M | シコン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100090X1073 | 高砂シコンM | シコン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100090X1081 | トチモトのシコン | シコン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100090X1090 | マツウラのシコン(医療用) | シコン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100090X1103 | 紀伊国屋シコンM | シコン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100090X1111 | ホリエ シコンK | シコン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100091X1027 | ウチダのシソシM | シソシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100091X1035 | トチモトのシソシ | シソシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100092X1021 | ウチダのシツリシM | シツリシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100092X1030 | トチモトのシツリシ | シツリシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100092X1056 | 花扇シツリシK | シツリシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100093X1026 | ウチダのシテイM | シテイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100093X1034 | トチモトのシテイ | シテイ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100094A1028 | ウチダのシャクヤク末M | シャクヤク末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100094A1036 | 花扇シャクヤク末K | シャクヤク末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100094A1052 | シャクヤク末ダイコーM | シャクヤク末 | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100094A1060 | 小島芍薬末M | シャクヤク末 | 10g | 小島漢方 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|------------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100094A1079 | 高砂シャクヤク末M | シャクヤク末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100094A1095 | トチモトのシャクヤク末 | シャクヤク末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100094A1109 | シャクヤク末N | シャクヤク末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100094A1117 | 紀伊国屋シャクヤク末M | シャクヤク末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100094A1125 | ホリエ シャクヤク末K | シャクヤク末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100094A1133 | マツウラのシャクヤク末(医療用) | シャクヤク末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100094X1020 | ウチダのシャクヤクM | シャクヤク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100094X1039 | 花扇シャクヤクK | シャクヤク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100094X1047 | シャクヤク | シャクヤク | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100094X1055 | シャクヤクダイコーM | シャクヤク | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100094X1063 | 小島芍薬M | シャクヤク | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100094X1071 | 高砂シャクヤクM | シャクヤク | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100094X1101 | トチモトのシャクヤク | シャクヤク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100094X1128 | マツウラのシャクヤク(医療用) | シャクヤク | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100094X1136 | 紀伊国屋シャクヤクM | シャクヤク | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100094X1144 | シャクヤクM永大 | シャクヤク | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100094X1152 | ツルイのシャクヤクM | シャクヤク | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100094X1160 | ホリエ シャクヤクK | シャクヤク | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100095X1025 | ウチダのジャショウシM | ジャショウシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100095X1033 | トチモトのジャショウシ | ジャショウシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100095X1041 | 花扇ジャショウシK | ジャショウシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100096X1020 | ウチダのシャジンM | シャジン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100096X1038 | トチモトのシャジン | シャジン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100097X1024 | ウチダのシャゼンシM | シャゼンシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100097X1032 | 花扇シャゼンシK | シャゼンシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100097X1040 | シャゼンシ | シャゼンシ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100097X1059 | シャゼンシダイコーM | シャゼンシ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100097X1067 | 小島車前子M | シャゼンシ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100097X1075 | 高砂シャゼンシM | シャゼンシ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100097X1091 | トチモトのシャゼンシ | シャゼンシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100097X1105 | マツウラのシャゼンシ(医療用) | シャゼンシ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100097X1113 | 紀伊国屋シャゼンシM | シャゼンシ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100097X1121 | ツルイのシャゼンシM | シャゼンシ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100097X1130 | ホリエ シャゼンシK | シャゼンシ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100098X1029 | ウチダのシャゼンソウM | シャゼンソウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100098X1045 | 花扇シャゼンソウK | シャゼンソウ | 10g | 小西製薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|---------|-----|---------|----|-----|
| 5100098X1061 | トチモトのシャゼンソウ | シャゼンソウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100098X1088 | 紀伊国屋シャゼンソウM | シャゼンソウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100098X1096 | 小島車前草M | シャゼンソウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100098X1100 | ホリエ シャゼンソウK | シャゼンソウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100099X1031 | ウチダの修治ブシM | ブシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100100X1036 | ウチダのジュウヤクM | ジュウヤク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100100X1052 | 花扇ジュウヤクK | ジュウヤク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100100X1060 | 小島十薬M | ジュウヤク | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100100X1079 | 高砂ジュウヤクM | ジュウヤク | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100100X1087 | トチモトのジュウヤク | ジュウヤク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100100X1117 | ジュウヤクダイコーM | ジュウヤク | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100100X1125 | 紀伊国屋ジュウヤクM | ジュウヤク | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100100X1133 | ホリエ ジュウヤクK | ジュウヤク | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100101A1020 | ウチダのシユクシャ末M | シユクシャ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100101A1038 | 花扇シユクシャ末K | シユクシャ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100101A1054 | 小島縮砂末M | シユクシャ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100101A1062 | 高砂シユクシャ末M | シユクシャ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100101A1070 | トチモトのシユクシャ末 | シユクシャ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100101A1097 | 紀伊国屋シユクシャ末M | シユクシャ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100101A1100 | ホリエ シユクシャ末K | シユクシャ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100101X1022 | ウチダのシユクシャM | シユクシャ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100101X1030 | 花扇シユクシャK | シユクシャ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100101X1049 | シユクシャ | シユクシャ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100101X1057 | シユクシャダイコーM | シユクシャ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100101X1065 | 小島縮砂M | シユクシャ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100101X1073 | 高砂シユクシャM | シユクシャ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100101X1090 | トチモトのシユクシャ | シユクシャ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100101X1103 | 紀伊国屋シユクシャM | シユクシャ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100101X1111 | ツルイのシユクシャM | シユクシャ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100101X1120 | ホリエ シユクシャK | シユクシャ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100101X1138 | マツウラのシユクシャ(医療用) | シユクシャ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100102A1024 | ウチダのショウキョウ末M | ショウキョウ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100102A1032 | 花扇ショウキョウ末K | ショウキョウ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100102A1059 | ショウキョウ末ダイコーM | ショウキョウ末 | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100102A1067 | 小島生姜末M | ショウキョウ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100102A1075 | 高砂ショウキョウ末M | ショウキョウ末 | 10g | 高砂薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|------------------|---------|-----|---------|----|-----|
| 5100102A1091 | トチモトのショウキョウ末 | ショウキョウ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100102A1105 | ショウキョウ末N | ショウキョウ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100102A1113 | 紀伊国屋ショウキョウ末M | ショウキョウ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100102A1121 | ホリエ ショウキョウ末K | ショウキョウ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100102X1027 | ウチダのショウキョウM | ショウキョウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100102X1035 | 花扇ショウキョウK | ショウキョウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100102X1043 | ショウキョウ | ショウキョウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100102X1051 | ショウキョウダイコーM | ショウキョウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100102X1060 | 小島生姜M | ショウキョウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100102X1078 | 高砂ショウキョウM | ショウキョウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100102X1108 | トチモトのショウキョウ | ショウキョウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100102X1116 | マツウラのショウキョウ(医療用) | ショウキョウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100102X1124 | 紀伊国屋ショウキョウM | ショウキョウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100102X1132 | ショウキョウM永大 | ショウキョウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100102X1140 | ツルイのショウキョウM | ショウキョウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100102X1159 | ホリエ ショウキョウK | ショウキョウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100103X1021 | ウチダのショウズクM | ショウズク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100103X1030 | 花扇ショウズクK | ショウズク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100103X1048 | 小島小豆蔻M | ショウズク | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100103X1064 | トチモトのショウズク | ショウズク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100103X1072 | 紀伊国屋ショウズクM | ショウズク | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100103X1080 | ホリエ ショウズクK | ショウズク | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100105X1020 | ウチダのショウバクM | ショウバク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100105X1039 | トチモトのショウバク | ショウバク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100106X1025 | ウチダのショウマM | ショウマ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100106X1033 | 花扇ショウマK | ショウマ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100106X1041 | ショウマ | ショウマ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100106X1050 | ショウマダイコーM | ショウマ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100106X1068 | 小島升麻M | ショウマ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100106X1076 | 高砂ショウマM | ショウマ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100106X1092 | トチモトのショウマ | ショウマ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100106X1114 | マツウラのショウマ(医療用) | ショウマ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100106X1122 | 紀伊国屋ショウマM | ショウマ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100106X1130 | ツルイのショウマM | ショウマ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100106X1149 | ホリエ ショウマK | ショウマ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100107X1020 | ウチダのシンイM | シンイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|------------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100107X1038 | トチモトのシンイ | シンイ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100107X1054 | 花扇シンイK | シンイ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100107X1062 | マツウラのシンイ(調剤用) | シンイ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100109X1029 | ウチダのセッコウM | セッコウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100109X1037 | 花扇セッコウK | セッコウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100109X1045 | セッコウダイコーM | セッコウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100109X1053 | 小島石膏M | セッコウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100109X1061 | 高砂セッコウM | セッコウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100109X1088 | トチモトのセッコウ | セッコウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100109X1096 | マツウラのセッコウ(医療用) | セッコウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100109X1100 | 紀伊国屋セッコウM | セッコウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100109X1118 | ツルイのセッコウM | セッコウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100109X1126 | ホリエ セッコウK | セッコウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100110A1029 | ウチダのセネガ末M | セネガ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100110A1037 | 花扇セネガ末K | セネガ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100110A1045 | セネガ末 | セネガ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100110A1053 | トチモトのセネガ末 | セネガ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100110A1070 | 紀伊国屋セネガ末M | セネガ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100110A1088 | 小島セネガ末M | セネガ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100110A1096 | ホリエ セネガ末K | セネガ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100110X1021 | ウチダのセネガM | セネガ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100110X1030 | 花扇セネガK | セネガ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100110X1048 | トチモトのセネガ | セネガ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100110X1064 | 紀伊国屋セネガM | セネガ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100110X1072 | 小島セネガM | セネガ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100110X1080 | ホリエ セネガK | セネガ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100111A1023 | ウチダのセンキュウ末M | センキュウ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100111A1040 | 花扇センキュウ末K | センキュウ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100111A1066 | センキュウ末ダイコーM | センキュウ末 | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100111A1074 | 小島川きゅう末M | センキュウ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100111A1082 | 高砂センキュウ末M | センキュウ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100111A1104 | トチモトのセンキュウ末 | センキュウ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100111A1112 | センキュウ末N | センキュウ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100111A1120 | 紀伊国屋センキュウ末M | センキュウ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100111A1139 | ホリエ センキュウ末K | センキュウ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100111A1147 | マツウラのセンキュウ末(医療用) | センキュウ末 | 10g | 松浦薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100111X1026 | ウチダのセンキュウM | センキュウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100111X1042 | 花扇センキュウK | センキュウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100111X1050 | センキュウ | センキュウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100111X1069 | センキュウダイコーM | センキュウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100111X1077 | 小島川きゅうM | センキュウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100111X1085 | 高砂センキュウM | センキュウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100111X1115 | トチモトのセンキュウ | センキュウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100111X1140 | マツウラのセンキュウ(医療用) | センキュウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100111X1158 | 紀伊国屋センキュウM | センキュウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100111X1166 | センキュウM永大 | センキュウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100111X1174 | ツルイのセンキュウM | センキュウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100111X1182 | ホリエ センキュウK | センキュウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100112X1020 | ウチダのゼンコM | ゼンコ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100112X1039 | トチモトのゼンコ | ゼンコ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100113X1025 | ウチダのセンコツM | センコツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100113X1041 | 花扇センコツK | センコツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100113X1050 | センコツ | センコツ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100113X1076 | 小島川骨M | センコツ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100113X1084 | 高砂センコツM | センコツ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100113X1106 | トチモトのセンコツ | センコツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100113X1122 | マツウラのセンコツ(医療用) | センコツ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100113X1130 | 紀伊国屋センコツM | センコツ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100113X1149 | ホリエ センコツK | センコツ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100114X1020 | トチモトのセンタイ | センタイ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100114X1038 | ウチダのセンタイM | センタイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100114X1054 | 花扇センタイK | センタイ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100114X1062 | ツルイのセンタイM | センタイ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100115A1021 | ウチダのセンナ末M | センナ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100115A1048 | 花扇センナ末K | センナ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100115A1080 | 高砂センナ末M | センナ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100115A1099 | トチモトのセンナ末 | センナ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100115A1102 | センナ末 | センナ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100115A1161 | 紀伊国屋センナ末M | センナ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100115A1170 | 小島センナ末M | センナ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100115A1188 | ホリエ センナ末K | センナ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100115A1196 | マツウラのセンナ末(医療用) | センナ末 | 10g | 松浦薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100115X1032 | ウチダのセンナM | センナ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100115X1059 | 花扇センナK | センナ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100115X1067 | センナ | センナ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100115X1075 | 高砂センナM | センナ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100115X1083 | トチモトのセンナ | センナ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100115X1113 | 紀伊国屋センナM | センナ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100115X1121 | 小島センナM | センナ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100115X1130 | ホリエ センナK | センナ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100116A1026 | ウチダのセンブリ末M | センブリ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100116A1042 | 花扇センブリ末K | センブリ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100116A1093 | 高砂センブリ末M | センブリ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100116A1107 | トチモトのセンブリ末 | センブリ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100116A1115 | センブリ末N | センブリ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100116A1158 | マツウラのセンブリ末(医療用) | センブリ末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100116A1174 | 紀伊国屋センブリ末M | センブリ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100116A1182 | 小島センブリ末M | センブリ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100116A1190 | ホリエ センブリ末K | センブリ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100116X1037 | ウチダのセンブリM | センブリ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100116X1053 | 花扇センブリK | センブリ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100116X1061 | センブリ | センブリ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100116X1070 | 高砂センブリM | センブリ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100116X1088 | トチモトのセンブリ | センブリ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100116X1118 | 紀伊国屋センブリM | センブリ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100116X1126 | 小島センブリM | センブリ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100116X1134 | ホリエ センブリK | センブリ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100117A1020 | ウチダのソウジュツ末M | ソウジュツ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100117A1047 | 花扇ソウジュツ末K | ソウジュツ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100117A1071 | 小島蒼朮末M | ソウジュツ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100117A1080 | 高砂ソウジュツ末M | ソウジュツ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100117A1101 | トチモトのソウジュツ末 | ソウジュツ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100117A1128 | 紀伊国屋ソウジュツ末M | ソウジュツ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100117A1136 | ソウジュツ末 | ソウジュツ末 | 10g | 東洋薬行 | | |
| 5100117A1144 | ホリエ ソウジュツ末K | ソウジュツ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100117X1023 | ウチダのソウジュツM | ソウジュツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100117X1040 | 花扇ソウジュツK | ソウジュツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100117X1058 | ソウジュツ | ソウジュツ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100117X1066 | ソウジュツダイコーM | ソウジュツ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100117X1074 | 小島蒼朮M | ソウジュツ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100117X1082 | 高砂ソウジュツM | ソウジュツ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100117X1112 | トチモトのソウジュツ | ソウジュツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100117X1120 | マツウラのソウジュツ(医療用) | ソウジュツ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100117X1139 | 紀伊国屋ソウジュツM | ソウジュツ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100117X1147 | ソウジュツM永大 | ソウジュツ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100117X1155 | ツルイのソウジュツM | ソウジュツ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100117X1163 | ホリエ ソウジュツK | ソウジュツ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100118X1028 | ウチダのソウハクヒM | ソウハクヒ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100118X1044 | 花扇ソウハクヒK | ソウハクヒ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100118X1052 | ソウハクヒ | ソウハクヒ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100118X1060 | 小島桑白皮M | ソウハクヒ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100118X1079 | 高砂ソウハクヒM | ソウハクヒ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100118X1095 | トチモトのソウハクヒ | ソウハクヒ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100118X1109 | ソウハクヒダイコーM | ソウハクヒ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100118X1117 | 紀伊国屋ソウハクヒM | ソウハクヒ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100118X1125 | ホリエ ソウハクヒK | ソウハクヒ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100119X1022 | ウチダのソボクM | ソボク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100119X1030 | トチモトのソボク | ソボク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100119X1049 | 花扇ソボクK | ソボク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100120X1025 | ウチダのソヨウM | ソヨウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100120X1033 | 花扇ソヨウK | ソヨウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100120X1041 | ソヨウ | ソヨウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100120X1050 | ソヨウダイコーM | ソヨウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100120X1068 | 小島紫蘇葉M | ソヨウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100120X1076 | 高砂ソヨウM | ソヨウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100120X1092 | トチモトのソヨウ | ソヨウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100120X1106 | マツウラのソヨウ(医療用) | ソヨウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100120X1114 | 紀伊国屋ソヨウM | ソヨウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100120X1122 | ツルイのソヨウM | ソヨウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100120X1130 | ホリエ ソヨウK | ソヨウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100121A1035 | ウチダのダイオウ末M | ダイオウ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100121A1051 | 花扇ダイオウ末K | ダイオウ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100121A1094 | ダイオウ末ダイコーM | ダイオウ末 | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100121A1108 | 小島大黄末M | ダイオウ末 | 10g | 小島漢方 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100121A1116 | 高砂ダイオウ末M | ダイオウ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100121A1132 | トチモトのダイオウ末 | ダイオウ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100121A1191 | マツウラのダイオウ末(医療用) | ダイオウ末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100121A1205 | 紀伊国屋ダイオウ末M | ダイオウ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100121A1213 | ダイオウ末 | ダイオウ末 | 10g | 東洋薬行 | | |
| 5100121A1221 | ホリエ ダイオウ末K | ダイオウ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100121X1020 | ウチダのダイオウM | ダイオウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100121X1046 | 花扇ダイオウK | ダイオウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100121X1054 | ダイオウ | ダイオウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100121X1062 | ダイオウダイコーM | ダイオウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100121X1070 | 小島大黃M | ダイオウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100121X1089 | 高砂ダイオウM | ダイオウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100121X1119 | トチモトのダイオウ | ダイオウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100121X1127 | マツウラのダイオウ(医療用) | ダイオウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100121X1135 | 紀伊国屋ダイオウM | ダイオウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100121X1143 | ダイオウM永大 | ダイオウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100121X1151 | ツルイのダイオウM | ダイオウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100121X1160 | ホリエ ダイオウK | ダイオウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100122X1024 | ウチダのタイソウM | タイソウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100122X1040 | 花扇タイソウK | タイソウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100122X1059 | タイソウ | タイソウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100122X1067 | タイソウダイコーM | タイソウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100122X1075 | 小島大棗M | タイソウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100122X1083 | 高砂タイソウM | タイソウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100122X1105 | トチモトのタイソウ | タイソウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100122X1113 | マツウラのタイソウ(医療用) | タイソウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100122X1121 | 紀伊国屋タイソウM | タイソウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100122X1130 | タイソウM永大 | タイソウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100122X1148 | ツルイのタイソウM | タイソウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100122X1156 | ホリエ タイソウK | タイソウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100123X1029 | ウチダのダイフクヒM | ダイフクヒ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100123X1037 | トチモトのダイフクヒ | ダイフクヒ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100123X1045 | 花扇ダイフクヒK | ダイフクヒ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100124A1020 | ウチダのタクシャ末M | タクシャ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100124A1039 | 花扇タクシャ末K | タクシャ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100124A1047 | タクシャ末鈴 | タクシャ末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|-----------|-----|---------|----|-----|
| 5100124A1063 | 小島沢瀉末M | タクシャ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100124A1071 | 高砂タクシャ末M | タクシャ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100124A1098 | トチモトのタクシャ末 | タクシャ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100124A1110 | 紀伊国屋タクシャ末M | タクシャ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100124A1128 | ホリエ タクシャ末K | タクシャ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100124A1136 | マツウラのタクシャ末(医療用) | タクシャ末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100124X1023 | ウチダのタクシャM | タクシャ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100124X1031 | 花扇タクシャK | タクシャ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100124X1040 | タクシャ | タクシャ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100124X1058 | タクシャダイコーM | タクシャ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100124X1066 | 小島沢瀉M | タクシャ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100124X1074 | 高砂タクシャM | タクシャ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100124X1104 | トチモトのタクシャ | タクシャ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100124X1120 | マツウラのタクシャ(医療用) | タクシャ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100124X1139 | 紀伊国屋タクシャM | タクシャ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100124X1147 | タクシャM永大 | タクシャ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100124X1155 | ツルイのタクシャM | タクシャ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100124X1163 | ホリエ タクシャK | タクシャ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100125X1028 | ウチダのチクジョM | チクジョ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100125X1036 | トチモトのチクジョ | チクジョ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100125X1052 | 花扇チクジョK | チクジョ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100126A1020 | ウチダのチクセツニンジン末M | チクセツニンジン末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100126A1038 | 花扇チクセツニンジン末K | チクセツニンジン末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100126A1046 | チクセツニンジン末 | チクセツニンジン末 | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100126A1054 | 小島竹節人参末M | チクセツニンジン末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100126A1062 | 高砂チクセツニンジン末M | チクセツニンジン末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100126A1070 | トチモトのチクセツニンジン末 | チクセツニンジン末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100126A1097 | 紀伊国屋チクセツニンジン末M | チクセツニンジン末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100126A1100 | ホリエ チクセツニンジン末K | チクセツニンジン末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100126X1022 | ウチダのチクセツニンジンM | チクセツニンジン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100126X1030 | 花扇チクセツニンジンK | チクセツニンジン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100126X1049 | チクセツニンジン | チクセツニンジン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100126X1057 | チクセツニンジンダイコーM | チクセツニンジン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100126X1065 | 小島竹節人参M | チクセツニンジン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100126X1073 | 高砂チクセツニンジンM | チクセツニンジン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100126X1081 | トチモトのチクセツニンジン | チクセツニンジン | 10g | 栃本天海堂 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|--------------------|----------|-----|---------|----|-----|
| 5100126X1103 | マツウラのチクセツニンジン(医療用) | チクセツニンジン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100126X1120 | 紀伊国屋チクセツニンジン | チクセツニンジン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100126X1138 | チクセツニンジンM永大 | チクセツニンジン | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100126X1146 | ツルイのチクセツニンジンM | チクセツニンジン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100126X1154 | ホリエ チクセツニンジンK | チクセツニンジン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100127X1027 | ウチダのチモM | チモ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100127X1035 | チモ | チモ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100127X1043 | チモダイコーM | チモ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100127X1051 | 小島知母M | チモ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100127X1060 | 高砂チモM | チモ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100127X1086 | トチモトのチモ | チモ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100127X1108 | 花扇チモK | チモ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100127X1116 | マツウラのチモ(医療用) | チモ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100127X1124 | 紀伊国屋チモM | チモ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100127X1132 | ツルイのチモM | チモ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100127X1140 | ホリエ チモK | チモ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100128A1029 | ウチダのチョウジ末M | チョウジ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100128A1037 | 花扇チョウジ末K | チョウジ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100128A1053 | 小島丁子末M | チョウジ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100128A1061 | 高砂チョウジ末M | チョウジ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100128A1070 | トチモトのチョウジ末 | チョウジ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100128A1088 | チョウジ末N | チョウジ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100128A1096 | 紀伊国屋チョウジ末M | チョウジ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100128A1100 | ホリエ チョウジ末K | チョウジ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100128X1021 | ウチダのチョウジM | チョウジ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100128X1030 | 花扇チョウジK | チョウジ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100128X1048 | チョウジ | チョウジ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100128X1056 | 小島丁子M | チョウジ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100128X1064 | 高砂チョウジM | チョウジ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100128X1080 | トチモトのチョウジ | チョウジ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100128X1102 | チョウジダイコーM | チョウジ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100128X1110 | マツウラのチョウジ(医療用) | チョウジ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100128X1129 | 紀伊国屋チョウジM | チョウジ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100128X1137 | ホリエ チョウジK | チョウジ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100129X1026 | ウチダのチョウトウコウM | チョウトウコウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100129X1034 | トチモトのチョウトウコウ | チョウトウコウ | 10g | 栃本天海堂 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------------|---------|-----|-------------|----|-----|
| 5100129X1050 | 花扇チョウトウコウK | チョウトウコウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100129X1069 | マツウラのチョウトウコウ (調剤用) | チョウトウコウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100129X1077 | ツルイのチョウトウコウM | チョウトウコウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100129X1085 | 小島釣藤鈎M | チョウトウコウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100130X1029 | ウチダのチョレイM | チョレイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100130X1037 | 花扇チョレイK | チョレイ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100130X1045 | チョレイ | チョレイ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100130X1053 | チョレイダイコーM | チョレイ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100130X1061 | 小島猪苓M | チョレイ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100130X1070 | 高砂チョレイM | チョレイ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100130X1100 | トチモトのチョレイ | チョレイ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100130X1126 | マツウラのチョレイ(医療 用) | チョレイ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100130X1134 | 紀伊国屋チョレイM | チョレイ | 10g | 紀伊国屋漢薬 局 | | |
| 5100130X1142 | チョレイM永大 | チョレイ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100130X1150 | ツルイのチョレイM | チョレイ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100130X1169 | ホリエ チョレイK | チョレイ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100131X1023 | ウチダのチンピM | チンピ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100131X1031 | 花扇チンピK | チンピ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100131X1040 | チンピ | チンピ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100131X1058 | チンピダイコーM | チンピ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100131X1066 | 小島陳皮M | チンピ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100131X1090 | トチモトのチンピ | チンピ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100131X1104 | 高砂チンピM | チンピ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100131X1112 | マツウラのチンピ(医療 用) | チンピ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100131X1120 | 紀伊国屋チンピM | チンピ | 10g | 紀伊国屋漢薬 局 | | |
| 5100131X1139 | チンピM永大 | チンピ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100131X1147 | ホリエ チンピK | チンピ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100132X1028 | ウチダのテンナンショウ M | テンナンショウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100132X1036 | トチモトのテンナンショウ | テンナンショウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100133X1022 | ウチダのテンマM | テンマ | 1g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100133X1057 | トチモトのテンマ | テンマ | 1g | 栃本天海堂 | | |
| 5100133X1073 | 花扇テンマ | テンマ | 1g | 小西製薬 | | |
| 5100133X1090 | 高砂テンマM | テンマ | 1g | 高砂薬業 | | |
| 5100134X1027 | ウチダのテンモンドウM | テンモンドウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100134X1035 | トチモトのテンモンドウ | テンモンドウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100135X1021 | ウチダのトウガシM | トウガシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|------------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100135X1030 | トチモトのトウガシ | トウガシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100136A1023 | ウチダのトウガラシ末M | トウガラシ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100136A1031 | 花扇トウガラシ末K | トウガラシ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100136A1066 | トチモトのトウガラシ末 | トウガラシ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100136A1074 | 紀伊国屋トウガラシ末M | トウガラシ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100136A1082 | ホリエ トウガラシ末K | トウガラシ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100136X1026 | ウチダのトウガラシM | トウガラシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100136X1034 | 花扇トウガラシK | トウガラシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100136X1050 | トチモトのトウガラシ | トウガラシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100136X1077 | 紀伊国屋トウガラシM | トウガラシ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100136X1085 | ホリエ トウガラシK | トウガラシ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100137A1028 | ウチダのトウキ末M | トウキ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100137A1036 | 花扇トウキ末K | トウキ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100137A1052 | トウキ末ダイコーM | トウキ末 | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100137A1060 | 小島当帰末M | トウキ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100137A1079 | 高砂トウキ末M | トウキ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100137A1087 | トチモトのトウキ末 | トウキ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100137A1095 | トウキ末N | トウキ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100137A1109 | 紀伊国屋トウキ末M | トウキ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100137A1117 | ホリエ トウキ末K | トウキ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100137X1020 | ウチダのトウキM | トウキ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100137X1047 | 花扇トウキK | トウキ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100137X1055 | トウキ | トウキ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100137X1063 | トウキダイコーM | トウキ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100137X1071 | 小島当帰M | トウキ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100137X1080 | 高砂トウキM | トウキ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100137X1101 | トチモトのトウキ | トウキ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100137X1128 | マツウラのトウキ(医療用) | トウキ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100137X1136 | 紀伊国屋トウキM | トウキ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100137X1144 | トウキM永大 | トウキ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100137X1152 | ツルイのトウキM | トウキ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100137X1160 | ホリエ トウキK | トウキ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100138X1025 | ウチダのトウドクカツM | トウドクカツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100138X1033 | トチモトのトウドクカツ | トウドクカツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100138X1041 | マツウラのトウドクカツ(調剤用) | トウドクカツ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100139X1020 | ウチダのトウニンM | トウニン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100139X1046 | 花扇トウニンK | トウニン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100139X1054 | トウニン | トウニン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100139X1062 | トウニンダイコーM | トウニン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100139X1070 | 小島桃仁M | トウニン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100139X1089 | 高砂トウニンM | トウニン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100139X1119 | トチモトのトウニン | トウニン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100139X1143 | マツウラのトウニン(医療用) | トウニン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100139X1151 | 紀伊国屋トウニンM | トウニン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100139X1160 | トウニンM永大 | トウニン | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100139X1178 | ツルイのトウニンM | トウニン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100139X1186 | ホリエ トウニンK | トウニン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100140A1020 | ウチダのトウヒ末M | トウヒ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100140X1022 | ウチダのトウヒM | トウヒ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100140X1049 | 花扇トウヒK | トウヒ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100140X1057 | トウヒ | トウヒ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100140X1065 | トチモトのトウヒ | トウヒ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100140X1073 | 高砂トウヒM | トウヒ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100140X1081 | トウヒダイコーM | トウヒ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100140X1090 | 紀伊国屋トウヒM | トウヒ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100140X1103 | 小島橙皮M | トウヒ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100140X1111 | ホリエ トウヒK | トウヒ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100141X1027 | ウチダのドクカツM | ドクカツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100141X1035 | トチモトのドクカツ | ドクカツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100141X1043 | 花扇ドクカツK | ドクカツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100142A1029 | 花扇トコン末K | トコン末 | 1g | 小西製薬 | | |
| 5100142A1053 | トチモトのトコン末 | トコン末 | 1g | 栃本天海堂 | | |
| 5100142A1061 | 紀伊国屋トコン末M | トコン末 | 1g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100142A1070 | ホリエ トコン末K | トコン末 | 1g | 堀江生薬 | | |
| 5100142X1021 | 花扇トコンK | トコン | 1g | 小西製薬 | | |
| 5100142X1030 | トチモトのトコン | トコン | 1g | 栃本天海堂 | | |
| 5100142X1048 | 紀伊国屋トコンM | トコン | 1g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100142X1064 | ホリエ トコンK | トコン | 1g | 堀江生薬 | | |
| 5100143X1026 | ウチダのベッコウM | ドベッコウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100143X1034 | トチモトのベッコウ | ドベッコウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100144A1036 | トラガント末 | トラガント末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100144A1060 | 花扇トラガント末K | トラガント末 | 10g | 小西製薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100144A1079 | トラガント末 | トラガント末 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 5100144X1020 | トラガント | トラガント | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100144X1047 | 花扇トラガントK | トラガント | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100144X1055 | トラガント | トラガント | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 5100145X1025 | ウチダのナンテンジツM | ナンテンジツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100146A1027 | ウチダのニガキ末M | ニガキ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100146A1043 | 小島苦木末M | ニガキ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100146A1051 | トチモトのニガキ末 | ニガキ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100146A1060 | 花扇ニガキ末K | ニガキ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100146A1078 | 紀伊国屋ニガキ末M | ニガキ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100146A1086 | ホリエ ニガキ末K | ニガキ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100146X1020 | ウチダのニガキM | ニガキ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100146X1038 | 小島苦木M | ニガキ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100146X1046 | トチモトのニガキ | ニガキ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100146X1054 | 花扇ニガキK | ニガキ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100146X1062 | 紀伊国屋ニガキM | ニガキ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100146X1070 | ホリエ ニガキK | ニガキ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100147X1024 | トチモトのニクズク | ニクズク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100148X1029 | ウチダのニンジンM | ニンジン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100148X1045 | 花扇ニンジンK | ニンジン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100148X1053 | ニンジン | ニンジン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100148X1061 | ニンジンダイコーM | ニンジン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100148X1070 | 小島人參M | ニンジン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100148X1088 | 高砂ニンジンM | ニンジン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100148X1118 | トチモトのニンジン | ニンジン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100148X1142 | ニンジン | ニンジン | 10g | 長岡実業 | | |
| 5100148X1150 | マツウラのニンジン(医療用) | ニンジン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100148X1177 | 紀伊国屋ニンジンM | ニンジン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100148X1193 | ニンジンM永大 | ニンジン | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100148X1207 | ツルイのニンジンM | ニンジン | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100148X1215 | ホリエ ニンジンK | ニンジン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100149X1023 | ウチダのニンドウM | ニンドウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100149X1031 | トチモトのニンドウ | ニンドウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100150X1026 | ウチダのバイモM | バイモ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100150X1034 | トチモトのバイモ | バイモ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100151X1020 | ウチダのバクモンドウM | バクモンドウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100151X1047 | 花扇バクモンドウK | バクモンドウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100151X1055 | バクモンドウ | バクモンドウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100151X1063 | バクモンドウダイコーM | バクモンドウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100151X1071 | 小島麦門冬M | バクモンドウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100151X1080 | 高砂バクモンドウM | バクモンドウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100151X1101 | トチモトのバクモンドウ | バクモンドウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100151X1110 | マツウラのバクモンドウ (医療用) | バクモンドウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100151X1128 | 紀伊国屋バクモンドウM | バクモンドウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100151X1136 | バクモンドウM永大 | バクモンドウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100151X1144 | ツルイのバクモンドウM | バクモンドウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100151X1152 | ホリエ バクモンドウK | バクモンドウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100152X1025 | ウチダのハッカM | ハッカ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100152X1033 | 花扇ハッカK | ハッカ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100152X1041 | ハッカ | ハッカ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100152X1050 | ハッカダイコーM | ハッカ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100152X1076 | トチモトのハッカ | ハッカ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100152X1084 | 高砂ハッカM | ハッカ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100152X1106 | マツウラのハッカ(医療用) | ハッカ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100152X1114 | 紀伊国屋ハッカM | ハッカ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100152X1122 | 小島ハッカ葉M | ハッカ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100152X1130 | ツルイのハッカM | ハッカ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100152X1149 | ホリエ ハッカK | ハッカ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100153X1020 | ウチダのハマボウフウM | ハマボウフウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100153X1038 | 花扇ハマボウフウK | ハマボウフウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100153X1046 | ハマボウフウ | ハマボウフウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100153X1054 | ハマボウフウダイコーM | ハマボウフウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100153X1062 | 小島浜防風M | ハマボウフウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100153X1070 | 高砂ハマボウフウM | ハマボウフウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100153X1089 | トチモトのハマボウフウ | ハマボウフウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100153X1100 | 紀伊国屋ハマボウフウM | ハマボウフウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100153X1119 | ハマボウフウM永大 | ハマボウフウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100153X1127 | ホリエ ハマボウフウK | ハマボウフウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100153X1135 | マツウラのハマボウフウ (医療用) | ハマボウフウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100154X1024 | ウチダのハンゲM | ハンゲ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100154X1040 | 花扇ハンゲK | ハンゲ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100154X1059 | ハンゲ | ハンゲ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-------------------|---------|-----|---------|----|-----|
| 5100154X1067 | ハンゲダイコーM | ハンゲ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100154X1075 | 小島半夏M | ハンゲ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100154X1083 | 高砂ハンゲM | ハンゲ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100154X1113 | トチモトのハンゲ | ハンゲ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100154X1148 | マツウラのハンゲ(医療用) | ハンゲ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100154X1164 | 紀伊国屋ハンゲM | ハンゲ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100154X1172 | ハンゲM永大 | ハンゲ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100154X1180 | ツルイのハンゲM | ハンゲ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100154X1199 | ホリエ ハンゲK | ハンゲ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100155X1029 | ウチダのヒシノミM | ヒシノミ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100156X1023 | ウチダのビャクゴウM | ビャクゴウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100156X1040 | トチモトのビャクゴウ | ビャクゴウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100157X1028 | ウチダのビャクシM | ビャクシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100157X1036 | 花扇ビャクシK | ビャクシ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100157X1044 | ビャクシ | ビャクシ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100157X1052 | ビャクシダイコーM | ビャクシ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100157X1060 | 小島白しM | ビャクシ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100157X1079 | 高砂ビャクシM | ビャクシ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100157X1095 | トチモトのビャクシ | ビャクシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100157X1109 | マツウラのビャクシ(医療用) | ビャクシ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100157X1117 | 紀伊国屋ビャクシM | ビャクシ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100157X1125 | ホリエ ビャクシK | ビャクシ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100158A1020 | ウチダのビャクジュツ末M | ビャクジュツ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100158A1046 | 花扇ビャクジュツ末K | ビャクジュツ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100158A1062 | ビャクジュツ末ダイコーM | ビャクジュツ末 | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100158A1070 | 小島白朮末M | ビャクジュツ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100158A1089 | 高砂ビャクジュツ末M | ビャクジュツ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100158A1100 | トチモトのビャクジュツ末 | ビャクジュツ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100158A1127 | 紀伊国屋ビャクジュツ末M | ビャクジュツ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100158A1135 | ホリエ ビャクジュツ末K | ビャクジュツ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100158A1143 | マツウラのビャクジュツ末(医療用) | ビャクジュツ末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100158X1022 | ウチダのビャクジュツM | ビャクジュツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100158X1049 | 花扇ビャクジュツK | ビャクジュツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100158X1057 | ビャクジュツ | ビャクジュツ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100158X1065 | ビャクジュツダイコーM | ビャクジュツ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100158X1073 | 小島白朮M | ビャクジュツ | 10g | 小島漢方 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100158X1081 | 高砂ビャクジュツM | ビャクジュツ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100158X1111 | トチモトのビャクジュツ | ビャクジュツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100158X1120 | マツウラのビャクジュツ (医療用) | ビャクジュツ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100158X1138 | 紀伊国屋ビャクジュツM | ビャクジュツ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100158X1146 | ビャクジュツM永大 | ビャクジュツ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100158X1154 | ツルイのビャクジュツM | ビャクジュツ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100158X1162 | ホリエ ビャクジュツK | ビャクジュツ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100159X1027 | ウチダのビワヨウM | ビワヨウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100159X1035 | トチモトのビワヨウ | ビワヨウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100160X1020 | ウチダのピンロウジM | ピンロウジ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100160X1038 | 花扇ピンロウジK | ピンロウジ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100160X1046 | ピンロウジ | ピンロウジ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100160X1054 | ピンロウジダイコーM | ピンロウジ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100160X1062 | 小島栴椰子M | ピンロウジ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100160X1070 | 高砂ピンロウジM | ピンロウジ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100160X1097 | トチモトのピンロウジ | ピンロウジ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100160X1119 | 紀伊国屋ピンロウジM | ピンロウジ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100160X1127 | ホリエ ピンロウジK | ピンロウジ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100160X1135 | マツウラのピンロウジ(医療用) | ピンロウジ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100161A1021 | ウチダのブクリョウ末M | ブクリョウ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100161A1048 | 花扇ブクリョウ末K | ブクリョウ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100161A1064 | ブクリョウ末ダイコーM | ブクリョウ末 | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100161A1072 | 小島茯苓末M | ブクリョウ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100161A1080 | 高砂ブクリョウ末M | ブクリョウ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100161A1102 | トチモトのブクリョウ末 | ブクリョウ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100161A1129 | 紀伊国屋ブクリョウ末M | ブクリョウ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100161A1137 | ホリエ ブクリョウ末K | ブクリョウ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100161A1145 | マツウラのブクリョウ末 (医療用) | ブクリョウ末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100161X1024 | ウチダのブクリョウM | ブクリョウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100161X1040 | 花扇ブクリョウK | ブクリョウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100161X1059 | ブクリョウ | ブクリョウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100161X1067 | ブクリョウダイコーM | ブクリョウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100161X1075 | 小島茯苓M | ブクリョウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100161X1083 | 高砂ブクリョウM | ブクリョウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100161X1113 | トチモトのブクリョウ | ブクリョウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100161X1121 | マツウラのブクリョウ(医療用) | ブクリョウ | 10g | 松浦薬業 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100161X1148 | 紀伊国屋ブクリヨウM | ブクリヨウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100161X1156 | ブクリヨウM永大 | ブクリヨウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100161X1164 | ツルイのブクリヨウM | ブクリヨウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100161X1172 | ホリエ ブクリヨウK | ブクリヨウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100162X1029 | ウチダの附子 | ブシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100163X1023 | ウチダのボウイM | ボウイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100163X1031 | 花扇ボウイK | ボウイ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100163X1040 | ボウイ | ボウイ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100163X1058 | ボウイダイコーM | ボウイ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100163X1066 | 小島防己M | ボウイ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100163X1074 | 高砂ボウイM | ボウイ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100163X1090 | トチモトのボウイ | ボウイ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100163X1104 | マツウラのボウイ(医療用) | ボウイ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100163X1112 | 紀伊国屋ボウイM | ボウイ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100163X1120 | ツルイのボウイ | ボウイ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100163X1139 | ホリエ ボウイK | ボウイ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100164X1028 | ウチダのボウコンM | ボウコン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100164X1036 | 花扇ボウコンK | ボウコン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100164X1044 | ボウコン | ボウコン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100164X1052 | ボウコンダイコーM | ボウコン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100164X1060 | 小島茅根M | ボウコン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100164X1087 | トチモトのボウコン | ボウコン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100164X1095 | 紀伊国屋ボウコンM | ボウコン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100164X1109 | ボウコンM永大 | ボウコン | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100164X1117 | ホリエ ボウコンK | ボウコン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100164X1125 | マツウラのボウコン(医療用) | ボウコン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100165X1022 | ウチダのボウフウM | ボウフウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100165X1049 | トチモトのボウフウ | ボウフウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100165X1057 | ボウフウダイコーM | ボウフウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100165X1073 | 花扇ボウフウK | ボウフウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100165X1081 | 紀伊国屋ボウフウM | ボウフウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100165X1090 | ツルイのボウフウM | ボウフウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100165X1103 | 高砂ボウフウM | ボウフウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100166X1027 | ウチダの炮附子 | ブシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100166X1035 | トチモトのホウブシ | ブシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100167X1021 | ウチダのボクソクM | ボクソク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100167X1030 | トチモトのボクソク | ボクソク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100168A1023 | ウチダのボタンピ末M | ボタンピ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100168A1031 | 花扇ボタンピ末K | ボタンピ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100168A1058 | 小島牡丹皮末M | ボタンピ末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100168A1066 | 高砂ボタンピ末M | ボタンピ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100168A1082 | トチモトのボタンピ末 | ボタンピ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100168A1104 | 紀伊国屋ボタンピ末M | ボタンピ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100168A1112 | ホリエ ボタンピ末K | ボタンピ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100168A1120 | マツウラのボタンピ末(医療用) | ボタンピ末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100168X1026 | ウチダのボタンピM | ボタンピ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100168X1042 | 花扇ボタンピK | ボタンピ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100168X1050 | ボタンピ | ボタンピ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100168X1069 | ボタンピダイコーM | ボタンピ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100168X1077 | 小島牡丹皮M | ボタンピ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100168X1085 | 高砂ボタンピM | ボタンピ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100168X1115 | トチモトのボタンピ | ボタンピ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100168X1131 | マツウラのボタンピ(医療用) | ボタンピ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100168X1140 | 紀伊国屋ボタンピM | ボタンピ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100168X1158 | ボタンピM永大 | ボタンピ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100168X1166 | ツルイのボタンピM | ボタンピ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100168X1174 | ホリエ ボタンピK | ボタンピ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100169A1028 | ウチダのボレイ末M | ボレイ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100169A1036 | 花扇ボレイ末K | ボレイ末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100169A1060 | 高砂ボレイ末M | ボレイ末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100169A1087 | トチモトのボレイ末 | ボレイ末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100169A1109 | 紀伊国屋ボレイ末M | ボレイ末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100169A1117 | ホリエ ボレイ末K | ボレイ末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100169A1125 | 日粉ボレイ末N | ボレイ末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100169A1133 | マツウラのボレイ末(医療用) | ボレイ末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100169X1020 | ウチダのボレイM | ボレイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100169X1039 | 花扇ボレイK | ボレイ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100169X1047 | ボレイ | ボレイ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100169X1055 | ボレイダイコーM | ボレイ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100169X1063 | 小島ボレイM | ボレイ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100169X1071 | 高砂ボレイM | ボレイ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100169X1101 | トチモトのボレイ | ボレイ | 10g | 栃本天海堂 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|-------|-----|---------|----|-----|
| 5100169X1110 | マツウラのボレイ(医療用) | ボレイ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100169X1128 | 紀伊国屋ボレイM | ボレイ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100169X1136 | ホリエ ボレイK | ボレイ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100170X1023 | ウチダのマオウM | マオウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100170X1040 | 花扇マオウK | マオウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100170X1058 | マオウ | マオウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100170X1066 | マオウダイコーM | マオウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100170X1074 | 小島麻黄M | マオウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100170X1082 | 高砂マオウM | マオウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100170X1104 | トチモトのマオウ | マオウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100170X1120 | マツウラのマオウ(医療用) | マオウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100170X1139 | 紀伊国屋マオウM | マオウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100170X1147 | マオウM永大 | マオウ | 10g | 永大薬業 | | |
| 5100170X1155 | ツルイのマオウM | マオウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100170X1163 | ホリエ マオウK | マオウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100171X1028 | ウチダのマシニンM | マシニン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100171X1036 | トチモトのマシニン | マシニン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100171X1052 | マツウラのマシニン(調剤用) | マシニン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100172X1022 | ウチダのマンケイシM | マンケイシ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100172X1030 | トチモトのマンケイシ | マンケイシ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100173X1027 | ウチダのモクツウM | モクツウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100173X1043 | 花扇モクツウK | モクツウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100173X1051 | モクツウ | モクツウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100173X1060 | モクツウダイコーM | モクツウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100173X1078 | 小島木通M | モクツウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100173X1086 | 高砂モクツウM | モクツウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100173X1108 | トチモトのモクツウ | モクツウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100173X1116 | マツウラのモクツウ(医療用) | モクツウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100173X1124 | 紀伊国屋モクツウM | モクツウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100173X1132 | ツルイのモクツウM | モクツウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100173X1140 | ホリエ モクツウK | モクツウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100174X1021 | ウチダのモッカM | モッカ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100174X1030 | トチモトのモッカ | モッカ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100174X1048 | 花扇モッカK | モッカ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100175X1026 | ウチダのモッコウM | モッコウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100175X1042 | モッコウ | モッコウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|------------------|--------|-----|---------|----|-----|
| 5100175X1050 | モッコウダイコーM | モッコウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100175X1069 | 小島木香M | モッコウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100175X1077 | 高砂モッコウM | モッコウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100175X1093 | トチモトのモッコウ | モッコウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100175X1107 | 花扇モッコウK | モッコウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100175X1115 | マツウラのモッコウ(医療用) | モッコウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100175X1123 | 紀伊国屋モッコウM | モッコウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100175X1131 | ホリエ モッコウK | モッコウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100176A1028 | ウチダのモッコウ末M | モッコウ末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100177X1025 | ウチダのヤクチM | ヤクチ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100177X1033 | 花扇ヤクチK | ヤクチ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100177X1041 | ヤクチ | ヤクチ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100177X1050 | 小島益智M | ヤクチ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100177X1068 | 高砂ヤクチM | ヤクチ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100177X1076 | トチモトのヤクチ | ヤクチ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100177X1084 | 紀伊国屋ヤクチM | ヤクチ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100177X1092 | ホリエ ヤクチK | ヤクチ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100178X1020 | ウチダのヤクモソウM | ヤクモソウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100178X1038 | トチモトのヤクモソウ | ヤクモソウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100179X1024 | ウチダのヨウバイヒM | ヨウバイヒ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100179X1032 | トチモトのヨウバイヒ | ヨウバイヒ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100180A1024 | ウチダのヨクイニン末M | ヨクイニン末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100180A1040 | 花扇ヨクイニン末K | ヨクイニン末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100180A1075 | 高砂ヨクイニン末M | ヨクイニン末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100180A1083 | トチモトのヨクイニン末 | ヨクイニン末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100180A1091 | ヨクイニン末 | ヨクイニン末 | 10g | 日本粉末薬品 | | |
| 5100180A1121 | 紀伊国屋ヨクイニン末M | ヨクイニン末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100180A1130 | 小島ヨクイニン末M | ヨクイニン末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100180A1148 | ホリエ ヨクイニン末K | ヨクイニン末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100180A1156 | マツウラのヨクイニン末(医療用) | ヨクイニン末 | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100180X1027 | ウチダのヨクイニンM | ヨクイニン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100180X1043 | 花扇ヨクイニンK | ヨクイニン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100180X1051 | ヨクイニン | ヨクイニン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100180X1060 | ヨクイニンダイコーM | ヨクイニン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100180X1078 | 高砂ヨクイニンM | ヨクイニン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100180X1094 | トチモトのヨクイニン | ヨクイニン | 10g | 栃本天海堂 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-------------------|---------|-----|---------|----|-----|
| 5100180X1116 | 紀伊国屋ヨクイニンM | ヨクイニン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100180X1124 | 小島ヨクイニンM | ヨクイニン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100180X1132 | ホリエ ヨクイニンK | ヨクイニン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100180X1140 | マツウラのヨクイニン(医療用) | ヨクイニン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100181X1021 | ウチダのリュウガンニクM | リュウガンニク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100181X1030 | トチモトのリュウガンニク | リュウガンニク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100181X1048 | 花扇リュウガンニクK | リュウガンニク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100181X1064 | マツウラのリュウガンニク(調剤用) | リュウガンニク | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100182X1026 | ウチダのリュウコツM | リュウコツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100182X1034 | 花扇リュウコツK | リュウコツ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100182X1042 | リュウコツ | リュウコツ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100182X1050 | リュウコツダイコーM | リュウコツ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100182X1069 | 小島龍骨M | リュウコツ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100182X1077 | 高砂リュウコツM | リュウコツ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100182X1107 | トチモトのリュウコツ | リュウコツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100182X1115 | マツウラのリュウコツ(医療用) | リュウコツ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100182X1123 | 紀伊国屋リュウコツM | リュウコツ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100182X1131 | ツルイのリュウコツ | リュウコツ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100182X1140 | ホリエ リュウコツK | リュウコツ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100183A1028 | ウチダのリュウタン末M | リュウタン末 | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100183A1036 | 花扇リュウタン末K | リュウタン末 | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100183A1052 | 小島龍胆末M | リュウタン末 | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100183A1060 | 高砂リュウタン末M | リュウタン末 | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100183A1079 | トチモトのリュウタン末 | リュウタン末 | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100183A1095 | 紀伊国屋リュウタン末M | リュウタン末 | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100183A1109 | ホリエ リュウタン末K | リュウタン末 | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100183X1020 | ウチダのリュウタンM | リュウタン | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100183X1039 | 花扇リュウタンK | リュウタン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100183X1047 | リュウタン | リュウタン | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100183X1055 | リュウタンダイコーM | リュウタン | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100183X1063 | 小島龍胆M | リュウタン | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100183X1071 | 高砂リュウタンM | リュウタン | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100183X1098 | トチモトのリュウタン | リュウタン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100183X1101 | マツウラのリュウタン(医療用) | リュウタン | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100183X1110 | 紀伊国屋リュウタンM | リュウタン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100183X1128 | ホリエ リュウタンK | リュウタン | 10g | 堀江生薬 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------------|-----------|------------|---------|----|-----|
| 5100184X1025 | ウチダのリョウキョウM | リョウキョウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100184X1033 | トチモトのリョウキョウ | リョウキョウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100184X1050 | 花扇リョウキョウK | リョウキョウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100184X1068 | マツウラのリョウキョウ (調剤用) | リョウキョウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100185X1020 | ウチダのレンギョウM | レンギョウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100185X1038 | 花扇レンギョウK | レンギョウ | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100185X1046 | レンギョウ | レンギョウ | 10g | 鈴粉末薬品 | | |
| 5100185X1054 | レンギョウダイコーM | レンギョウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100185X1062 | 小島連翹M | レンギョウ | 10g | 小島漢方 | | |
| 5100185X1070 | 高砂レンギョウM | レンギョウ | 10g | 高砂薬業 | | |
| 5100185X1097 | トチモトのレンギョウ | レンギョウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100185X1100 | マツウラのレンギョウ(医療用) | レンギョウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100185X1119 | 紀伊国屋レンギョウM | レンギョウ | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100185X1127 | ツルイのレンギョウM | レンギョウ | 10g | 鶴居薬品 | | |
| 5100185X1135 | ホリエ レンギョウK | レンギョウ | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100186X1024 | ウチダのレンニクM | レンニク | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100186X1032 | トチモトのレンニク | レンニク | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100186X1040 | 花扇レンニクK | レンニク | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100187X1029 | 花扇ロートコンK | ロートコン | 10g | 小西製薬 | | |
| 5100187X1037 | トチモトのロートコン | ロートコン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100187X1045 | 紀伊国屋ロートコンM | ロートコン | 10g | 紀伊国屋漢薬局 | | |
| 5100187X1053 | ホリエ ロートコンK | ロートコン | 10g | 堀江生薬 | | |
| 5100188X1023 | ウチダのワキョウカツM | ワキョウカツ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100188X1031 | トチモトのワキョウカツ | ワキョウカツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100189X1028 | トチモトのワコウホン | ワコウホン | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100190X1020 | トチモトのトチュウ | トチュウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100190X1039 | ウチダのトチュウM | トチュウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100190X1047 | トチュウダイコーM(調剤用) | トチュウ | 10g | 大晃生薬 | | |
| 5100190X1055 | マツウラのトチュウ(医療用) | トチュウ | 10g | 松浦薬業 | | |
| 5100191X1025 | トチモトのバクガ(麦芽) | バクガ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100191X1033 | ウチダのバクガM | バクガ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100192X1020 | トチモトのサイチャ(細茶) | チャヨウ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 5100192X1038 | ウチダのチャヨウM | チャヨウ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100193X1024 | ウチダのゴマM | ゴマ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 5100194X1029 | ウチダのコウイM | コウイ | 10g | ウチダ和漢薬 | | |
| 6132013M1100 | シオジニルカプセル50mg | セフジニルカプセル | 50mg 1カプセル | シオノケミカル | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------|----|-----|
| 6132013M2122 | シオジニルカプセル100 | セフジニルカプセル | 100mg1カプセル | シオノケミカル | | |
| 6132408F3156 | トキオゾール静注用1g | セフメタゾールナトリウム 静注用 | 1g1瓶 | イセイ | | |
| 6250404A1020 | シナジス筋注液50mg | パリビズマブ(遺伝子組 換え)注射液 | 50mg0.5mL1瓶 | アボット ジャパ ン | | |
| 6250404A2026 | シナジス筋注液100mg | パリビズマブ(遺伝子組 換え)注射液 | 100mg1mL1瓶 | アボット ジャパ ン | | |
| 6342402X5022 | 合成血液 - LR「日赤」 | 合成血(1 - 3) | 血液200mLに由来する 赤血球に血漿約60mL を混和した血液1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342402X6029 | 合成血液 - LR「日赤」 | 合成血(1 - 3) | 血液400mLに由来する 赤血球に血漿約120mL を混和した血液1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342403X5027 | 解凍赤血球液 - LR「日 赤」 | 解凍人赤血球濃厚液(1 - 3) | 血液200mLに由来する 赤血球1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342403X6023 | 解凍赤血球液 - LR「日 赤」 | 解凍人赤血球濃厚液(1 - 3) | 血液400mLに由来する 赤血球1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342406X9026 | 新鮮凍結血漿 - LR「日 赤」480 | 新鮮凍結人血漿 | 480mL1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342408X5020 | 洗浄赤血球液 - LR「日 赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液(1 - 3) | 血液200mLに由来する 赤血球1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342408X6026 | 洗浄赤血球液 - LR「日 赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液(1 - 3) | 血液400mLに由来する 赤血球1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342413X5020 | 照射解凍赤血球液 - LR 「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液(2 - 3) | 血液200mLに由来する 赤血球1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342413X6027 | 照射解凍赤血球液 - LR 「日赤」 | 解凍人赤血球濃厚液(2 - 3) | 血液400mLに由来する 赤血球1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342414X5025 | 照射合成血液 - LR「日 赤」 | 合成血(2 - 3) | 血液200mLに由来する 赤血球に血漿約60mL を混和した血液1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342414X6021 | 照射合成血液 - LR「日 赤」 | 合成血(2 - 3) | 血液400mLに由来する 赤血球に血漿約120mL を混和した血液1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342415X5020 | 照射洗浄赤血球液 - LR 「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液(2 - 3) | 血液200mLに由来する 赤血球1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6342415X6026 | 照射洗浄赤血球液 - LR 「日赤」 | 洗浄人赤血球浮遊液(2 - 3) | 血液400mLに由来する 赤血球1袋 | 日本赤十字社 | | |
| 6343406X5087 | ヘモフィルM250 | 乾燥濃縮人血液凝固第8 因子 | 250単位1瓶(溶解液 付) | バクスター | | |
| 6343406X6083 | ヘモフィルM500 | 乾燥濃縮人血液凝固第8 因子 | 500単位1瓶(溶解液 付) | バクスター | | |
| 6343406X8060 | ヘモフィルM1000 | 乾燥濃縮人血液凝固第8 因子 | 1,000単位1瓶(溶解液 付) | バクスター | | |
| 6343412X1060 | 人免疫グロブリン「日赤」 | 人免疫グロブリン | 150mg1mL | 日本赤十字社 | | |
| 6343427A4020 | 日赤ポリグロビンN10% 静注5g/50mL | pH4処理酸性人免疫グ ロブリン注射液 | 5g50mL1瓶 | 日本血液製剤 機構 | | |
| 6343427A5027 | 日赤ポリグロビンN10% 静注10g/100mL | pH4処理酸性人免疫グ ロブリン注射液 | 10g100mL1瓶 | 日本血液製剤 機構 | | |
| 7111001X1132 | 乳糖水和物 | 乳糖水和物 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7112001X1024 | コムギデンプン | コムギデンプン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7112002X1029 | コメデンプン | コメデンプン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7112003X1023 | トウモロコシデンプン | トウモロコシデンプン | 10g | 小堺製薬 | | |
| 7112003X1082 | トウモロコシデンプン | トウモロコシデンプン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7112004X1052 | バレイショデンプン | バレイショデンプン | 10g | 金田直隆商店 | | |
| 7112004X1079 | バレイショデンプン | バレイショデンプン | 10g | 小堺製薬 | | |
| 7112004X1117 | バレイショデンプン | バレイショデンプン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7113700X1105 | タルク | タルク | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7119001X1025 | 亜硫酸水素ナトリウム | 亜硫酸水素ナトリウム | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7119700L1077 | アラビアゴム末 | アラビアゴム末 | 10g | 金田直隆商店 | | |
| 7119700L1174 | アラビアゴム末 | アラビアゴム末 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7119700X1052 | アラビアゴム | アラビアゴム | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7119702X1027 | コレステロール | コレステロール | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 7121700X1034 | 白色軟膏 | 白色軟膏 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121701X1039 | 黄色ワセリン(小堺) | 黄色ワセリン | 10g | 小堺製薬 | | |
| 7121701X1063 | 黄色ワセリン | 黄色ワセリン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121702X1025 | 親水ワセリン | 親水ワセリン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121702X1076 | 親水ワセリン | 親水ワセリン | 10g | 山田製薬 | | |
| 7121703X1151 | 白色ワセリン | 白色ワセリン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121703X1372 | 白色ワセリン(大和薬品) | 白色ワセリン | 10g | 大和薬品 | | |
| 7121704X1083 | オリーブ油 | オリーブ油 | 10mL | 金田直隆商店 | | |

未掲載_2月版

| コード | 商品名 | 一般名 | 規格 | 製造販売会 | 新薬 | 告示日 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------|----|-----|
| 7121704X1164 | オリブ油 | オリブ油 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7121705X1053 | カカオ脂 | カカオ脂 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121706X1139 | ゴマ油 | ゴマ油 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7121707X1036 | サラシミツロウ | サラシミツロウ | 10g | 小堺製薬 | | |
| 7121707X1079 | サラシミツロウ | サラシミツロウ | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121708X1138 | ダイズ油 | ダイズ油 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7121709X1060 | 単軟膏 | 単軟膏 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121711X1075 | ミツロウ | ミツロウ | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121712X1053 | ラッカセイ油 | ラッカセイ油 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7121713X1040 | 牛脂 | 牛脂 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121714X1036 | セタノール | セタノール | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121715X1057 | 豚脂 | 豚脂 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121716X1035 | パラフィン | パラフィン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121717X1021 | ステアリン酸 | ステアリン酸 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7121718X1085 | 流動パラフィン「司生堂」 | 流動パラフィン | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7122701X1028 | 加水ラノリン | 加水ラノリン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7122702X1189 | 精製ラノリン | 精製ラノリン | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7122703X1027 | 吸水軟膏 | 吸水クリーム | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7122704X1056 | 親水軟膏 | 親水クリーム | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7123700M1024 | マクロゴール軟膏 | マクロゴール軟膏 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7123701X1130 | マクロゴール400 | マクロゴール400 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7123702X1020 | マクロゴール1500(小堺) | マクロゴール1500 | 10g | 小堺製薬 | | |
| 7123702X1070 | マクロゴール1500 | マクロゴール1500 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7123703X1113 | マクロゴール4000 | マクロゴール4000 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7123704X1053 | マクロゴール6000 | マクロゴール6000 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7129700X1024 | ベントナイト | ベントナイト | 100g | 司生堂製薬 | | |
| 7131001X1070 | 精製水 | 精製水 | 10mL | 金田直隆商店 | | |
| 7131001X1097 | 精製水(共栄) | 精製水 | 10mL | 共栄製薬 | | |
| 7131001X1160 | 精製水 | 精製水 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7131001X1429 | 精製水(大和薬品) | 精製水 | 10mL | 大和薬品 | | |
| 7131400A9034 | 注射用水 | 注射用水 | 1mL1管 | テバ製薬 | | |
| 7131700X1022 | 滅菌精製水 | 滅菌精製水(容器入り) | 10mL | 共栄製薬 | | |
| 7139700X1063 | プロピレングリコール | プロピレングリコール | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7139703X1032 | 石油ベンジン | 石油ベンジン | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7142001X1074 | 単シロップ | 単シロップ | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7143001X1020 | ウイキョウ油「司生堂」 | ウイキョウ油 | 1mL | 司生堂製薬 | | |
| 7149001X1032 | サッカリンナトリウム(小堺) | サッカリンナトリウム水和物 | 1g | 小堺製薬 | | |
| 7149001X1091 | サッカリンナトリウム水和物 | サッカリンナトリウム水和物 | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 7149002X1037 | 白糖 | 白糖 | 10g | 小堺製薬 | | |
| 7149002X1096 | 白糖 | 白糖 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7149003X1090 | ハチミツ | ハチミツ | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7149003X1309 | ハチミツ | ハチミツ | 10g | 大和薬品 | | |
| 7149003X1325 | トチモトのハチミツ | ハチミツ | 10g | 栃本天海堂 | | |
| 7149004X1087 | l-メントール「司生堂」 | l-メントール | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 7149004X1168 | l-メントール「カナダ」 | l-メントール | 1g | 金田直隆商店 | | |
| 7149005X1057 | ハッカ水 | ハッカ水 | 10mL | 小堺製薬 | | |
| 7149005X1073 | ハッカ水 | ハッカ水 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7149006X1094 | ハッカ油「司生堂」 | ハッカ油 | 1mL | 司生堂製薬 | | |
| 7149006X1205 | ハッカ油「カナダ」 | ハッカ油 | 1mL | 金田直隆商店 | | |
| 7149007X1102 | クエン酸「司生堂」 | クエン酸水和物 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7149009X1101 | 酒石酸「司生堂」 | 酒石酸 | 10g | 司生堂製薬 | | |
| 7149009X1187 | 酒石酸「カナダ」 | 酒石酸 | 10g | 金田直隆商店 | | |
| 7149703X1020 | ローズ油 | ローズ油 | 1mL | 司生堂製薬 | | |
| 7190702X1057 | 塩酸「司生堂」 | 塩酸 | 10mL | 司生堂製薬 | | |
| 7219412P3024 | イオパミロン注370シリンジ | イオパミドールキット | 75.52%65mL1筒 | バイエル薬品 | | |
| 7311700X1039 | パラオキシ安息香酸エチル | パラオキシ安息香酸エチル | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 7311701X1033 | パラオキシ安息香酸ブチル | パラオキシ安息香酸ブチル | 1g | 司生堂製薬 | | |
| 7311702X1038 | パラオキシ安息香酸プロピル | パラオキシ安息香酸プロピル | 1g | 司生堂製薬 | | |