

医薬品カテゴリーDB

大分類

医療機関システム

調剤薬局システム

ヘルスケア・解析

中分類

医療用医薬品マスタ

医薬品情報

ビッグデータ
解析支援

概要

書籍や添付文書を参考に、医療用医薬品が属する系統(分類)を独自に定義した、シンプルで実用的な医薬品分類データ

特徴

系統ごとに属する
医薬品を抽出・表示
することが可能

各系統について
大中小の階層構造
の構成が可能

薬学的な位置づけの
表示や同種同効薬の
検索が可能

医薬品カテゴリーDB

ご利用場面

病院の薬剤部門システムで

- 院内の医薬品集の医薬品分類として
- 代替薬の検索に

電子カルテシステムで

- 治療薬の選択に

調剤薬局システムで

- 代替薬の検索に

医薬品カテゴリーDB

医薬品_系統データのデータ例

医薬品名: ハルシオン0.125mg錠


中小系統コード	中小系統
CD010100	催眠鎮静薬
CD010101	ベンゾジアゼピン系薬： 超短期作用型

- 各医薬品に対して属する全ての系統を登録

医薬品カテゴリーDB

系統間関係データのデータ例

精神科用薬




- 大系統/中系統/小系統の3階層構造*を保持

* 一部系統では大系統/中系統の2階層構造

医薬品カテゴリーDB

代替薬検索例

アモバン錠7.5(ゾピクロン錠)の代替薬を探したい



代替薬候補

ゾルピデム酒石酸塩5mg錠 (1)
マイスリー錠5mg
ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「A A」
⋮

- 代替薬の検索が可能

医薬品カテゴリーDB

医薬品集の表示例

〇〇病院採用薬医薬品集

薬品名	適応、用法・用量	備考
催眠鎮静薬 非ベンゾジアゼピン系薬： 超短期作用型		
マイスリー錠 5mg ・メーカー:アステラス ・成分:ゾルピデム酒石酸塩	適応 不眠症(統合失調症 及び躁うつ病に伴う 不眠症は除く) 用法・用量 通常、成人にはゾル ピデム酒石酸塩として 1回5~10mgを就寝 直前に経口投与する。 なお、高齢者には1回 5mgから投与を開始 する。年齢、症状、 疾患により適宜増減 するが、1日10mgを 超えないこととする。	禁忌 重篤な肝障害、重症 筋無力症、急性閉塞 隅角緑内障

- 院内医薬品集の医薬品分類として利用可能

* 他のデータベースも併用した表示例

Note: 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。