



500ml

カスカラサグラダ流エキス

FLUIDEXTRACTUM CASCARAE SAGRADAЕ

司 生 堂 製 藥 株 式 会 社
東京都新宿区下落合 2-12-10
SHISEIDO SEIYAKU CO., LTD.

カスカラサグラダ流エキス
成分及び分量
本品1ml中にはカスカラサグラダ1kg中の可溶性成分を含有する。

効能・効果
便秘症

用法・用量
カスカラサグラダ流エキスとして、通常成人1ml 1.5mlを就寝前又は空腹時に1回2.25~4.5mlを就寝前又は空腹時にそれぞれ絶口飲料とする。又35歳、年齢、症状により適宜増減する。

使用上の注意
(1) 一般的注意
服用による吐気の増大等のため効果が减弱し、毒剤に似つかうになることがあるので長期連用を避けること。次の患者には投与しないこと

(2) 次の患者には投与しないこと
1) 念性腹痛が疑われる患者
2) 便れん性便祕のある患者
3) 真菌の感染症のある患者

(3) 副作用
消化器 ときには嘔吐、腹痛等の症状があらわされることがある。また、長期投与により結膜粘膜に一過性的色素沈着を生じることがある。
呼吸器 搾乳婦への投与による安全性は確立していない。

(4) 注意
1) 本剤中の中の成分には妊娠している可能性のある婦人は、右記上の注意性が危険性を上まわるとの判断される場合のみ投与すること。
2) 子宮収縮を誘発して流産の危険性があるので、妊娠又は妊娠している可能性のある婦人には大歓迎を避けること。
3) ヒト母乳中に移行し乳児の下痢を起こすことがあるので、授乳中の婦人には投与しないこと
(5) その他
本剤の投与により尿が黄褐色又は赤色を呈することがある。

カスカラサグラダ流エキス
2024.02.24 500ml



4 987523 024132
0024