

貯 法：室温保存

使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

承認番号 16100AMZ01298

薬価収載 1979年1月

販売開始 1979年1月

苦味健胃剤

苦味チンキ「ニッコー」

BITTER TINCTURE「NIKKO」

日本薬局方 苦味チンキ

【禁忌】（次の患者には投与しないこと）

ジスルフィラム、シアナミド、カルモフル、プロカルバジン塩酸塩を投与中の患者（「1.相互作用」の項参照）

【組成・性状】

1. 組成

本品100mL中 トウヒ5g、センブリ0.5g、サンショウ0.5gの可溶成分を含むチンキ剤である。
添加物としてエタノールを含有する。

2. 性状

本品は黄褐色の液で、芳香があり、味は苦い。
比重 d_{20}^{20} ：約0.90

【効能・効果】【用法・用量】

矯味・矯臭の目的で調剤に用いる。また、苦味健胃剤の調剤に用いる。

【使用上の注意】

1. 相互作用

(1) 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジスルフィラム （ノックピン） シアナミド （シアナマイド） カルモフル （ミフローール） プロカルバジン 塩酸塩	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、血圧降下、悪心、頻脈、めまい、呼吸困難、視力低下等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

(2) 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
N-メチルテトラゾールチオメチル基を有するセフェム系抗生物質（セフメノキシム塩酸塩、セフォペラゾンナトリウム、セフペラゾンナトリウム、セフミノクスナトリウム水和物、セフメタゾールナトリウム、ラタモキシフナトリウム） メトロニダゾール	これらの薬剤とのアルコール反応（顔面潮紅、悪心、頻脈、多汗、頭痛等）を起こすおそれがある。	本剤はエタノールを含有しているため。

2. 適用上の注意

本剤は引火性、爆発性があるため、**火気**には十分注意すること。

【包装】

500mL

【製品に関するお問い合わせ先】

日興製薬販売株式会社 製品情報窓口
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町3 2番地
TEL. 03-3254-1831

発売元

日興製薬販売株式会社

東京都千代田区神田紺屋町32番地

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593