

鎮痒・消炎剤

500g

フェノール・亜鉛華リニメント
「ニッコー」

Phenol and Zinc Oxide Liniment「NIKKO」

日本薬局方

フェノール・亜鉛華リニメント

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」

500g

2021年1月改訂（第3版） 2015年4月改訂	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ01317
薬価収載	1986年3月
販売開始	1993年7月
再評価結果	1982年8月

貯法：室温保存

使用期限：3年（表示の使用期限を参照すること。）

- 禁忌（次の部位には使用しないこと）
び爛・潰瘍・結痂・損傷皮膚及び粘膜

●組成・性状

1.組成

100g中 液状フェノール 2.2mL
酸化亜鉛 10g及び添加物としてグリセリン、トラガント末、
カルメロースナトリウム 含有。

2.性状

白色ののり状で、僅かにフェノールのにおいがある。

●効能・効果

皮膚癢痒症、汗疹、じん麻疹、小児ストロフルス、虫さされ

●用法・用量

通常1日1～数回適量を患部に塗布する。
なお、症状により適宜増減する。

●使用上の注意

1.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた
場合には使用を中止すること。

2.適用上の注意

- (1)眼には使用しないこと。
- (2)長期間又は広範囲に使用しないこと。

中 栓：PE
外装フィルム：PVC金属：キャップ
ガラス：瓶

A-1