

調剤用薬

劇薬

日本薬局方 ヨウ素

ヨウ素「ヤマゼン」

* **【禁忌】** (次の患者には使用しないこと)

本剤又はヨウ素に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

組成：本品 1g 中、日本薬局方 ヨウ素 1g を含有する。

性状：本品は灰黒色の板状の又は粒状の重い結晶で、金属性の光沢があり、特異なおいがある。

本品はジエチルエーテルに溶けやすく、エタノール (95) にやや溶けやすく、クロロホルムにやや溶けにくく、水に極めて溶けにくい。

本品はヨウ化カリウム試液に溶ける。

本品は常温で揮散する。

【効能・効果】【用法・用量】

ヨードチンキ、希ヨードチンキ、複方ヨード・グリセリン等の調剤に用いる。

* **【使用上の注意】**

副作用

1. 副作用等発現状況の概要

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

2. 重大な副作用

アナフィラキシー様症状

アナフィラキシー様症状 (呼吸困難、喉頭浮腫、喘鳴、蕁麻疹、潮紅等) があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には使用を中止し、適切な処置を行うこと。

【取扱上の注意】

配合変化：アルカロイド、アルカリ、炭酸アルカリ、アンモニア、鉄、植物油、抱水クロラル、フェノール、タンニンなどと配合変化する¹⁾。デンプン含有物は青変する。

1) *Extra Pharm.* 28, 862(1982)

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：ヨウ素 (Iodine)

分子式：I

分子量：126.90

【包装】 500g

【主要文献】 日本薬局方解説書

【文献請求先】 山善製薬株式会社 学術室 TEL06-6231-1821 FAX06-6231-1824
〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目2番4号

製造販売元



山善製薬株式会社

大阪市中央区道修町2丁目2番4号

