

**2008年8月改訂(第3版)

*2005年5月改訂

貯 法：気密容器

使用期限：ラベルに表示の使用期限を参照すること。

日本標準商品分類番号	8 7 7 1 3 1
許 可 番 号	40A2X00004
薬 価 収 載	1972年 9月
販 売 開 始	1972年 9月

溶 解 剤
日本薬局方 精製水
精 製 水

Purified Water

【組成】

本品はイオン交換により精製した水である。

【性状】

本品は無色透明の液で、におい及び味はない。

**【効能又は効果】

溶解剤として製剤、試薬、試液の調整に用いる。

医療機器の洗浄に用いる。

**【用法及び用量】

溶解剤として製剤、試薬、試液の調整に用いる。

医療機器の洗浄に用いる。

【使用上の注意】

- ・注射剤の調整に用いないこと。
- ・液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないこと。
- ・一度取り出した液を元の容器に戻さないこと。
- ・開封後はなるべく速やかに使用すること。
- ・容器の先が人指等に触れると、雑菌等のため液が汚染又は混濁することがあるので注意すること。又、臭い、混濁、沈殿が生じたものは使用しないこと。
- ・ソフトコンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の調整に本品を用いた場合は、装着前に必ずソフトコンタクトレンズを煮沸消毒すること。
- ・コンタクトレンズの装着液としては用いないこと。

【取扱い上の注意】

- ・直射日光を避けること。
- ・なるべく冷所(冷蔵庫等)に密栓して保管すること。
- ・他の容器に入れかえないこと。

【包装】


500mL(ポリ、ポリワンタッチキャップ)

18L(バッグインボックス「コック付き」)

20L(バッグインボックス「コック付き」)

18L、20L 包装に添付のコックの取り付け方法

コックを使用する場合は
本体の口にしっかり取り
付けて、もれがないこと
を確認の上ご使用くださ
い。



*製造販売元



大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1
TEL.0942-53-4662 FAX.0942-52-8115