

第②類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう、大切に保管してください。

感冒・鼻かぜ・せき・筋肉痛・肩こり・頭痛

生薬製剤 十神湯分包装粒

感冒あるいはかぜと呼ばれる症状には、鼻かぜ・せきの程度から頭痛、手や肩の痛み及び筋肉痛といういろいろあります。

十神湯分包装粒は中国「和剤局方」記載の十神湯に大棗(タイソウ)と生姜(ショウキョウ)を加えた処方です。服用しやすいように、また携帯しやすいように分包にした製剤です。感冒、鼻かぜ、せき、筋肉痛、肩こり、頭痛などにすぐれた効果をあらわします。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬

2. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱、むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

感冒、鼻かぜ、頭痛、筋肉痛、肩こり、手や肩の痛み、せき

用法・用量

次の用法・用量を守り、空腹時に水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
4歳未満の幼児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

十神湯分包装粒は、3包(6g)中に下記の混合生薬37gの水製乾燥エキス4.6gを含有します。

センキュウ(川芎).....	3g	チンピ(陳皮).....	3g
カンソウ(甘草).....	3g	コウブシ(香附子).....	3g
マオウ(麻黄).....	3g	シャクヤク(芍薬).....	3g
ソヨウ(蘇葉).....	3g	カクコン(葛根).....	6g
ビャクシ(白芷).....	3g	ショウキョウ(生姜).....	2g
ショウマ(升麻).....	3g	タイソウ(大棗).....	2g

添加物として、トウモロコシデンプンを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

お問い合わせ先

日本製薬工業株式会社 お客様相談室 電話(0568)42-1234
受付時間 9:00~12:00 14:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

日本製薬工業株式会社
愛知県小牧市小木東一丁目186