

第3類医薬品

眠気除去薬 ねむけ・だるさに

- ●エスタロンモカ錠は、無水カフェインにビタミンB₁を配合し、フィルムコーティング錠としたもので、ねむけ・倦怠感(だるさ)に効果 をあらわします。
- **) エスタロンモカ錠**は、主成分の無水カフェインが大脳皮質に作用し て、ねむけを除きます。
- DIA タロンモカ錠は、ビタミンBiを配合し無水カフェインとともに 働いて倦怠感(だるさ)をとります。
- ●エスタロンモカ錠は、PTP包装ですので携帯に便利です。

こんなときに・・・








会議に

深夜の残業に

⚠ 使用上の注意

- / 守らないと現在の症状が悪化した` **※** してはいけなり り、副作用が起こりやすくなります。
- **次の人は服用しないでください**
 - (1)次の症状のある人。胃酸過多
 - (2)次の診断を受けた人。心臓病、胃潰瘍
- ②本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の眠気防止薬
- 🚱 コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用し ないでください
- 4 短期間の服用にとどめ、連用しないでください
- (相談すること
- 📭 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録 販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。



関係部位	症状		
皮膚	発疹		
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐		
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛		
循環器	動悸		



用法・用量

次の1回量を1日3回まで服用できます。ただし、短時 間内の服用および連用を避けてください。

年 齢	成 人(15才以上)	15才未満
1回量	1 錠	★服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)4時間以内の連続服用は避けてください。
- (3)かまずに、水又はぬるま湯で服用してください。 (かおと苦味があります。)
- (4)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っている PTPシートの凸部を指先で強 く押して裏面のアルミ箔を破 り、取り出してお飲みください。 (誤ってそのまま飲み込んだり すると食道粘膜に突き刺さるな (PTPシートの取り出し図) ど思わぬ事故につながります。)



成分

無水力フェイン ・・・・・・ チアミン硝化物(ビタミンB1硝酸塩) · · · · · · · 5mg

1錠中

添加物:カルメロースCa、無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシプロピルセ ルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、ステアリン酸Mg、タル ク、カラメル、赤色3号

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所 に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の 原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193 受付時間: 9時から17時30分まで(+、日、祝日を除く)

製造販売元

