

日本薬局方  
**炭酸水素ナトリウム**  
「東海」(AP)  
Sodium Bicarbonate  
(重曹)

第3類医薬品

制酸薬



第3類医薬品

日本薬局方  
**炭酸水素ナトリウム**  
「東海」(AP)  
Sodium Bicarbonate  
(重曹)

500g

東海製薬株式会社  
名古屋市中央区江松一丁目105



外箱



スプーン: PS  
袋: PE

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください  
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないでください

🗉 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 次の診断を受けた人  
腎臓病
2. 2週間位服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

【効能・効果】

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛

【用法・用量】

大人1日5gを1日3回、食前または食間に分服する。  
添付のさじ(すり切り1杯で1.6g)をご使用ください。

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

本品5g中に、日局 炭酸水素ナトリウム5gを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい場所に密閉して保管してください。
- 2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れかえないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)

〈貯法〉

気密容器。室温保存。

本品についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店、あるいは下記に  
お願いいたします。

東海製薬株式会社 お客様相談室  
TEL: 052-302-8501 (代表)  
9:00~16:30(土日・祝日を除く)

製造番号

使用期限



副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

東海製薬株式会社  
名古屋市中央区江松一丁目105