

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人
2. 1カ月位服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、この製品
を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

●直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

●使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
●本剤は、生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じる場合がありますが、効果に変わりはありません。よくふってから服用してください。

お問い合わせ先
湧永製薬株式会社
お客様相談室
☎0570-666-170
受付時間
9時~12時、13時~17時
(土、日、祝日を除く)

ガラス：瓶
金属：キャップ
79A3



WAKUNAGA

第3類医薬品

二日酔のむかつき・
飲みすぎによく効く

健胃薬

ワクナガ
胃腸内服液N

30mL



販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36
<http://www.wakunaga.co.jp/>



製造販売元

株式会社 廣貫堂

富山市梅沢町2丁目9-1

ワクナガ胃腸内服液N

効能・効果

はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、飲み過ぎ(過飲)、食べ過ぎ(過食)、嘔吐、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱

用法・用量

成人(15才以上)1回1本(30mL)を、1日2回食後に服用してください。
服用間隔は4時間以上おいてください。
●15才未満の小児には服用させないでください。
●用法・用量を厳守してください。

成分・分量(2本(60mL)中)

チョウジ抽出液818.2mg(チョウジ270mgに相当)、ショウキョウエキス29.1mg(ショウキョウ300mgに相当)、ケイヒエキス52.7mg(ケイヒ1170mgに相当)、オウレン流エキス0.63mL(オウレン630mgに相当)、オウゴンエキス135mg(オウゴン540mgに相当)、ニンジン流エキス0.6mL(ニンジン600mgに相当)

添加物として、D-ソルビトール、セラチン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、トール、クエン酸Na、白糖、デキストリン、ポビドン、ピロリン酸Na、ポリリン酸Na、メタリン酸Naを含有します。

副作用救済制度 ☎0120-149-931

製造番号

使用期限