

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃腸薬

新新胃腸薬S

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人
排尿困難
(6)次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

裏面もお読みください。

■効能・効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき）、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、げっぷ（おくび）、胃酸過多、胃部不快感、胃痛、胃重、消化促進

■用法・用量

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15歳以上（大人）	1包	3回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
5歳未満	服用しないこと	

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量

1300mg×3包（1日量）中、次の成分を含みます。

	成分	含量	はたらき
消化酵素剤	ピオチアスターゼ	100mg	でんぷんの消化酵素。強力な消化促進剤で食物を早く消化し、栄養分の吸収をスムーズにします。
生薬 鎮痛・鎮痙剤	ロートエキス5倍散 （ロートエキス30mgに相当）	150mg	ロート根から抽出したエキス。胃の蠕動（ぜんどう）を弱め、胃腸のけいれんをしずめる鎮痛、鎮痙作用があります。したがって胸やけ、胃酸過多、胃痛、腸の痛みなどに効きます。
生薬 制酸剤	ボレイ（牡蠣）末	1000mg	マガキの左殻。取れん、鎮静作用のある制酸剤で、またカルシウムを補給し、胸やけ、胃酸過多、胃痛などを改善します。
生薬 健胃整腸剤	ガジュツ（莪朮）末	500mg	ガジュツの根茎。消化不良、下腹痛（痙痛）などに効きます。
	ケイヒ（桂皮）末	600mg	ニッケイ類の樹皮。食欲不振、消化不良などの改善に効果があります。
	シユクシャ（縮砂）末	400mg	シユクシャの種子。消化機能を正常にし胃部の停滞感、胃痛などに効きます。
	シヨウキョウ（生薑）末	100mg	シヨウガの根茎。芳香性の健胃薬で配合成分の香味をよくし、食欲を旺盛にします。
	チョウジ（丁子）末	60mg	チョウジのつぼみ。消化機能を増進し、整腸作用があります。
生薬 粘膜修復剤	カンゾウ（甘草）末	800mg	カンゾウの根。胃腸のけいれんをしずめ、また緩和な解毒作用があり、胃の粘膜を修復します。

添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、デヒドロ酢酸Na及び香料を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)配置期限をすぎた製品は服用しないでください。

布亀株式会社 お客様相談室

TEL: (0798)35-9985

受付時間：午前9:00～午後5:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元 布亀株式会社 〒663-8585 兵庫県西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 新新薬品工業株式会社 〒930-2221 富山県富山市今市324番地 NIP-12J