

販売名 **大光丸** 第2類医薬品

赤玉  
生薬胃腸薬  
第2類医薬品

# 大光丸

飲みすぎ・食べすぎ

二日酔のむかつき

**効能又は効果**

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃痛、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、もたれ(胃のもたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心。

**用法及び用量**

15才以上……………1回20粒  
11才以上15才未満……………1回13粒  
8才以上11才未満……………1回10粒  
5才以上8才未満……………1回6粒  
3才以上5才未満……………1回5粒  
1才以上3才未満……………1回5粒  
1才3回食後、白濁又は水にて服用して下さい。

**成分及び分量** 1日量(60粒)中

日局 ゲンノショウコ末 2.3g 日局 オウバク末……………0.6g  
日局 オウレン末……………0.1g 日局 ショウキョウ末……………0.1g  
日局 センブリ末……………0.05g 日局 ダイオウ末……………0.1g  
添加物としてカルメロースCa、リン酸水素Ca水和物、サリチル酸、寒梅粉、酸化チタン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、白色セラック、黄色5号、赤色102号を含有する。

注 (1) 服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。  
(2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

2包(1包20粒×2)入 ¥300

製造販売元  
大佛堂製薬株式会社

奈良県御所市富田23番地の5  
副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



使用期限

改訂年月日 2014.1 (記載要領変更に伴う改訂)

使用に当たってこの文書を必ず読むこと。  
また必要に応じて読めるよう大切に保管すること。

生薬健胃薬 **大光丸** 第2類医薬品

してはいけないこと

- 3歳未満の幼児には服用させないこと。
- 本剤服用中は、他の健胃薬を服用しないこと。

相談すること

1ヵ月位服用しても症状の改善がみられない場合は  
使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談すること。

その他の注意

3歳以上の小児に服用させる場合には、薬剤がのど  
につかえることのない様、保護者の指導監督のもと  
に使用させること。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因、品質の変化をまねくおそれがあります)
- 1包を分割して服用した場合、袋の口を折り返して保管し、残りは2日以内に服用すること。

消費者相談窓口 ☎ (0745)62-2713  
(土、日、祝日を除く9時~17時)

製造販売元 大佛堂製薬株式会社  
奈良県御所市富田23番地の5