

Pure Drugs

第3類医薬品

日本薬局方オウバク末

ナカジマ

オウバク末

500g

Lot.



4 936246 100975

使用期限 2020.03

副作用救済制度TEL0120-149-9311

製造販売元

中嶋生薬株式会社

京都市中京区二条通東洞院西入仁王門町29番地の2

電話075(231)2633代

NAKAJIMASYOYAKU CO.,LTD.

日本薬局方  
オウバク末  
黄柏末

第3類医薬品

用法及び用量

大人(15才以上)は1回1.0gを1日3回食前又は  
食間に服用して下さい。

外用は水で練って貼って下さい。

効能又は効果

(内 用)

胃弱、食欲不振、胃部腹部膨張感、消化不良、  
食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢

(外 用)

うちみ、ねんご

使用上の注意

(内 用)

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して  
下さい。
  - 高熱を伴う下痢のある人。
  - 血便のある人、粘液便の続く人。
  - 医師の治療を受けている人。
2. 服用に際して、次のことに注意して下さい。
  - 定められた用法・用量を守って下さい。
3. 服用中又は服用後は、次のことに注意して下さい。
  - 1ヵ月服用しても症状の改善がみられない場  
合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相  
談して下さい。

(外 用)

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して  
下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
2. 使用に際して次のことに注意して下さい。
  - 定められた用法を守って下さい。
3. 使用中又は使用後は、次のことに注意して下  
さい。
  - しばらく使用しても症状の改善がみられない  
場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。
4. 保管及び取扱い上の注意
  - 小児の手の届かない所に保管して下さい。
  - 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼し  
い所に保管して下さい。
  - 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容  
器に入れかえないで下さい。