

この説明書は本剤とともに大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

胃腸薬



第2類医薬品

日野百草丸

販売名：日野百草丸

日野百草丸は、今までの百草丸に粘膜修復生薬のエンゴサク末を追加し、七種類の生薬を組み合わせせて製剤化した百草丸です。

「健胃」・「整腸」・「粘膜修復」の三つの働きにより、胃腸の調子を整え、不快な症状を改善し、健康な胃腸へと導く生薬製剤です。

「良薬は口に苦し」の言葉にある通り、日野百草丸の苦味が味覚を刺激し、消化管運動を活発にします。服用後、直ちに苦味を感じられるように、主薬のオウバクエキスから製したオウバクチンキを丸剤の仕上げに施しています。

天然の生薬特有の薬効を活かした日野百草丸を、症状に応じて、食前又は食後に服用してください。



使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
1ヶ月位服用しても症状の改善がみられない場合

効能・効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量、成分・分量、保管及び取扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をご覧ください。

用法・用量

次の量を食前もしくは食後に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15才以上)	20粒	3 回
11才以上15才未満	13粒	
8 才以上11才未満	10粒	
5 才以上 8 才未満	6 粒	
3 才以上 5 才未満	5 粒	
3 才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法、用量をお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもと服用させてください。
- (3) 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量

1日量60粒中(成人)

区 分	成 分	分 量
苦味健胃剤	オウバクエキス (原生薬換算量)	1800mg (2300mg)
	オウバクチンキ (原生薬換算量)	33mg (60mg)
整 腸 剤	日局ゲンノショウコ末	500mg
芳香健胃剤	日局ビャクジュツ末	500mg
芳香健胃剤	ガジュツ末	500mg
粘膜修復剤	日局エンゴサク末	350mg
苦味健胃剤	日局リュウタン末	100mg
苦味健胃剤	日局センブリ末	16mg

添加物としてカルメルースナトリウム、タルク、アラビアゴム末、薬用炭を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

お問い合わせ先

日野製薬株式会社 お客様相談室

電話：0264-36-3311 フリーアクセス：0120-36-3310

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



日野製薬株式会社

長野県木曽郡木祖村藪原1598

電話：0264-36-3311

ホームページアドレス：<https://hino-seiyaku.com/>



日野百草丸
商 品 詳 細

この説明書は本剤とともに大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

胃腸薬

日野

百草丸

第2類医薬品

日野百草丸(国内産オウバク配合)は、信州木曾に古くから伝わる伝統的な生薬製剤で、七種類の生薬を配合した胃腸薬です。

主成分のオウバクエキスは、生薬オウバクを熱水で煮出して煮詰めて製します。オウバクはミカン科の落葉高木キハダの周皮を除いた樹皮です。本品には、国内産オウバクを健胃剤として配合しています。

このオウバクエキスに、健胃剤としてビャクジュツ末、ガジュツ末、リュウタン末、センブリ末を、整腸剤としてゲンノショウコ末を、粘膜修復剤としてエンゴサク末を加えました。健胃、整腸、粘膜修復の三つの働きにより、弱った胃腸の調子を整え、不快な症状を改善し、健康な胃腸へと導きます。

また、オウバクエキスの苦味と香りによる健胃効果を活かすため、オウバクエキスから製したオウバクチンキをコーティングし、丸剤としています。服用後直ちに国内産オウバク特有の苦味と香りが感じられ、弱った胃の働きを促します。

日野百草丸(国内産オウバク配合)は、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃もたれ、ストレスによる食欲不振、消化不良、加齢に伴う胃弱など、症状に応じて、食前又は食後に服用してください。生薬特有の薬効を活かした日野百草丸(国内産オウバク配合)を健やかな胃腸を保つための常備薬としてお役立てください。



使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

医師の治療を受けている人

2. 次の場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

1ヵ月位服用しても症状の改善が見られない場合

効能・効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量、成分・分量、保管及び取扱上の注意、お問い合わせ先については、裏面をご覧ください。

用法・用量

次の量を食前もしくは食後に水又は白湯にて服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人(15歳以上)	20粒	3回
11歳以上15歳未満	13粒	
8歳以上11歳未満	10粒	
5歳以上 8歳未満	6粒	
3歳以上 5歳未満	5粒	
3歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法、用量をお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

成分・分量

1日量60粒中(成人)

区分	成分	分量
苦味健胃剤	オウバクエキス (原生薬換算量)	1800mg (2300mg)
	オウバクチンキ (原生薬換算量)	33mg (60mg)
整腸剤	日局ゲンノショウコ末	500mg
芳香健胃剤	日局ビャクジュツ末	500mg
芳香健胃剤	ガジュツ末	500mg
粘膜修復剤	日局エンゴサク末	350mg
苦味健胃剤	日局リュウタン末	100mg
苦味健胃剤	日局センブリ末	16mg

添加物としてカルメロースナトリウム、タルク、アラビアゴム末、薬用炭を含有します。

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

お問い合わせ先

日野製薬株式会社 お客様相談室

電話：0264-36-3311 フリーアクセス：0120-36-3310

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

 日野製薬株式会社

長野県木曾郡木祖村大字藪原1598

電話：0264-36-3311

ホームページアドレス：https://hino-seiyaku.com



日野百草丸
商品詳細

25.04.10,000

80851