

たい印



二日酔のむかつき
食欲不振 胃もたれ

丸剤

胃弱 腹部膨満感



オウレン

第3類医薬品

新增田胃腸丸

和漢生薬製剤



シヨウキョウ



オウバク



ゲンチアナ



ケイヒ

新増田胃腸薬

胃弱 食欲不振 胃もたれ

押しあける

胃腸薬
5包入

成分・分量
(90粒中)

オウレン末…… 300mg
オウバク末…… 1200mg
ゲンチアナ末… 300mg
ショウキョウ末… 300mg
ケイヒ末……… 480mg
添加物としてバレイショ
デンプン、サリチル酸、
カルメロースCa、寒梅
粉、タルク、三二酸化鉄
を含有する。

製造販売元

増田製薬株式会社
奈良県橿原市川西町429
お客様相談窓口
0744-27-4381

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

30粒入 5包
¥650 + 税

増田製薬



4-0
1311

服用に際しては、
この説明文書をよ
くお読みください。

△使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 医師の治療を受けている人。
2. 1カ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

食欲不振、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、のみすぎ、胸やけ、胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胸つかえ、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐

用法・用量

大人(15才以上)……………1回 30粒
11才以上15才未満……………1回 20粒
8才以上11才未満……………1回 15粒
5才以上8才未満……………1回 10粒
3才以上5才未満……………1回 5粒
1日3回食後に服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 3才未満の乳幼児には服用させないこと。(2) 定められた用法・用量を厳守すること。(3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。(4) 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。(5) 配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

新増田胃腸薬

和漢生薬製剤