

TRADE MARK



60包入

和漢生薬製剤

第2類医薬品

増田胃腸薬

胃弱・消化不良・食欲不振

お問い合わせ先 増田製薬株式会社 お客様相談係 電話 0744-27-4381
[受付時間 9時から17時まで 土、日、祝日を除く]

製造販売元 増田製薬株式会社 奈良県橿原市川西町429

胃弱
消化不良
食欲不振

増田胃腸薬

和漢生薬製剤

第2類医薬品



奈良県橿原市川西町四二九
増田製薬株式会社



TRADE MARK



和漢生薬製剤

第2類医薬品

60包入

増田胃腸薬

効能・効果

胃弱、食欲不振、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、胃部・腹部膨満感、胃もたれ、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐

成分・分量 3包中

オウレン末 500mg ショウキョウ末 300mg
センブリ末 50mg ゲンチアナ末 300mg
オウバク末 1,000mg コウボク末 600mg
添加物としてバレイショデンプン、カルメロースCa、サリチル酸、寒梅粉、タルク、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、三二酸化鉄、赤色3号を含有する。

用法・用量

大人(15才以上) 1回1包
11才以上15才未満 1回 $\frac{2}{3}$ 包
8才以上11才未満 1回 $\frac{1}{2}$ 包
5才以上8才未満 1回 $\frac{1}{3}$ 包
1日3回食後に服用する。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)5才未満の乳幼児には服用させないこと。(2)定められた用法・用量を厳守すること。(3)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

服用に際しては、この説明文書をよくお読みください。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
- 1カ月位服用しても症状がよくなる場合、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。(5)配置期限を過ぎた製品は、服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

1包1.2g 60包入 ¥7,500+税

配置期限