

レオード 胃腸液

第3類医薬品

4



使用期限

製造番号

¥1,200 + 税

レオード 胃腸内服液

第3類医薬品

〔使用上の注意〕

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は服用を中止し、本剤を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
2週間位服用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき）、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐

〔用法・用量〕

大人（15才以上）1回1本（30mL）を1日2回食前又は食間に服用してください。服用間隔は4時間以上あけて下さい。なお15才未満の方は服用しないで下さい。

副作用被害救済制度
TEL 0120-149-931

〔成分・分量〕1日量2本（60mL）中
カルニチン塩化物……………200mg
精製カンゾウエキス末（原生薬950mg）……………114mg
ゲンチアナ流エキス（原生薬300mg）…300μL
ケイヒ流エキス（原生薬300mg）……………300μL
ニンジンエキス（原生薬1320mg）……………120mg
チンピエキス（原生薬1000mg）……………200mg
チョウジチンキ（原生薬18mg）……………60μL
添加物としてl-メントール、クエン酸Na、白糖、ブドウ糖、D-ソルビトール、パラベン、安息香酸Na、プロピレングリコール、香料、カラメル、アルコールを含有。

〔保管及び取扱上の注意〕

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

※本剤は生薬成分を配合しているため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効に影響はありません。よく振ってから服用して下さい。

萬金薬品工業株式会社
奈良県高市郡明日香村野口317
TEL 0744-54-2012

30mL×3本