

日本薬局方

オウバク末



4 993512 050433

500 g

第3類医薬品

LOT 701201 p



日本薬局方
オウバク末

《用法及び用量》

大人(15歳以上)は1回量1g、1日3回、食前または食間に服用する。
外用は水で練って貼る。

《効能又は効果》

(内用)胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、
飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢
(外用)うちみ、ねんご

(添付サジー杯 約0.5g)



4 993512 050433

LOT 701201 p

500 g

第3類医薬品

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

株式
会社

小島漢方

大阪市中央区常盤町2-2-19

TEL 06-6941-1643

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合
服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 本品は天産品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。
保管には十分ご注意ください。
- 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。
- 本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。
開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用ください。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。



内袋:PE/PA