

ケイヒ末_P

トチモト

第3類医薬品

第3類医薬品

日本薬局方ケイヒ末
トチモトの

ケイヒ末_P

内容量500g

【使用上の注意】 裏面をよくお読みください。

【成分及び分量又は本質】

1日量(0.9g)中 日本薬局方ケイヒ末0.9g

【効能又は効果】

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃のむかつき

【用法及び用量】

大人(15歳以上)は、1回量0.3g、1日3回、食前または
食間に服用してください。(添付のさじ2/3杯約0.3g)

・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。



4 987466 117281

副作用被害救済制度

0120-149-931

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(胃のむかつきに服用する場合は5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
 - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- ◎ 品質には細心の注意をはらっておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

製造番号

[脱酸素剤入]

使用期限

株式会社 **杉本天海堂**

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730