

整腸(便通を整える)、消化促進に

消化整腸薬

イストロン®U整腸錠

「イストロン®U整腸錠」は、3種の生菌(酪酸菌、納豆菌、乳酸菌)と、ウルソデオキシコール酸を配合しており、小腸から大腸下部まで総合的に整腸作用を発現し、便通を整え、胃もたれ、消化不良による胃部・腹部膨満感などに効く消化整腸薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。

牛乳によるアレルギーを起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 抗凝固剤「ワルファリンカリウム」を服用している人。



2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能・効果】

消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感、整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

【用法・用量】

次の量を食後又は食間に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15歳以上)	2錠	3回
8歳以上15歳未満	1錠	
8歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1. 定められた用法、用量をお守りください。
- 2. 8歳以上15歳未満の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 3. 本剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

【成分・分量】 6錠(大人1日量)中

成 分	分 量	作 用
ビオナットミン(納豆菌)	100mg	乳酸菌の増殖を助け、整腸作用を示します。
酪酸菌	100mg	胃酸に強い善玉菌で、乳酸菌の増殖を助けます。
コンクビオゼニン(乳酸菌)	100mg	乳酸を産生し、有害菌の発育を抑えます。
ウルソデオキシコール酸	60mg	胆汁の分泌を促進し、脂肪の消化を助けます。

〔添加物〕アメ粉、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム

〈成分・分量に関する注意〉

コンクビオゼニン(乳酸菌)の製造工程中で使用した「脱脂粉乳」が残存しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり、品質が変わります。)又、本剤の容器に本剤以外のものを入れないでください。
- 4.容器のフタのしめ方が不十分な場合は、湿気などの影響により本剤が変質するおそれがありますので、服用後はそのつど必ずフタをしっかりしめてください。
- 5.本剤にぬれた手で触れないでください。又、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますので、もどさないでください。
- 6.容器の中の詰め物は、輸送中に本剤が破損するのを防止するために入れてありますので、開封した時に捨ててください。
- 7.容器の中に乾燥剤を入れてありますので、薬を使い終わるまでは捨てないでください。又、間違って服用しないよう注意してください。
- 8.錠剤の斑点は成分によるもので、品質には問題ありません。
- 9.使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。
- 10.外箱と容器の「開封年月日」記入欄に、開封した日付を記入してください。
- 11.一度開封した後は、品質保持の点からなるべく早く服用してください。
- 12.この説明文書には、本剤を服用するときに必要な注意事項などが記載されていますので、服用が終わるまで本剤とともに外箱に入れて保管してください。



説明文書はいつでも読めるように外箱に保管

お問い合わせ先

- お買い求めの薬局、薬店
- 京都薬品工業株式会社
〒604-8444 京都市中京区西ノ京月輪町38番地 TEL.075-803-1078
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

®:登録商標