



ハイウルソ®細粒T

ウルソデオキシコール酸配合 消化健胃薬

ハイウルソ細粒Tは…


- ウルソデオキシコール酸に3種の消化酵素、6種の生薬を配合し、サッと溶ける飲みやすい細粒の消化健胃薬です。食べすぎ、飲みすぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき)などの不快な症状を改善します。
- ウルソデオキシコール酸が胆汁の分泌を促進して脂肪の消化を助けます。
- 3種の消化酵素が食物中の脂肪、タンパク質及びでんぶんの消化を促します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効 能】

食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

【用法・用量】

下記の1回服用量を、食前又は食後に服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
11～14才	2/3包	
8～10才	1/2包	
5～7才	1/3包	
5才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


〔成分・分量と働き〕3包中(1包1g)

成分	分量	働き
ウルソデオキシコール酸	60mg	胆汁の分泌を促進し(利胆作用)、脂肪の消化を助けます。
ピオザスタターゼ1000	30mg	でんぷんやタンパク質の消化を助けます。(消化酵素)
ウコン末	60mg	健胃生薬で、弱った胃腸の調子を整えます。(生薬)
ケイヒ末	180mg	
ウイキョウ末	180mg	
チョウジ末	55mg	
ゲンチアナ末	90mg	
カンゾウ末	150mg	荒れた胃粘膜を修復します。(生薬)
リパーゼAP-12	22.5mg	脂肪の消化を助けます。(消化酵素)
プロザイム6	15mg	タンパク質の消化を助けます。(消化酵素)

添加物として、乳糖、CMC-Ca、ポビドン、二酸化ケイ素、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料(*l*-メントール、デンプン部分加水分解物を含む)を含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号