

ニットマーゲン内服液

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
医師の治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹・発赤、かゆみ
3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合ない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心、嘔吐

胸やけ、胃のもたれ
二日酔のむかつきに



ニットマーゲン®
第2類医薬品 内服液



発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16
<http://www.nippo-yakuhin.jp/>
電話(03)3370-7174(代表)

製造販売元 日東薬品工業株式会社
京都府向日市上植野町南開35-3

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
☎ 0120-149-931

用法・用量

次の1回量を1日3回、食間に服用してください
成人(15才以上)……1瓶(30mL)

成分・分量 1瓶(30mL)中
オウレンチンキ0.3mL/ケイヒチンキ0.15mL/ショウキョウチンキ0.2mL/ソウジュツ流エキス0.3mL/ゴシユ流エキス0.3mL/チョウジチンキ0.1mL/キジツチンキ0.3mL/ニンジンエキス30mg
添加物として、トメントール、安息香酸Na、パラベン、エタノール、カンゾウエキス、ハチミツ、白糖を含有しています

※生薬成分のため濁っていますので、よく振ってから服用してください
薬効には影響ありません

保管及び取扱い上の注意

1. 服用に際しては、記載事項をよくお読みください
2. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください
3. 小児の手の届かない所に保管してください
4. 使用期限をすぎた製品は服用しないでください

製造番号

使用期限 G