



胃腸薬

# パロマック

第2類医薬品

開け口

胃腸薬

# パロマック

paromach

顆粒

第2類医薬品

製造販売元

## 丸太中嶋製薬株式会社

奈良県御所市今住170

Tel 0745-67-0006

- 飲みすぎ
- 食欲不振
- 消化不良
- 食べすぎ
- 胃弱
- 胸やけ

第2類医薬品

# パロマック

〔効能又は効果〕

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、胃もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、はきけ、嘔吐、飲みすぎ、食欲不振、消化不良、胃弱、食べすぎ。

〔用法及び用量〕

15才以上 1回1包  
 11才以上15才未満  
 …… 1回 $\frac{2}{3}$ 包  
 8才以上11才未満  
 …… 1回 $\frac{1}{2}$ 包  
 5才以上 8才未満  
 …… 1回 $\frac{1}{3}$ 包  
 1日3回毎食後服用する。

20包(1包1,200mg×20)入

¥1,000+税

配置期限



箱



袋  
分包

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

胃腸薬

パロマック

paromach

顆粒

第2類医薬品

製造販売元

丸太中嶋製薬株式会社

奈良県御所市今住170

Tel 0745-67-0006

- 飲みすぎ
- 食欲不振
- 消化不良
- 食べすぎ
- 胃弱
- 胸やけ

〔成分及び分量〕

1日量(3包3,600mg)中

炭酸水素ナトリウム 900mg

沈降炭酸カルシウム 900mg

アルカマック…………… 900mg

(合成ヒドロタルサイト)

ケイヒ末…………… 300mg

ショウキョウ末…………… 60mg

ウイキョウ末…………… 30mg

添加物として乳糖、ニクズク末、シュクシャ末、カンゾウ粗エキス、β-メントール、銅クロロフィリンナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

(1包1,200mg)

〔注 意〕

1. 次の人は服用しないで下さい。  
透析療法を受けている人
2. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 次の診断を受けた人  
・腎臓病  
・甲状腺機能障害
3. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
4. 服用に際しては添付文書をよく読んで下さい。
5. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管して下さい。

第2類医薬品

この説明書は本剤とともに保管し 服用に際しては必ずお読みください。

## ピロマック 使用上の注意 ⚠



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 次の診断を受けた人 腎臓病、甲状腺機能障害
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- (1) 次の人は服用しないこと  
透析療法を受けている人
- (2) 長期連用しないこと

### その他の注意

(用法及び用量に関連して)  
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること

丸太中嶋製薬株式会社 奈良県御所市今住170 TEL 0745(67)0006