

和漢健胃薬

**赤玉**

**薬王丸**

第2類医薬品

製造販売元  
**薬王製薬株式会社**  
奈良県磯城郡田原本町245番地

胃弱・食欲不振

この商品のお問い合わせは、電話 0744-33-8855

服用に際しては、説明文書をよく読むこと。  
2012年12月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

**第2類医薬品**

**販売名：薬王丸**

**△ 使用上の注意**

**❌ してはいけないこと**（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が重くなる。）  
1. 次の人は服用しないこと 透析療法を受けている人。  
2. 長期連用しないこと

**⚠️ 相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 次の診断を受けた人。腎臓病 2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、下痢 3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**効能又は効果**

食欲不振（食欲減退）、胃部 膨満感・満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき）、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心、嘔吐、整腸（便通を整える）、軟便、便秘

**用法及び用量**

次の量を、食後に服用してください。 **〈用法及び用量に関する注意〉**

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	30丸	3 回
11歳以上15歳未満	20丸	
8歳以上11歳未満	15丸	
5歳以上8歳未満	10丸	
5歳未満	服用しないこと	

**成分及び分量 1日量（90丸）中**

オウバク末……………1,800mg	ゲンノショウコ末……………1,500mg
ゲイヒ末……………300mg	水酸化アルミニウム水溶液……………250mg
センブリエキス……………90mg	リン酸水素カルシウム……………250mg

（原生薬換算450mg）  
添加物として寒梅粉、タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、デヒドロ酢酸Na、三酸化鉄、赤色102号を含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。また、1包を分割した場合は、袋の口をしっかりと閉じて保管し、2日以内に服用すること。  
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。  
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）  
(4) 配置期限を過ぎた製品は使用しないこと。

2包（1包30丸×2）入 ￥250（税別）

配置期限