

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃もたれ・食べすぎ・飲みすぎ・消化不良に

第2類医薬品
胃腸薬

緑サーポン

緑サーポンは、消化酵素をはじめ、制酸剤、健胃生薬などを配合した胃腸薬で、日常よくおこる胃もたれ、食べすぎ、飲みすぎ、消化不良、胸やけ、胃痛などを改善し、弱った胃腸の働きを活発にして、食欲や消化力を回復させます。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

胃もたれ、胸やけ、食べすぎ、飲みすぎ、胃痛、胸つかえ、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振、胃重、消化不良、げっぷ、胃部不快感、はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃弱。

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後に服用すること。

年 齢	1 回 量
成人 (15才以上)	1 包
11才以上15才未満	2/3 包
8 才以上11才未満	1/2 包
5 才以上 8 才未満	1/3 包
3 才以上 5 才未満	1/4 包
3 才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量 1日量(3包)中 (1包1.2g)

成 分	3包中	はたらき
ビオヂアスターゼG	300mg	でんぷんの消化を促します
炭酸水素ナトリウム	990mg	胃酸を中和します
沈降炭酸カルシウム	450mg	〃
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	750mg	〃
ショウキョウ末	210mg	胃腸の機能を改善します
シユクシャ末	210mg	〃
ケイヒ末	210mg	〃
ウイキョウ末	90mg	〃

添加物として、銅クロロフィリンナトリウム、*l*-メントール、バレイシヨデンブ、カルメロースカルシウムを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室
☎ 0745-69-2048

製造販売元

吉田製薬株式会社

〒639-2102 奈良県葛城市東室34