


下痢・軟便に
有川神教丸

第2類医薬品

本剤を服用される前には、必ずこの添付文書をお読みください。
また、服用中はいつでも読めるように保管しておいてください。

有川神教丸は、和漢生薬8種類を配合成分とした止瀉薬です。消化不良や食あたり、水あたりなどによって生じる不快な下痢・軟便等の症状を効果的に改善します。

!〔使用上の注意〕

 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
1ヶ月間位服用しても症状の改善がみられない場合。

〔効能・効果〕

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢。

〔用法・用量〕

次の量を1日3回毎食後、水又はお湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	15粒	3回
11才以上15才未満	10粒	
8才以上11才未満	8粒	
5才以上8才未満	5粒	
3才以上5才未満	4粒	
3才未満	服用しないこと	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1)本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

〔成分・分量〕 45粒中

オウバク末……1100mg	ショウキョウ末…300mg
コショウ末……150mg	サンショウ末……150mg
クジン末……1200mg	ヨウバイヒ末……850mg
センブリ末……400mg	ロートエキス……30mg

添加物として安息香酸Na、寒梅粉、マクロゴール、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)1袋を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 **有川製薬株式会社**
滋賀県彦根市鳥居本町425
電話0749(22)2201