第3類医薬品

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

胃腸薬はら薬「至聖」

- / 使用上の注意・

相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師,薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)発熱を伴う下痢のある人,血便のある人又は粘液便の続く人.
 - (3)急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人.
 - (4)高齢者.
- 2.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用 を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録 販売者に相談すること

効能・効果

下痢,消化不良による下痢,食あたり,はき下し,水あたり, くだり腹,軟便 **用 法 ・ 用 重** 次の量を 1日3回を限度として,服用すること.

服用間隔は4時間以上おくこと.

年齢 | 1回服用量 |

成人(15才以上) 30錠 |

11才以上15才未満 20錠 8 才以上11才未満 15錠 |

5 才以上 8 才未満 10錠 3 才以上5 7未満 8錠 |

用法・用量に関連する注意

- 1. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに 服用させること
- 服用とせること。 2. 3才以上の幼児に服用させる場合には,薬剤がのどにつ かえることのないよう,よく注意すること。

成分・分量 1日量3包(1包30錠)中 オウバク末………900mg · ゴバイシ

オウバク末-------900mg ・ ゴバイシ末-------540mg ヨウバイヒ末-----330mg ・ ゲンノショウコ末---840mg エンメイソウ末----840mg

添加物:乳糖,カルボキシメチルスターチNa,無水ケイ酸, ヒドロキシブロピルセルロース,酸化チタン,黄色 5号,赤色3号を含有.

3 方, 亦出 3 方を召有 ス**ド野ない トの注音**

保管及び取扱い上の注意

- 2. 小児の手の届かない所に保管すること.
- 3. 他の容器に入れ替えないこと。 (智用の原因になったり品質が変わる

(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品についてのお問い合わせは、配置員の方又は下記までお願いします。 北日本製業株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55 電話番号 076-472-1011 受付時間 9:00~16:30(土,日,祝日を除く)

> 製 造**北日本製 乗株 式会社** ^{販売元 富山県中新川郡 F市町若杉55}