

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品 下痢・食あたりに

胃腸薬

赤玉朝日丸

赤玉朝日丸は、止瀉生薬及び健胃生薬を配合した和漢生薬製剤で、消化不良による下痢、食あたり・水あたりによる下痢やくだり腹を抑え、弱った胃腸の働きを改善させます。

使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 高齢者。
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分・分量 1日量(60粒)中 (1包20粒)

| 成分 | 3包中 | はたらき |
|----------|-------|-------------------|
| センブリ末 | 180mg | 胃腸の機能を改善し、下痢を抑えます |
| オウバク末 | 900mg | 〃 |
| ゲンノショウコ末 | 600mg | 下痢を抑えます |
| ヨウバイヒ末 | 400mg | 〃 |
| オウゴン末 | 300mg | 胃腸の機能を改善します |
| ケイヒ末 | 500mg | 〃 |

添加物として、デヒドロ酢酸ナトリウム、赤色102号、黄色5号、寒梅粉、バレイショデンプン、酸化チタン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便。

用法・用量

1日3回を限度とし服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。

| 年 齢 | 1 回 量 |
|------------|---------|
| 成人（15才以上） | 20粒（1包） |
| 11才以上15才未満 | 12粒 |
| 8才以上11才未満 | 10粒 |
| 5才以上8才未満 | 6粒 |
| 3才以上5才未満 | 5粒 |
| 3才未満 | 服用しないこと |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法及び用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

吉田製薬株式会社 お客様相談室
☎ 0745-69-2048

製造販売元

吉田製薬株式会社

〒639-2102 奈良県葛城市東室34

TRADE MARK



5包入

和漢薬

赤玉 朝日丸

はら薬

第3類医薬品

胃腸薬

製造販売元 吉田製薬株式会社 奈良県葛城市東室34



箱



分包
外装フィルム

第3類医薬品

赤玉朝日丸

第3類医薬品

和漢薬・

赤玉朝日丸

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便。

用法・用量

15才以上……………1回20粒
11才以上15才未満…1回12粒
8才以上11才未満…1回10粒
5才以上8才未満…1回6粒
3才以上5才未満…1回5粒
1日3回を限度とし服用すること。服用間隔は4時間以上おくこと。

5包(1包20粒)入 ¥700+税

成分・分量 1日量(60粒)中

| | |
|---|-------|
| センブリ末…………… | 180mg |
| オウバク末…………… | 900mg |
| ゲンノショウコ末…………… | 600mg |
| ヨウバイヒ末…………… | 400mg |
| オウゴン末…………… | 300mg |
| ケイヒ末…………… | 500mg |
| 添加物として、デヒドロ酢酸Na、赤色102号、黄色5号、寒梅粉、バレイシヨデンブ、酸化チタン、タルク、ヒドロキシプロピルセルロースを含有。 | |

注意

- 1.服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- 2.服用に際しては、説明文書をよく読むこと。
- 3.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。

配置期限 LOT.

製造販売元 吉田製薬株式会社

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931