



↑ 切取線 ここから引き切って下さい。



錠剤がバラで入っています。開封の時ご注意ください。

服用に当たって、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要ときに読めるよう大切に保存すること。

錠剤の百草

止瀉薬

第2類医薬品

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
 - 高齢者。
- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合場合は服用を中止し、この文書(袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだけり腹、軟便

【用法・用量】

年齢区分	1回量	服用回数	服用時期
15才以上	4錠	1日3回	食後(白湯又は水にて服用)
7才以上15才未満	2錠		
7才未満	服用しないこと		

◎用法・用量に関連する注意


- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 7才以上の小児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。


【成分・分量】 1日量(12錠)中

オウバクエキス(オウバクとして1,875mg).....750mg
クジシ末.....500mg ゲンノショウコ末.....500mg
添加物として薬用炭、乳糖水和物、パレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、結晶セルロース、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、精製セラック、ヒマシ油を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

発売元  **善光寺** 本坊 大勸進
〒380-8501 長野市元善町492 TEL026(234)0001
郵便振替口座 00560-5-656

製造販売元  **大和製薬株式会社**
富山県富山市水橋二杉1-2
お客様相談窓口(月～金曜日:祝・祭日を除く)
受付時間 AM10:00～PM3:00 TEL 052(202)0067

(80錠入)

使用期限:



副作用被害救済制度の問合せ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)