Medicine for Constipation

販売名:オイルデル

押して開ける

便秘薬

第2類医薬品

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

⚠使用上の注意

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと:他の瀉下薬(下剤)

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)次の症状のある人:はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症　状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること:下痢 4.1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 ○便秘○便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔　**用法・用量** 大人(15才以上)1回3～4カプセル、1日2回朝夕の空腹時に水又はお湯で服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください(15才未満は服用しないこと)

<用法・用量に関連する注意>定められた用法・用量を厳守すること ●空腹時の目安:食後なるべく2時間以上　**成分・分量** 8カプセル中　ジオクチルソジウムスルホサクシネート 200mg　麻子仁末 1000mg　添加物として、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、プロピレングリコール脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、コハク化ゼラチン、グリセリン、パラベン、酸化チタン、黄色5号を含有する●本剤は天然物(生薬)を用いているため、カプセルの色が多少異なることがあります

MADE IN JAPAN
10209347

副作用被害救済制度
0120-149-931

●服用アドバイス●
初めての方は最小量(3カプセル)から服用してください
朝夕の空腹時に1日2回服用すれば、1～3日位で自然に近い緩やかな効果があらわれます
(個人差があります)

おしだす

<カプセルの取り出し方> 図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる)

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること (2)小児の手の届かない所に保管すること (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

使用期限(西暦年.月)

製造番号

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします
製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都粟生北4-1-66

あったらいいな/をカタチにする
発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)