

お腹が痛くなりやすく  
自然に近いお通じ

LAXY THROUGH S

# ラクシースルーS

第②類医薬品

植物由来成分＋  
生薬配合の便秘薬

10包入（5日分）

ブランタゴ・オバタ

シャクヤク

センナ

カンゾウ

飲みやすい顆粒

✂ ここからお切りください。

＼ やさしく、おなかスッキリ ／

便秘治療薬 ラクシースルーS 10包入（5日分）

第②類医薬品

服用の際はこの説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

【成分・分量】 1日量（2包）中

ブランタゴ・オバタ種皮末 ..... 4.5 g  
センナ実末 ..... 1.5 g  
カンゾウ末 ..... 0.75 g  
シャクヤク末 ..... 0.75 g

添加物としてバレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、酸化チタン、プロピレングリコール、香料、三酸化鉄を含有する。

【用法・用量】

次の量を就寝前又は朝の空腹時にコップ一杯の水又はお湯でかまずに服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	2回を限度とします
15歳未満	服用しないでください	

《服用のアドバイス》

ブランタゴ・オバタ種皮末は、水分を吸収し膨潤しますので、必ずコップ一杯以上の水又はお湯で服用してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 天然成分を使用しているため、製造時期により多少色が変わる場合もありますが、品質には問題ありません。
- (5) 静電気により分包の内側に顆粒が付着することがありますが、品質には問題ありません。分包の外側から軽く叩いて服用してください。
- (6) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

使用期限 製造番号

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。  
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 次の症状のある人  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

製造販売元 寧薬化学工業株式会社  
奈良県大和高田市旭南町2番25号

お問い合わせ 寧薬化学工業株式会社  
相談窓口：☎ 0745-22-4151  
受付時間：9:00～16:00  
（土・日・祝日を除く）

Made in JAPAN



PET,PP



4 966486 700192