



21211001

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

便秘に伴う諸症状をやわらげる

第2類医薬品

便秘薬

小粉マル

販売名：チョーラックス

チョーラックスはピサコジルを配合した便秘薬です。大腸に直接作用し、低下している腸のぜん動運動を高め、おだやかなお通じが期待できます。

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 大量に服用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

裏面も必ずお読みください

【成分・分量】

1 日量（3 錠）中

ピサコジル……………15mg

添加物：乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、クロス
ポビドン、ステアリン酸マグネシウム、メタクリル酸コポリマーLD、ラウリル硫酸ナト
リウム、ポリソルベート80、クエン酸トリエチル、タルク、白糖、アラビアゴム末、
ゼラチン、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、マクロゴール6000、カルメロースナト
リウム、カルナウバロウ、赤色 3 号を含有

【用法・用量】

次の 1 回量を就寝前に水またはお湯でかまずに服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量
してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2 ～ 3 錠	1 回
11歳以上15歳未満	1 ～ 2 錠	
11歳未満の小児	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は強い作用の便秘薬ですので服用には十分ご注意ください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 本剤は腸溶錠ですので、錠剤をかんだり、割ったり、つぶしたりせずにそのまま
服用してください。
- (5) なるべく空腹時に服用してください。
- (6) 制酸剤*や牛乳をのんでから 1 時間以内は服用しないでください。
※制酸剤：多くの胃薬に含まれている成分で、胃酸を中和する働きをもつ。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 瓶の中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するためのものですので、開封後
は捨ててください。
- (5) 服用の都度フタをよく閉めてください。また、濡れた手で扱わないでください。
(湿気などの影響で品質が変わることがあります。)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

☎ 0120-415-688

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

販売元 株式会社 順天