

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第②類医薬品

ベリテ錠

ベリテ錠は、自然な便通を促す純植物性の便秘治療薬です。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下剤(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

下痢

4. 一週間位服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

◎効能又は効果

便秘

便秘に伴う次の症状の緩和：

頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

◎用法及び用量

次の量を、朝夕の空腹時(又は食前あるいは食間)に服用してください。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら、少しずつ増量又は減量してください。

年齢	1回量	1日の服用回数
成人 (15歳以上)	1錠～ 4錠	2回
15歳未満	服用しないでください	

◎成分及び分量

1日量(8錠)中

成分	分量
センナ実	1125mg
日局センナ末	375mg

添加物として、硬化油、CMC-Ca、乳糖、CMC-Na、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製造販売元 株式会社渡邊薬品
富山県富山市水橋町 556

発売元 株式会社ベリテ
東京都千代田区東神田 2-9-8

お問合せ ☎ 03-3862-1011

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931