



肌あれ・頭重・のぼせに

# 薬草お通じ丸

品名 **便秘薬ジューン**  
第②類医薬品

登録商標



アロエ

カンゾウ

ダイオウ

成光漢方チェーン

センナ

## △ 使用上の注意

☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 3歳未満の乳幼児には服用させないこと
- 本剤を服用している間は、他の瀉下薬(下剤)を服用しないこと
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
- 大量に服用しないこと

☒ **相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療をうけている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | はげしい腹痛、吐き気・嘔吐 |

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢
- 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 服用に際しては、説明文をよく読むこと。
- 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- 期限を過ぎた製品は服用しないこと。

第②類医薬品

品名

# 便秘薬ジーワン

用法・用量

成人…1回8～10粒  
 11才以上15才未満…1回6～7粒  
 7才以上11才未満…1回4～5粒  
 3才以上7才未満…1回3～4粒

何れも1日1回、就寝前に服用して下さい。  
 ただし、初回は最小量を用い、便秘の具合や状態を  
 みながら少しずつ増量又は減量すること。

- 注意 (1) 定められた用法・用量を厳守すること。  
 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導  
 監督のもとに服用させること。  
 (3) 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬  
 剤がのどにつかえることのないよう、よく  
 注意すること。

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：痔、頭重、のぼせ、肌  
 あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腸内異常発酵

成分・分量〔1日量（10粒）中〕

アロエ末 …145mg カンゾウ末…174mg

ダイオウ末…289mg センナ末 …116mg

添加物：サリチル酸、寒梅粉、カルメロースカルシウム、タルク、アラビアゴム末

810粒 ￥3,500+税

発売元

## 成光漢方チーン

奈良県北葛城郡広陵町大塚739

相談窓口 0745-55-0044

製造販売元 三星製薬株式会社 奈良県御所市153番地

奈4-503-20

登録商標



品名

# 便秘薬ジーワン

第②類医薬品

肌あれ・頭重・のぼせに

# 薬草お通じ丸



アロエ

カンゾウ

ダイオウ

## 成光漢方チーン

センナ

## 効能・効果

- 便秘●便秘に伴う次の症状の緩和：  
痔、頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腸内異常発酵

## 成分・分量

1日量(10粒)中

アロエ末…145mg    カンゾウ末…174mg  
ダイオウ末…289mg    センナ末…116mg  
添加物：サリチル酸、寒梅粉、カルメロースカルシウム、タルク、アラビアゴム末

## 注意

1. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
  2. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  3. 小児の手のとどかない所に保管すること
  4. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
  5. 服用に際しては、説明文をよく読むこと
  6. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
  7. 期限を過ぎた製品は服用しないこと
- 副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

登録商標



草  
お  
通  
じ  
丸

品名  
便秘薬  
ジーワン



## ●便秘薬 ジーワン

### 用法・用量

成人…1回8～10粒  
11才以上15才未満…1回6～7粒  
7才以上11才未満…1回4～5粒  
3才以上7才未満…1回3～4粒

何れも1日1回、就寝前に服用して下さい。  
ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること。

- 注意 (1) 定められた用法・用量を厳守すること。  
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。  
(3) 3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意すること。

第②類医薬品 810粒

発売元 **成光漢方チェーン**

奈良県北葛城郡広陵町大塚739  
相談窓口 0745-55-0044

製造販売元 三星製薬株式会社 奈良県御所市153番地