

ご使用に際して、この説明
文書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよ
う大切に保管してください。



日本薬局方

第②類医薬品

センナ

販売名 **センナ ヤマモト**

【特徴】

●本品は生薬のみからなる煎じ薬です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用
が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用
しないでください 他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を
服用する場合は授乳を避けてください
3. 大量に服用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販
売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こした
ことがある人。
(4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作
用の可能性があるため、直ちに服用を中
止し、この文書を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあ
るので、このような症状の持続又は増強が
見られた場合には、服用を中止し、医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してくだ
さい 下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる
ない場合は服用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して
ください

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

本製品内容についてのお問い合わせは、下記に
お願い申し上げます。

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

☎ 0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページアドレス

<http://www.kanpo-yamamoto.com>

【効能又は効果】

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、
のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減
退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法及び用量】

大人(15歳以上)は、1日量1.5g~3.0gに
熱湯約150mlを加え、15分間煮た後に滓
(カス)をこして取り去り、なるべく就寝
前1回に服用する。

ただし、初回は最小量を用い、便通の具
合や状態をみながら少しずつ増量又は減
量する。

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法及び用量を厳守してください。

【成分及び分量】

1日量(3.0g)中

成 分	分 量	働 き
日本薬局方 センナ	3.0g	大腸のぜん動運動を 高め便通をうながし ます。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない
涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してくだ
さい。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください
(誤用の原因になったり品質が変わる
ことがあります)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しない
でください。

【その他】

本品は天然物を原料にしているため、色調・味・
香り等に多少の差異が出るがありますが
効果には変わりありません。

製 造 販売元 **山本漢方製薬株式会社**

愛知県小牧市多気東町156番地

0404 (新様式)

0504 (住所、電話番号)

0610 (効能又は効果)

0809 (リスク区分)

1405 (記載要領変更に伴う改訂)