

## 第3類医薬品

# 日本薬局方 ジュウヤク (12g×20包)

### 相談すること

### 【使用上の注意】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【効能・効果】

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

### 【用法・用量】

大人(15歳以上)は1日1包を、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。  
用法・用量を厳守してください。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

**製造番号**

**使用期限**

株式会社 **橋本天海堂**

[脱酸素剤入]

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730

11214