

腸内内容物の急速な排除に

20mL Aromatic Castor Oil

加香ヒマシ油


日本薬局方  
下劑

第2類医薬品

P  
P

P

\* 使用上の注意のつづき

-  相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【用法用量】

本剤は、下記用量を1日1回を限度として、必要時、そのままは水、牛乳などに浮かべて服用してください。

- 大人(15歳以上) 20mL  
11歳以上15歳未満 15mL  
7歳以上11歳未満 10mL  
3歳以上7歳未満 6mL

\*以下右側面へ

\*【用法用量】のつづき

＜用法用量に関連する注意＞

- (1) 用法用量を厳守してください。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(3) 就寝前の服用を避けてください。

【効能効果】

腸内内容物の急速な排除(食あたり等)

【成分分量】1mL中  
ヒマシ油 0.99mL含有  
添加物：オレンジ油、ハッカ油  
【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 服用の原因になったり品質が変わることがあります。(5) 火気に近づけないでください。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(添付のコップは10mLです。)

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



製造番号  
使用期限

2

副産品

医薬品

第2類医薬品

下劑


日本薬局方  
加香ヒマシ油

Aromatic Castor Oil 20mL

第2類医薬品

日本薬局方 加香ヒマシ油

⚠ 使用上の注意

 してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください  
(1) はげしい腹痛又は吐き気・嘔吐のある人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 3歳未満の乳幼児。(4) 防虫剤(ナフタリン等)、殺虫剤(猫イソ等)等の薬剤を誤って服用した人。(このような場合は、直ちに医師の治療を受けてください。)
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください(駆虫薬、他の瀉下剤)。
3. 授乳中の人は本剤を服用しなさいか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 連用しないでください

\*以下右側面へ

2403 01

CE-12 1203



腸内内容物の急速な排除に

健栄製薬株式会社  
大阪府中央区伏見区丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5626