

※服用に際して、必ず添付文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるように保管してください。

### 第3類医薬品

# 強心薬 萬病感應丸A

萬病感應丸は、当地近江の国の漢方医正野玄二が正徳四年(西暦一七一四年)頃に創業し、以来今日まで伝えられてきました。

萬病感應丸Aは、この処方を基礎に調製したもので、作用のおだやかな動植物性和漢葉を中心とした本剤は、記載の諸症状に対しても有効に作用します。

## ▲ 使用上の注意

☒【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)  
本剤を服用している間は、他の強心薬を服用しないこと。

### ■相談すること

一、 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(一) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(二) 医師の治療を受けている人。

二、 次の場合は、服用を中止し、この説明文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

五つ六日(消化不良、胃腸虚弱、小児五疳の改善目的で服用する場合は「一ヶ月間」)服用しても症状がよくならない場合。

## 效能・効果

動悸、息切れ、気つけ、下痢、消化不良、胃腸虚弱、ひきつけ、小児五疳

## 用法・用量

大人：一回 半月形一個  
十五才以下：一回 半月形一分の一個(保護者の指導監督のもとに服用させること)  
七才以上：一回 半月形一分の一個(保護者の指導監督のもとに服用させること)

何れも一日二回、朝夕食後三十分以内に白湯又は清水で服用する。

▲七才未満は服用しないこと。定められた用法・用量を厳守すること。

## 成分・分量

一日量(一個)中

ゴオウ・ 人参末	一〇 mg	牛胆	一五 mg
真珠	一〇 mg	沈香末	五〇 mg
添加物として ベライシヨンデンブン、セルロース、乳糖、ヒドロキシプロビルセルロース、 デヒドロ酢酸Na、d-ボルネオール、マクロゴール、銀箔	を含有する。		
一包を分割して服用した場合は、袋の口を折り返して保管しなるべく 早く服用すること。			
期限の過ぎた製品は服用しないこと。			

## ▲ 保管及び取り扱い上の注意

- 一、 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 二、 小児の手の届かない所に保管すること。
- 三、 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になつたり品質に影響する)
- 四、 一包を分割して服用した場合は、袋の口を折り返して保管しなるべく  
早く服用すること。
- 五、 期限の過ぎた製品は服用しないこと。

問い合わせ先  
及び製造販売元

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野九三五

近江製薬株式会社

お客様相談室 〇〇一七四八一八八一一二〇  
(九時)~(十七時 土、日、祝日を除く)  
副作用被害救済制度 〇〇一二〇一一四九一九三一

