

家庭急緩常備藥

虔修



六神丸

皇漢動物臟器藥

奈良縣御所市
大和製藥株式會社



第2類医薬品

製造販売元 大和製薬株式会社

この説明文書は、本剤とともに保管し、服用の際には、よくお読み下さい。

虔修六神丸(強心薬)

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと。

他の強心薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は、薬剤師に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師又は薬剤師に相談すること。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消 化 器	悪心、嘔吐

- (2) 5～6日間服用しても症状の改善がみられない場合。

【用法及び用量に関する注意】

かまずに服用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
4. 配置期限の過ぎた製品は服用しないこと。

大 和 製 薬 株 式 会 社

お問い合わせ先 ☎0745-66-0112