

この添付文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読み下さい。

第2類医薬品

回春仙

(五疳強心剤)

どうき、立ちくらみ等は心臓の不調を最初に知らせてくれる身体からのシグナルですから、早期に治療することが大切です。回春仙は、このような初期の段階での症状に有効な治療薬です。

⚠【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の強心薬

🗨 相談すること

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

- 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

心臓病、立ちくらみ、心悸亢進、腹痛
気付、盗汗、胸腹の痛み

【用法・用量】

通常大人1日1回1粒

但し症状により2粒服用してください。

なお、毎日1～2粒連続服用してもよい。

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 嘔まずに服用すること。
- 15歳未満の小児には、服用させないこと。

【成分・分量】 2粒中

ジャコウ……1.5 mg	ハンピ………5.0 mg
ゴオウ………1.5 mg	クコシ …… 50 mg
センソ………2.0 mg	カシュウ …… 50 mg
サフラン……0.5 mg	サンヤク …… 40 mg
チョウジ……6.5 mg	龍脳 …… 1 mg
ニンジン……49.75 mg	イカリソウエキス…10 mg
ユウタン …… 1.25 mg	(原生薬100mgに相当)

丸衣:金箔、結合剤:寒梅粉、防湿剤:精製セラックを使用。

【保管及び取扱い上の注意】

- 小児の手のとどかない所に保管すること。
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 誤用をさげ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

本剤を服用されるほか

日常生活でも次の点にご注意ください。

Eating(過食) Effort(過労) Emotion(心配)



【こんな症状の方に】

- 心臓が弱い、心臓が悪い。
- 動悸、息切れがする。
- 静かにしているときに急に息苦しくなる。
- 動悸がして脈がみだれる。
- ときどき息苦しく、立ちくらみする。
- 寝汗をかく。
- 腹が痛む。
- 心臓が悪いために胸がしめつけられる様に痛む。
- 坂道や階段の登り降りのように体を動かすと動悸、息切れがする。
- 頭がふらふらしてめまいがする。
- 動悸がして胸が苦しい。
- 胸がしめつけられる様になって息苦しい。

お問い合わせ先

昭和化学工業株式会社 お客様相談室
住所: 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場157番地
電話: 0748-88-2174
受付時間: 午前9:00～午後5:00(土、日、祝除く)

製造販売元

昭和化学工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場157番地
電話: (0748) 88-2174

ホームページ <http://www.kaisyunsen.co.jp>
e-mail: syowakagaku@kaisyunsen.co.jp

A01H27