



五疳強心剤
ごかん

押し上げる

服用の際は説明書を必ずお読みください 第2類
五疳強心剤 回春仙 45粒入 医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の強心薬

● 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5-6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 心臓病、立ちくらみ、心悸亢進、腹痛、気付、盗汗、胸腹の痛み

【用法・用量】 通常大人1日1回1粒
但し症状により2粒服用してください
なお毎日1粒～2粒連続服用してもよい

(1) 定められた用法・用量を厳守すること
(2) かまずに服用すること
(3) 15歳未満の小児には服用させないこと

製造番号

使用期限

紙箱

キャップ

販売元
伸和製薬株式会社
東京都中央区日本橋人形町二丁目15番15号

製造販売元
昭和化学工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場157番地

お問合せ先 TEL 0748-88-2174
受付時間 9:00-17:00
(土、日、祝日、弊社休業日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

45粒入

五疳強心剤
ごかん

心臓病、立ちくらみ、
心悸亢進、腹痛、気付、
盗汗、胸腹の痛みに

1日1回1粒

五疳薬とは、
五臓の働きが弱まること、
また五臓のバランスが崩れることによって起こる、
さまざまな症状(動悸(どうき)、息切れ、立ちくらみ、
寝汗等)の改善に用いる薬をいいます。

【成分・分量】 2粒中
ジャコウ 1.5mg ゴオウ 1.5mg
センソ 2mg サフラン 0.5mg
チョウジ 6.5mg ニンジ 49.75mg
ユウタン 1.25mg ハンピ 5mg
クコシ 50mg カシユウ 50mg
サンヤク 40mg イカリノエキス 10mg
(原生薬100mgに相当)

添加物として寒梅粉、金箔、
精製セラックを含有する

【保管及び取扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない
湿気の少ない涼しい所
に保管すること
(2) 小児の手の届かない
所に保管すること
(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因に
なったり品質が変わる)

開封年月日

開封後に記入してください