

強心薬 虚修 六神丸

第2類医薬品

古来皇漢薬として珍重された本剤は、近代化学の進歩により、その成分の解明と効果が科学的に証明されました。本剤は常に精選された原料を配合し、特に注意して虚修しております。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

他の強心薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- 医師の治療を受けている人
- 妊婦又は妊娠していると思われる人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

3. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持つて医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効能・効果

どうき、息ぎれ、気付け

用法・用量

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	2粒	2回
15才未満	服用しないこと	

白湯又は水にて服用して下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

- 用法・用量を厳守して下さい。
- かまづに服用して下さい。

成分・分量 1日量（4粒）中

ジャコウ1.0mg	ニンジン3.0mg	ジンコウ2.0mg
ゴオウ2.5mg	ユウタン2.0mg	d-ボルネオール0.5mg
センソ4.0mg				

添加物としてデヒドロ酢酸Na、パレイショデンブン、葉用炭、カルメロースNa、寒梅粉を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- 表示の期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室

電 話 076(475)2121 内線 57(開発部)

受付時間 9:00~16:00 (土、日、祝日を除く)



製造販売元

中新薬業株式会社

富山県滑川市上小泉504-2