

2012年6月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

ナガノ牛黄末



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 小児には服用させないでください。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の強心薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
2. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

解熱、鎮痙、強心

■ 用法・用量

- ・ 1日2回、朝夕に服用してください。
- ・ 成人(15歳以上) 1回 100mg
- ・ 15歳未満の小児 服用しないこと

■ 用法・用量に関連する注意

- ・ 用法・用量を厳守してください。
- ・ 添付のサジすりきり1杯が1回量 100mgです。

■ 成分・分量

1日量(200mg)中にゴオウ 200mgを含有します。
添加物は含有しません。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限が過ぎた製品は、服用しないでください。

■ 消費者相談窓口

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、販売店または下記までお願いします。
長野県製薬株式会社 お客様相談室
電話：フリーダイヤル 0120-100-975
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土曜、日曜、祝日を除く)

発売元

永大薬業株式会社

〒536-0023 大阪府大阪市城東区東中浜8-5-10

製造販売元

長野県製薬株式会社

〒397-0201 長野県木曾郡王滝村此の島100-1

GP50-NA06