

この説明書は、本剤をご使用になる前に必ず読んで下さい。又、ご使用になる間は、いつでも読めるように保管しておいて下さい。

生薬強心剤 虔修六神丸 第2類医薬品

〔成分〕 1日量(2粒(30mg))中

日局ジャコウ …………… 1mg	牛胆汁エキス末 …………… 5mg
日局ゴオウ …………… 3mg	ニンジン末 …………… 2mg
日局センソ …………… 5mg	レイヨウカク末 …………… 3mg
日局サフラン …………… 2mg	ジンコウ末 …………… 2mg

添加物としてd-ボルネオール、CMC-Ca、サリチル酸、薬用炭を含有する。

〔主成分の作用と特長〕

- ◎ ジャコウ (麝香)
麝香鹿の腺分泌物で強烈な芳香を有する有効成分ムスコンが中枢神経を刺激して、呼吸機能を高め血液の循環をよくして強心作用を現わします。
- ◎ ゴオウ (牛黄)
牛の胆の中にごくまれに発見される淡黄褐色の小球塊で、有効成分ビリルビン抱合体は、心筋の収縮力を強め、強心作用を発揮します。
- ◎ センソ (蟾酥)
シナヒキガエルの表皮腺から分泌する乳白色の粘液を乾固したもので、心臓の搏動運動を増強し、心臓に栄養を与えている冠状動脈を拡張して、血行を盛んにし送血力を高めます。
- ◎ ニンジン (人參)
オタネニンジンの根を乾燥したもので、主成分パナキシンが心臓や中枢を刺激し、心機能をはかります。

〔効能・効果〕

- どうき
・何もしていない時、急に心臓がドキドキしてきたり、坂道や階段の上り下りが苦しい人。
- 息ぎれ
・少し重たいものを持ち上げたりすると、息がきれ、坂道や階段を上る時、息苦しく、途中で休み休み上らなければならなかったり、少し走っただけでも息がハアハアする人。
- 気付け
・目の前がまっ暗になり、気分が悪く、意識がなくなった時。

〔用法・用量〕

大人(15歳以上)1回1粒、1日2回、白湯又は水にて服用して下さい。服用間隔は6時間以上おいて下さい。

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) かまわずに服用して下さい。
- (3) 15歳未満は服用しないで下さい。

△〔使用上の注意〕

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。

他の強心薬

☎ 相談すること

- 1) 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 2) 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

- 3) 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

〔その他〕

本剤は生薬を配合していますので、製品により粒の色が多少異なる場合がありますが、薬効に変わりはありません。



製造販売元
大和合同製薬株式会社

〒634-0826 奈良県橿原市川西町632-1
お問い合わせ先 0744-27-3325