

第2類医薬品

動植物生薬強心剤

虔修
六神丸

和田製薬株式会社
奈良県御所市池之内340番地

虔修 六神丸

〔効能・効果〕 どうき、息ぎれ、気付け

〔用法・用量〕 大人 1回 2粒
1日3回食間に水又は白湯にて服用して下さい。

〔成分・分量〕 1日量(6粒)中

ジャコウ	1.0mg	牛胆	3.0mg
ゴオウ	3.0mg	沈香末	3.5mg
センソ	5.0mg	羚羊角末	3.0mg
サフラン	3.5mg	d-ボルネオール	...	2.0mg

添加物として、寒梅粉、サリチル酸、デンプン、
薬用炭を含有する。

- 注 1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
2. 服用に際しては、添付文書をよく読んで下さい。
意 3. 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に密
栓して保管して下さい。

粒入

円(税別)

配置期限

製造販売元

和田製薬株式会社

奈良県御所市池之内340番地

TEL 0745-62-5624



外装フィルム
キャップ
スポンジ



ラベル

第2類医薬品

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

ガラス: 瓶
桐材: 外箱

第2類医薬品

△保管及び取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管下さい。
- 小児の手の届かない所に保管下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。
- かまずに服用して下さい。



製造販売元
和田製薬株式会社
奈良県御所市池之内340番地
TEL 0745-62-5624

虔修六神丸の使用上の注意

服用に際しては、説明文書をよく読んで下さい。

×してはいけないこと

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の強心薬

■相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	悪心・嘔吐

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

副作用被害救済制度

☎0120-149-931