



生薬強心薬

〈大心丸の特長〉

大心丸は、1日量（4粒中）に従来から貴重な原料とされ、強心作用のある「ゴオウ」を100mg、強心作用のある「センソ」を5mg配合しております。

日々の生活による疲労やストレス等により心臓の働きの乱れが生じることが知られています。大心丸は、このような心臓の働きの乱れによって生じる「動悸・息切れ」の改善や、心臓の働きの低下によるめまい・立ちくらみ等の症状に対して「気付」の効果があります。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

他の強心薬

相談すること 🗣️

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

大心丸の効能又は効果

どうき いきぎ きつけ
動悸、息切れ、気付

大心丸の成分及び分量

1日量(4粒)中

ジ	ヤ	コ	ウ	1mg	レ	イ	ヨ	ウ	カ	ク	末	3mg
ゴ	オ	ウ	100mg	ジ	ン	コ	ウ	末	8mg			
セ	ン	ソ	5mg	ウル	ソ	デオ	キシ	コ	ール	酸	10mg	
ニ	ン	ジ	ン	35mg	d-	ボル	ネ	オール	2mg			
サ	フ	ラ	ン	2mg								

添加物としてリン酸水素カルシウム水和物、カルメロースカルシウム、寒梅粉、デヒドロ酢酸ナトリウム、香料を含有します。

大心丸の用法及び用量

大人(15歳以上) 1回 2粒

1日2回(朝・夕)水またはお湯で服用してください。小人(15歳未満)は服用しないでください。

用法及び用量に関連する注意

かまずに服用してください。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。

天野商事株式会社 お客様相談室

電話：(052)951-2340

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)

発売元

 天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元

ユニテックメディカル株式会社

奈良県葛城市中戸300