

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬強心剤

中山心丹®

NAKAYAMASHINTAN

どうき・いきぎれ・きつけ

ヒトの心臓は、血液循環の原動力となる器官で、酸素をいっぱい含んだ血液を体中に送り出しています。しかし、日常生活の中で「どうき」や「息切れ」が起きることがあります。これは循環器系や呼吸器系の働きの低下をはじめ、過度の緊張・ストレス、暑さ・寒さなどからくる自律神経の乱れ、睡眠不足、タバコやお酒のみすぎ、激しい運動などを原因として現れることがあります。また、加齢などによって身体の各種機能が低下しても同様です。「どうき」や「息切れ」は体の異常を知らせるサインかもしれません。サインを放置しておく、様々な疾病発症の要因になりかねません。

「神氣心」は古くから中国で珍重されてきた8種類の動植物生薬がそれぞれの特徴を発揮して、「どうき」「息切れ」にすぐれた効果を発揮します。又、体がだるくて気力がでない時、暑さなどでボーっと意識が低下した時、めまいや立ちくらみした時の「気つけ」にもすぐれた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の強心薬

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐

- (2)5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

どうき、息切れ、気つけ

●こんなときの どうき・息切れに



●こんなときの気つけに

用法及び用量

大人（15才以上）1回2粒 1日3回

朝夕および就寝前に水又はお湯にてかまずに服用すること。

成分及び分量（1日量6粒中）

ゴオウ末	3.0mg	センソ	5.0mg
真珠末	7.5mg	動物胆	8.0mg
ニンジン末	25.0mg	ジンコウ末	4.0mg
レイヨウカク末	6.0mg	d-ボルネオール	2.7mg
添加物として寒梅粉、コメデンブン、トウモロコシデンブン、パラベン、セラック、薬用炭を含む。			
合計		96.0mg	

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。

◎心臓への負担を和らげるために

過度な飲酒や肥満、喫煙習慣、急激な温度変化や夜更かしは心臓に負担をかけ、「どうき」や「息切れ」の原因となります。

●過度な飲食や肥満

●喫煙習慣

●急激な温度変化や夜更かし



製造販売元



株式会社 渡邊薬品

富山県富山市水橋町556

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931